

*Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Modello IRAP 2026*

## INDICE

<b>1. AVVERTENZE GENERALE .....</b>	<b>3</b>
1.1 BREVI CENNI SUL LINGUAGGIO XML .....	3
<b>2. CONTENUTO DELLA FORNITURA .....</b>	<b>4</b>
2.1 GENERALITÀ .....	4
2.2 NAMESPACES .....	5
<b>3. XML SCHEMA DEFINITION .....</b>	<b>7</b>
<b>4. RAPPRESENTAZIONE TABELLARE FORNITURA XML MODELLO IRAP 2026</b>	<b>9</b>
<b>5. CONTROLLI CAMPO IS201001 .....</b>	<b>98</b>
<b>6. TABELLA CAMPI IS201001, IS201026, IS201021 VALIDA NEL CASO DI IS201000 UGUALE A 1 .....</b>	<b>99</b>

## CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI IRAP 2026 DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

### 1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni IRAP 2026 da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare i cui dati non rispettino le specifiche tecniche verrà **scartata**.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

Nel frontespizio non è possibile indicare codici fiscali assegnati a Gruppi IVA.

#### 1.1 Brevi cenni sul linguaggio XML

L'Agenzia delle Entrate ha scelto di adottare, per la definizione della fornitura relativa alle dichiarazioni IRAP 2026, il linguaggio XML (eXtensible Markup Language).

L'XML è un metalinguaggio, ossia una "grammatica", per la definizione di documenti da gestire con strumenti informatici.

Per "grammatica" si intende l'insieme standard di definizioni e di regole sintattiche mediante le quali la struttura logica di un documento viene tradotta in una corrispondente struttura fisica, composta di elementi sintattici chiamati **tag**, ossia sequenze di caratteri delimitate dai segni '<' e '>'.

Concretamente, un file XML è un file di testo costituito da diversi **elementi** individuati dai **tag**, ciascuno dei quali identifica un componente logico del documento.

Gli **elementi** sono organizzati secondo una **struttura gerarchica**: ciascun **elemento** può infatti contenere altri elementi (**sottoelementi**) oppure del testo. L'elemento principale della struttura "ad albero" così ottenuta è denominato **radice (root element)**.

Agli **elementi** possono essere associate altre informazioni che ne descrivono le proprietà, tali informazioni sono chiamate **attributi**.

La modellazione della fornitura delle dichiarazioni IRAP 2026 è stata realizzata introducendo una nuova radice denominata **Messaggio**, descritta nel paragrafo 3.2, all'interno della quale sono stati individuati i due sottoelementi **Intestazione** e **Contenuto**.

L'elemento **Intestazione** espone il codice fiscale del soggetto responsabile dell'invio telematico, l'elemento **Contenuto** definisce al suo interno una **Fornitura** astratta che, nel caso del modello IRAP 2026, assume le caratteristiche di quella ad esso relativa descritta nel paragrafo 3.3. L'elemento **Contenuto** espone l'attributo **codiceFornitura** che per il suddetto modello deve essere impostato al valore **IRA26**.

La struttura della fornitura xml è descritta, mediante l'**XML Schema**, in uno specifico documento (**schema document**), identificato dall'estensione **"xsd"**. Il file XSD (XML Schema Definition) delinea il contenuto della fornitura definendone gli elementi ed evidenziandone attributi e relazioni reciproche.

In particolare, lo **schema** relativo alla fornitura xml identifica tre diverse tipologie di componenti: elementi di significato generale, ossia indipendenti dal tipo di documento contenuto nella fornitura stessa, elementi che rappresentano i componenti logici di una generica dichiarazione ed elementi che costituiscono, più specificamente, la struttura di una dichiarazione Modello IRAP.

Ciascuna delle suddette tipologie di componenti individua un "dominio di nomi" (**namespace**), un ambito nel quale gli elementi sono univoci ed hanno significato omogeneo.

Concretamente, lo schema relativo alla fornitura IRAP si compone di un insieme di documenti xsd, associati ai tre diversi namespace, nei quali sono definiti, oltre agli elementi della fornitura, anche i tipi di dati ad essi associati ed alcuni elenchi di codici predefiniti previsti per gli elementi della dichiarazione.

La denominazione ed il significato dei diversi file XSD sono illustrati dettagliatamente nel paragrafo 2.2.

## 2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

### 2.1 Generalità

La fornitura oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'eXtensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione WC3 10 febbraio 1998) e deve essere codificata secondo la codifica UTF-8.

Il contenuto della fornitura xml, relativa al Modello IRAP 2026, deve inoltre soddisfare la sintassi descritta nel file XSD denominato *fornituraIra\_2026\_v1.xsd*, allegato al presente documento.

Il suddetto schema definisce la struttura della fornitura xml, delineando gli elementi permessi, i loro attributi, i tipi di dati ad essi associati e la relazione gerarchica tra gli elementi stessi.

La procedura distribuita dall'Agenzia delle Entrate esegue una prima fase di **validazione** della fornitura, ossia di verifica che il file sia conforme allo schema ad esso associato ed una successiva fase di **controllo**, nella quale esamina la correttezza dei dati indicati applicando regole specifiche per ciascun elemento.

**L'esito negativo della validazione determina sempre lo scarto dell'intera fornitura.**

I diagnostici generati in fase di **controllo** possono invece avere una diversa gravità a seconda dell'elemento interessato e possono determinare lo scarto della singola dichiarazione o dell'intera fornitura.

### 2.2 Namespaces

Lo schema associato alla fornitura IRAP 2026 è organizzato facendo uso di diversi namespaces, il cui significato è illustrato in Tabella 1 ed è suddiviso in più schema documents, il cui contenuto è descritto in Tabella 2.

Ciascun namespace è identificato univocamente da un "nome", detto **URN** (Uniform Resource Name), al quale è associato un prefisso, utilizzato per brevità all'interno dello schema per indicare l'appartenenza di un elemento xml al namespace stesso.

Prefisso	Namespace	Descrizione
tm	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1	Namespace al quale appartengono gli elementi generali del messaggio trasmesso telematicamente, che non dipendono dalla tipologia di fornitura in esso contenuta.
cm	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common	Namespace nel quale sono definiti i tipi di dati semplici, derivati dai tipi primitivi, che possono essere assegnati agli elementi di un generico documento trasmesso telematicamente. Allo stesso namespace appartengono anche gli elementi generali della fornitura che non dipendono dalla tipologia di documento in essa contenuto.
sc	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono una generica dichiarazione.
ir	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono la dichiarazione Modello IRAP.

**Tabella 1**

## Specifiche tecniche modello IRAP 2026

Nome file	Contenuto
telematico_v1.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi agli elementi generali del messaggio.
fornitura_v3.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi agli elementi generali della fornitura.
typesDati_v3.xsd	Contiene la definizione dei tipi di dati xml, derivati dai tipi primitivi predefiniti, associati agli elementi testuali della fornitura.
typesProvince_v3.xsd	Contiene la definizione di tipi xml semplici costituiti dalle sigle delle province italiane in vigore, dalle sigle delle province croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
datiFiscali_v4.xsd	Contiene la definizione di tipi xml relativi alla generica dichiarazione.
typesFiscali_v4.xsd	Contiene la definizione di tipi xml semplici costituiti dai codici elencati in alcune tabelle associate alla dichiarazione: "Tabella generale dei codici carica", "Tabella generale di classificazione della natura giuridica", ecc.
typeEventi_v4.xsd	Contiene la definizione del tipo xml semplice costituito dall'elenco di tutti i codici previsti nella "Tabella degli eventi eccezionali".
fornituraIra_2026_v1.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi alla dichiarazione Modello IRAP 2026.
typesIra_2026_v1.xsd	Contiene la definizione ulteriori tipi xml semplici costituiti dai codici elencati in alcune tabelle associate alla dichiarazione

**Tabella 2**

## 3. XML SCHEMA DEFINITION

Il presente capitolo analizza lo schema che descrive la struttura della fornitura xml relativa al Modello IRAP 2026.

Tale schema definisce elementi di tipo semplice, il cui contenuto è esclusivamente testuale e di tipo complesso contenenti altri elementi dello schema.

A ciascuno degli elementi semplici è attribuito uno dei tipi xml di dati definiti nella tabella 3.






Tipo	Descrizione
DatoAN_Type	Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, /, °, ^, ampersand. I caratteri: punto, virgola, apice, spazio, /, °, ^ e ampersand non sono ammessi come primo carattere della stringa.
DatoNU_Type	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.
DatoPC_Type	Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoQU_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoVP_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoN1_Type	Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.
DatoNP_Type	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
DatoPI_Type	Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCN_Type	Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCF_Type	Tipo semplice che identifica un codice fiscale alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCB_Type	Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.
DatoCB12_Type	Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.
DatoDT_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.
DatoDA_Type	Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.
DatoDN_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.
DatoD6_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.
DatoEM_Type	Tipo semplice che identifica un indirizzo email.
DatoGA_Type	Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365

## Specifiche tecniche modello IRAP 2026

DatoTL_Type	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono
DatoCP_Type	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap

**Tabella 3**

Per la rappresentazione grafica della struttura gerarchica si utilizzano alcuni simboli grafici descritti in tabella 4:

	Elemento obbligatorio
	Elemento opzionale
	Elemento ripetuto 0 o più volte
	Sequenza ordinata di elementi (Sequence)
	Alternativa tra due o più elementi (Choice)

**Tabella 4**



#### 4. RAPPRESENTAZIONE TABELLARE FORNITURA XML MODELLO IRAP 2026

Nei paragrafi che seguono gli elementi che compongono la fornitura sono esaminati singolarmente, seguendo la struttura gerarchica che caratterizza il documento xml: è analizzato per primo l'elemento principale più esterno (root element) e sono di seguito esaminati tutti i sottoelementi in esso contenuti.

Per ciascun elemento sono espressamente indicati i controlli previsti, che si suddividono nelle seguenti tipologie:

- **controlli di validazione**, il mancato superamento dei quali determina lo scarto dell'intera fornitura;
- **controlli bloccanti**, che determinano lo scarto della singola dichiarazione;
- **controlli di rispondenza**, il mancato superamento dei quali consente comunque la trasmissione della singola dichiarazione, valorizzando l'elemento denominato *FlagConferma* previsto nel frontespizio della dichiarazione stessa.

Ove non diversamente indicato, gli elementi devono essere considerati obbligatori e aventi una occorrenza.

Nei controlli presenti, per referenziare gli elementi presenti nel Frontespizio oltre al tag XML viene fatto riferimento ad uno specifico ID, ad esempio il codice fiscale del contribuente sarà individuato dal tag *CodiceFiscale* (percorso completo *Fornitura/Dichiarazione/Frontespizio/SoggettoFiscale/CodiceFiscale*) e dall'ID *B002*.

I controlli relativi agli elementi contabili invece fanno riferimento a seconda dell'opportunità al tag XML ovvero al codice del campo riferito al modello Irap.

ID e Nome Tag XML	Descrizione	Formato	Valori ammessi	Controlli
<b>Messaggio</b>				
Intestazione		Intestazione_IRAP_Type		
CodiceFiscaleFornitore	codice fiscale del soggetto responsabile della trasmissione telematica	DatoAN_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio  Può essere composto, in alternativa, o da 11 caratteri numerici (nel caso in cui il codice fiscale si riferisca ad una persona giuridica) oppure da 16 caratteri alfanumerici maiuscoli (nel caso in cui il codice fiscale sia relativo ad una persona fisica)
SpazioServizioTelematico	deve esporre alcune informazioni riservate al servizio telematico	DatoAN_Type		
Contenuto	espone i dati identificativi della fornitura ai fini della trasmissione telematica	Contenuto_Type		
<CodiceFornitura>	tale attributo identifica il codice della fornitura e serve per individuare in maniera univoca la tipologia di documento contenuto nel file		IRA26	<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
Fornitura	è un elemento obbligatorio di tipo astratto che deve essere, di volta in volta, implementato dai diversi tipi di <u>fornitura XML</u>			<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
Intestazione	contiene i dati del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore)	Intestazione_IRAP_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
TipoFornitore	E' l'elemento che definisce la tipologia del soggetto che esegue la trasmissione	DatoNP_Type	1, 10	<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
SpazioUtente	Il contenuto può essere liberamente definito dall'utente	DatoAN_Type		
Dichiarazione		Dichiarazione_IRAP_Type <i>estende</i> Documento_Type		
<identificativo>	Tale attributo ha lo scopo di identificare univocamente il generico documento nell'ambito della fornitura	DatoNP_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio  la lunghezza massima prevista è di 5 caratteri.  <b>Controllo bloccante</b> il valore assunto dall'attributo deve essere univoco all'interno dell'intera fornitura
Frontespizio	contiene i dati presenti nel Frontespizio della dichiarazione IRAP	Frontespizio_IRAP_Type <i>estende</i> Frontespizio_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio

ID e Nome Tag XML	Descrizione	Formato	Valori ammessi	Controlli
DatiContabili	contiene i dati presenti nei quadri contabili della dichiarazione IRAP	Dati_Contabili_IRAP_Type		
Quadro IP	contiene i dati presenti nel quadro IP della dichiarazione IRAP	QuadroIP_Type		<b>Controllo di validazione</b> I quattro quadri sono tra di loro alternativi
Quadro IC	contiene i dati presenti nel quadro IC della dichiarazione IRAP	QuadroIC_Type		
Quadro IE	contiene i dati presenti nel quadro IE della dichiarazione IRAP	QuadroIE_Type		
Quadro IK	contiene i dati presenti nel quadro IK della dichiarazione IRAP	QuadroIK_Type		
Quadro IR	contiene i dati presenti nel quadro IR della dichiarazione IRAP	QuadroIR_Type		
Quadro IS	contiene i dati presenti nel quadro IS della dichiarazione IRAP	QuadroIS_Type		

ID e Nome Tag XML		Descrizione	Formato	Valori ammessi	Controlli
<b>Frontespizio</b>					
	SoggettoFiscale	contiene i dati del soggetto dichiarante			
B002	CodiceFiscale	codice fiscale del soggetto dichiarante	DatoCF_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio  <b>Controllo in sede di accoglienza telematica</b> Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in dichiarazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della dichiarazione.
B003	Email	l'indirizzo di posta elettronica del dichiarante	DatoEM_Type		
B004	Telefono	numero di telefono o cellulare del dichiarante	DatoTL_Type		
B005	Fax	numero di fax del dichiarante	DatoTL_Type		
B006	CodiceRegione	Codice identificativo della regione o provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente	Codice_Regione_Type	da 1 a 21	<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
B007	Regione	Nome della regione o provincia autonoma indicata nel campo CodiceRegione.	DatoAN_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
	TipoDichiarazione	volontà del contribuente di rettificare o integrare una dichiarazione già presentata	Tipo_Dichiarazione_Type		
B008	Correttiva	casella per indicare una dichiarazione correttiva nei termini	DatoCB_Type		<b>Controllo di validazione</b> le tre caselle sono tra di loro alternative
B009	Integrativa	casella per indicare una dichiarazione correttiva oltre ai Termini	DatoN1_Type	1 o 2	
B010	IntegrativaArt2Co8Ter	casella per indicare una dichiarazione correttiva ai sensi dell'art. 2 comma 8 ter	DatoCB_Type		
B086	IntegrativaErroriContabili	casella per indicare una dichiarazione correttiva per errori contabili	DatoCB_Type		il campo è alternativo al campo B008 "Correttiva" e al campo B010 "IntegrativaArt2Co8Ter"
B011	EventiEccezionali	codice di agevolazione previsto a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali	Eventi_Ecc_Type	0, 1 o 99	

ID e Nome Tag XML		Descrizione	Formato	Valori ammessi	Controlli
B012	PartitaIVA	partita IVA eventualmente posseduta dal contribuente	DatoPI_Type		
	SoggettiDiversiDaPF	Elemento che espone dati identificativi del contribuente diverso dalle persone fisiche	Soggetti_Diversi_Da_PF_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'elemento è obbligatorio
B019	Denominazione	denominazione del dichiarante	DatoAN_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
B020	DataApprovazioneBilancio	data di approvazione del bilancio	DatoDT_Type		
B021	TermineApprovazioneBilancio	data del termine previsto per l'approvazione del bilancio	DatoDN_Type		
B022	InizioPeriodoImposta	data di inizio del periodo di imposta	DatoDT_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
B023	FinePeriodoImposta	data di fine del periodo di imposta	DatoDT_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
					<b>Controllo bloccante</b> deve essere successiva al valore dell'elemento <i>InizioPeriodoImposta</i> [B022]. Non può essere successiva al 30/12 dell'anno di approvazione del modello e non può essere precedente al 31/12 dell'anno precedente a quello di approvazione del modello.
B024	Stato	stato in cui si trova la società dichiarante	Stato_Type	da 1 a 4	<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
B025	NaturaGiuridica	tipo di società dichiarante	Natura_Giuridica_Type	da 1 a 45, 50, 51 e da 53 a 59	<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
B026	Situazione	situazione in cui si trova la società dichiarante	DatoN1_Type	da 1 a 8	<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
B027	DichiarazioneRedditi	tipologia di modello Redditi che il contribuente è tenuto a presentare ai fini dell'imposta sui redditi per il periodo oggetto della presente dichiarazione.	Dichiarazione_Redditi_Type	da 1 a 4	<b>Controllo di rispondenza</b> il valore 8 è ammesso solo se l'elemento <i>NaturaGiuridica</i> [B025] assume valore 23.
B028	ImpresaConcessionaria	attività di impresa concessionaria	DatoCB_Type		<b>Controllo bloccante</b> Deve contenere il valore "1" se l'elemento denominato CasellaIP [B044] assume il valore "1". Deve contenere il valore "2" se l'elemento denominato CasellaIC [B045] assume il valore "1". Deve contenere il valore "3" se l'elemento denominato CasellaIE [B046] assume il valore "1". Deve contenere il valore "4" se l'elemento denominato CasellaIK [B047] assume il valore "1".

ID e Nome Tag XML		Descrizione	Formato	Valori ammessi	Controlli
B029	DatiSottoscrittore	elemento è presente nel caso in cui colui che sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione stessa	Dati_Sottoscrittore_Type		<b>Controllo bloccante</b> l'elemento è obbligatorio per i contribuenti diversi dalle persone fisiche
	CodiceFiscale	codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione	DatoCF_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio  <b>Controllo in sede di accoglienza telematica</b> il codice fiscale deve essere formalmente corretto, registrato in Anagrafe tributaria e deve essere attribuito ad una persona fisica La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione
	CodiceCarica	Il codice carica del soggetto che sottoscrive la dichiarazione	Codice_Carica_Type	da 1 a 9 e da 11 a 15	<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
	CodiceFiscaleSocieta	codice fiscale della società	DatoCN_Type		
	DatiAnagrafici	i dati anagrafici del soggetto che sottoscrive la dichiarazione	Dati_Anagrafici_Type.		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
	Cognome	cognome del dichiarante	DatoAN_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
	Nome	nome del dichiarante	DatoAN_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
	Sesso	sex del dichiarante	DatoAN_Type	M o F	<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
	DataNascita	data di nascita del dichiarante	DatoDT_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
	ComuneNascita	comune di nascita del dichiarante	DatoAN_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
	ProvinciaNascita	provincia di nascita del dichiarante	DatoPN_Type		
	Telefono	numero di telefono o cellulare del dichiarante	DatoTL_Type		
	DataCarica	data dalla quale decorre la carica del soggetto che sottoscrive la dichiarazione	DatoDT_Type		
B040	InizioProcedura	data dalla quale decorre la procedura	DatoDT_Type		<b>Controllo bloccante</b> l'elemento è obbligatorio nel caso in cui l'elemento <i>CodiceCarica [B030]</i> assume il valore 3 o 4.

ID e Nome Tag XML		Descrizione	Formato	Valori ammessi	Controlli
B041	ProceduraNonTerminata	procedura ancora in atto	DatoCB_Type		<b>Controllo bloccante</b> Non deve essere presente se presente l'elemento <i>FineProcedura</i> [B042]
B042	FineProcedura	data di fine della procedura	DatoDT_Type		<b>Controllo bloccante</b> la data indicata non può essere antecedente alla data indicata nell'elemento <i>InizioProcedura</i> [B040]
	FirmaDichiarazione	Indicazione dei quadri compilati e le informazioni relative alla sottoscrizione della dichiarazione	Firma_Dichiarazione_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
B044	CasellaIP	Casella quadro IP	Casella_Quadro_Type		<b>Controllo bloccante</b> deve essere impostata al valore "1" se risulta presente il relativo quadro
B045	CasellaIC	Casella quadro IC	Casella_Quadro_Type		<b>Controllo bloccante</b> deve essere impostata al valore "1" se risulta presente il relativo quadro
B046	CasellaIE	Casella quadro IE	Casella_Quadro_Type		<b>Controllo bloccante</b> deve essere impostata al valore "1" se risulta presente il relativo quadro
B047	CasellaIK	Casella quadro IK	Casella_Quadro_Type		<b>Controllo bloccante</b> deve essere impostata al valore "1" se risulta presente il relativo quadro
B048	CasellaIR	Casella quadro IR	Casella_Quadro_Type		<b>Controllo bloccante</b> deve essere impostata al valore "1" se risulta presente il relativo quadro
B049	CasellaIS	Casella quadro IS	Casella_Quadro_Type		<b>Controllo bloccante</b> deve essere impostata al valore "1" se risulta presente il relativo quadro
B050	InvioAvvisoIntermediario	richiesta dell'invio dell'avviso telematico all'intermediario	DatoCB_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento non deve essere impostato se non risulta impostato l'elemento complesso <i>ImpegnoATrasmettere</i>
B051	irInvioAltreComunicazioniIntermediario	richiesta dell'invio delle altre comunicazioni telematiche all'intermediario	DatoCB_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento non deve essere impostato se non risulta impostato l'elemento complesso <i>ImpegnoATrasmettere</i>
B052	SituazioniParticolari	particolari condizioni che riguardano la dichiarazione	DatoN2_Type		
B053	FirmaDichiarante	presenza della firma	DatoCB_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento deve essere impostato
	FirmaRevisore [1]	l'elemento ha un massimo di cinque occorrenze	Firma_Revisore_Type	I valori ammessi ed i controlli relativi ai campi da B054 a B057 sono validi anche per i campi da B058 a B073	

ID e Nome Tag XML		Descrizione	Formato	Valori ammessi	Controlli
B054	Soggetto	codice corrispondente al soggetto che sottoscrive la dichiarazione	DatoNP_Type	da 1 a 4	<b>Controllo bloccante</b> deve essere impostato a '4' se l'elemento <i>Soggetto</i> di una delle altre occorrenze di <i>FirmaRevisore</i> vale '4'. Se assume il valore '2' almeno l'elemento di una occorrenza deve assumere il valore '3' Se assume il valore '3' almeno l'elemento di una occorrenza deve assumere il valore '2'.
B055	CodiceFiscale	codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione	DatoCF_Type		<b>Controllo bloccante</b> se l'elemento <i>Soggetto [B054]</i> assume il valore '3' deve assumere un valore numerico. Se l'elemento <i>Soggetto [B054]</i> è presente e assume un valore diverso da '3' deve essere un codice fiscale di una persona fisica.  <b>Controllo in sede di accoglienza telematica</b> Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
B056	FirmaDichiarante	presenza della firma	DatoCB_Type		<b>Controllo bloccante</b> se l'elemento <i>Soggetto [B054]</i> è presente e assume valore diverso da '3' deve essere impostato. Se l'elemento <i>Soggetto [B054]</i> assume valore '3' non deve essere impostato.
B057	FirmaAttestazione	firma per attestazione	DatoCB_Type		
FirmaRevisore [2]			Firma Revisore Type		
B058	Soggetto	codice corrispondente al soggetto che sottoscrive la dichiarazione	DatoNP_Type		
B059	CodiceFiscale	codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione	DatoCF_Type		
B060	FirmaDichiarante	presenza della firma	DatoCB_Type		
B061	FirmaAttestazione	firma per attestazione.	DatoCB_Type		
FirmaRevisore [3]			Firma Revisore Type		
B062	Soggetto	codice corrispondente al soggetto che sottoscrive la dichiarazione	DatoNP_Type		
B063	CodiceFiscale	codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione	DatoCF_Type		
B064	FirmaDichiarante	presenza della firma	DatoCB_Type		
B065	FirmaAttestazione	firma per attestazione.	DatoCB_Type		
FirmaRevisore [4]			Firma Revisore Type		
B066	Soggetto	codice corrispondente al soggetto che sottoscrive la dichiarazione	DatoNP_Type		
B067	CodiceFiscale	codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione	DatoCF_Type		
B068	FirmaDichiarante	presenza della firma	DatoCB_Type		
B069	FirmaAttestazione	firma per attestazione.	DatoCB_Type		
FirmaRevisore [5]			Firma Revisore Type		
B070	Soggetto	codice corrispondente al soggetto che sottoscrive la dichiarazione	DatoNP_Type		



ID e Nome Tag XML		Descrizione	Formato	Valori ammessi	Controlli
B071	CodiceFiscale	codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione	DatoCF_Type		
B072	FirmaDichiarante	presenza della firma	DatoCB_Type		
B073	FirmaAttestazione	firma per attestazione.	DatoCB_Type		
	impegnoATrasmettere	dati relativi all'intermediario che trasmette la dichiarazione	Impegno_A_Trasmettere_Type		
B074	Cfintermediario	codice fiscale dell'incaricato	DatoCF_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio  <b>Controllo in sede di accoglienza telematica</b> il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione  <b>Controllo bloccante</b> L'elemento deve essere impostato se : l'elemento <i>Fornitura/Intestazione/TipoFornitore</i> assume il valore '10' oppure se l'elemento <i>Fornitura/Intestazione/TipoFornitore</i> assume un valore diverso dall'elemento <i>CodiceFiscale [B002]</i> e dall'elemento <i>CodiceFiscale [B029]</i> e l'elemento <i>CodiceCarica [B030]</i> assume valori diversi da '2','3','4','5','7' e '11'
B075	ImpegnoATrasmettere	tipo di impegno a trasmettere	DatoNP_Type	1 o 2	<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
B076	RicezioneAvvisoTelem	volontà dell'incaricato di ricevere l'avviso telematico	DatoCB_Type		
B077	RicezioneAltreComunicazioni	volontà dell'incaricato di ricevere le altre comunicazioni	DatoCB_Type		
B078	DataImpegno	data dell' impegno a trasmettere	DatoDT_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio  <b>Controllo bloccante</b> non può assumere un valore che rappresenta una data precedente alla data del primo gennaio del secondo anno precedente all'anno di imposta corrente
B079	FirmaIntermediario	firma dell'incaricato	DatoCB_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio
	vistoConformita	Visto di conformità del professionista o del CAF	Visto_Conformita_Type		
	vistoCAF	Visto di conformità del CAF			<b>Controllo di validazione</b> è alternativo all'elemento <i>CFProfessionista [B082]</i>

ID e Nome Tag XML		Descrizione	Formato	Valori ammessi	Controlli
B080	CFResp	codice fiscale del responsabile del CAF	DatoCF_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio  <b>Controllo in sede di accoglienza telematica</b> Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione
	CFCAF	codice fiscale del CAF	DatoCN_Type		<b>Controllo di validazione</b> elemento obbligatorio  <b>Controllo in sede di accoglienza telematica</b> Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione
B082	CFprofessionista	codice fiscale del professionista	DatoCF_Type		<b>Controllo di validazione</b> è alternativo all'elemento complesso <i>VistoCaf</i>  <b>Controllo in sede di accoglienza telematica</b> Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione Se il campo è presente ed è diverso dal campo <i>CFintermediario [B74]</i> , se quest'ultimo è persona fisica, è prevista in fase di controllo una semplice segnalazione di warning, che non determina lo scarto della dichiarazione
B083	Firma	firma del visto	DatoCB_Type		<b>Controllo di validazione</b> Il campo è alternativo ai campi B057, B061, B065, B069, B073
B084	FlagConferma	elemento che deve assumere valore "1" se si intende trasmettere comunque una dichiarazione che non soddisfa anche un solo controllo di rispondenza	DatoCB_Type		
B085	IdentificativoProdSoftware	identificativo del produttore di software	DatoAN_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
<b>DatiContabili</b>				
QuadroIP		QuadroIP_Type		
PrimoModulo		Primo_Modulo_IP_Type <i>estende</i> Primo_Modulo_Type		
UlterioriCompPosISA		Ulteriori_Comp_Pos_ISA_Type		
MaggioriRicavi	IP000001	DatoNP_Type		
maggioriCompensi	IP000002	DatoNP_Type		
ProduzioneArt5Bis		Produzione_Art5_Bis_IP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> è alternativo all'elemento <i>ProduzioneArt5Art6Co9</i> di seguito esaminato
ComponentiPositivi		Componenti_Positivi_Art5_Bis_Type		
RicaviArt85	IP001001	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> se presente IP000001, il valore indicato nell'elemento non può essere inferiore a IP000001
VariazioniRimanenzeFinali	IP002001	DatoNU_Type		
ContributiErogati	IP003001	DatoNP_Type		
TotalePositivi	IP004001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IP001001 + IP002001 + IP003001
ComponentiNegativi		Componenti_Negativi_Art5_Bis_Type		
CostiMateriePrime	IP005001	DatoNU_Type		
CostiServizi	IP006001	DatoNP_Type		
AmmortamentoBeniMateriali	IP007001	DatoNP_Type		
AmmortamentoBeniImmateriali	IP008001	DatoNP_Type		
CanoniLocazione	IP009001	DatoNP_Type		
ComponentiDetassati	IP010001	DatoNP_Type		
PatentBoxArt6DL46	IP010002	DatoNP_Type		
TotaleNegativi	IP010003	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IP005001 + IP006001 + IP007001 + IP008001 + IP009001 + IP010001 + IP010002
QuotaValProdAttAgricola	IP011001	DatoNU_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
ValoreProduzione	IP012001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> deve essere uguale alla seguente somma algebrica: IP004001 - IP010003 - IP011001
ProduzioneArt5Art6Co9		Produzione_Art5_Art6_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> è alternativo all'elemento <i>ProduzioneArt5Bis</i>
ComponentiPositivi		Comp_Pos_Art5_Art6_Type <i>estende</i> Componenti_Positivi_Art5_Type		
RicaviVendite	IP013001	DatoNP_Type		
VariazioniRimanenzeProdotti	IP014001	DatoNU_Type		
VariazioniLavoriInCorso	IP015001	DatoNU_Type		
IncrementiImmobilizzazioni	IP016001	DatoNP_Type		
AltriRicavi	IP017001	DatoNU_Type		
InteressiAttiviProventi	IP018001	DatoNU_Type		
TotalePositivi	IP019001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IP013001 + IP014001 + IP015001 + IP016001 + IP017001 + IP018001
ComponentiNegativi		Comp_Neg_Art5_Art6_Type <i>estende</i> Componenti_Negativi_Art5_Type		
CostiMateriePrime	IP020001	DatoNU_Type		
CostiServizi	IP021001	DatoNP_Type		
CostiGodimentoBeni	IP022001	DatoNP_Type		
AmmortamentoImmImmateriali	IP023001	DatoNP_Type		
AmmortamentoImmMateriali	IP024001	DatoNP_Type		
VariazioniRimanenze	IP025001	DatoNU_Type		
OneriGestione	IP026001	DatoNP_Type		
InteressiPassiviOneri	IP027001	DatoNP_Type		
TotaleNegativi	IP028001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IP020001 + IP021001 + IP022001 + IP023001 + IP024001 + IP025001 + IP026001 + IP027001
VariazioniInAumento		Var_Aum_Art5_Art6_Type <i>estende</i> Variazioni_Aumento_Art5_Type		
CostiArt11	IP029001	DatoNP_Type		
QuotaInteressiLeasing	IP030001	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
PerditeCrediti	IP031001	DatoNP_Type		
ImpostaMunicipalePropria	IP032001	DatoNP_Type		
AmmortamentoIndeducibile	IP034001	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [1]		Altre_Variazioni_Aumento_Type	I valori ammessi ed i controlli indicati nelle colonne 001 e 002 del rigo IP037 si intendono validi anche per le successive colonne del rigo IP037	
CodiceAltraVariazioneAumento	IP037001	DatoN2_Type	può valere da 1 a 6, 11, 14 o 99	<b>Controllo bloccante</b> gli elementi IP037001 e IP037002 devono essere contemporaneamente presenti o assenti  <b>Controllo bloccante</b> Se presente l'elemento IP000001 uno dei Codici deve assumere valore 2 e il corrispondente Importo deve essere uguale al valore indicato in IP000001
ImportoAltraVariazioneAumento	IP037002	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [2]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IP037003	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IP037004	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [3]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IP037005	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IP037006	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [4]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IP037007	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IP037008	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [5]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IP037009	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IP037010	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [6]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IP037011	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IP037012	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [7]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IP037013	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IP037014	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [8]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IP037015	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IP037016	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [9]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IP037017	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IP037018	DatoNP_Type		
TotaleAltreVariazioniAumento	IP037019	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IP037002 + IP037004 + IP037006 + IP037008 + IP037010 + IP037012 + IP037014 + IP037016 + IP037018
InteressiPassiviIndeducibili	IP035001	DatoNP_Type		
VariazioniContabili		Variazioni_Contabili_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
ImportoArt2Co2	IP036001	DatoNP_Type		
Importo	IP036002	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> L'elemento non deve essere inferiore a IP036001
TotalevariazioniInAumento	IP038001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IP029001 + IP030001 + IP031001 + IP032001 + IP034001 + IP035001 + IP036002 + IP037019
VariazioniInDiminuzione		Var_Dim_Art5_Art6_Type <i>extends</i> Variazioni_Diminuzione_Art5_Type		
UtilizzoFondi	IP040001	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [1]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type	I valori ammessi ed i controlli indicati nelle colonne 001 e 002 del rigo IP043 si intendono validi anche per le successive colonne del rigo IP043	
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043001	DatoN2_Type	può valere da 2 a 13, 16, 19, 20, 21, 22 o 99	<b>Controllo bloccante</b> l'elemento non può assumere i valori 10, 13
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043002	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> gli elementi IP043001 e IP043002 devono essere contemporaneamente presenti o assenti
AltreVariazioniDiminuzione [2]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043003	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043004	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [3]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043005	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043006	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [4]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043007	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043008	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [5]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043009	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043010	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [6]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043011	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043012	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [7]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043013	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043014	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [8]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043015	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043016	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [9]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043017	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043018	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [10]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043019	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043020	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [11]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043021	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043022	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [12]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043023	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043024	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [13]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043025	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043026	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [14]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043027	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043028	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [15]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043029	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043030	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [16]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043031	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043032	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [17]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043033	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043034	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [18]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IP043035	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IP043036	DatoNP_Type		
TotaleAltreVariazioniDiminuzione	IP043037	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IP043002 + IP043004 + IP043006 + IP043008 + IP043010 + IP043012 + IP043014 + IP043016 + IP043018 + IP043020 + IP043022 + IP043024 + IP043026 + IP043028 + IP043030 + IP043032 + IP043034 + IP043036
AmmortamentoCostoMarchi	IP039001	DatoNP_Type		
VariazioniContabili		Variazioni_Contabili_Type		
ImportoArt2Co2	IP042001	DatoNP_Type		

Nome Tag XML		Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
	Importo	IP042002	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> L'elemento non deve essere inferiore a IP042001
	TotaleVariazioniInDiminuzione	IP044001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IP039001 + IP040001 + IP042002 + IP043037
	ValoreProduzione	IP045001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> deve essere uguale alla seguente somma algebrica: IP019001 - IP028001 + IP038001 - IP044001
ProduzioneRegimeForf			Produzione_Regime_Forf_Type		
	RedditoImpresaForf	IP047001	DatoNP_Type		
	Retribuzioni	IP048001	DatoNP_Type		
	Interessi	IP049001	DatoNP_Type		
	valoreProduzione	IP050001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale alla seguente somma algebrica: IP047001 + IP048001 + IP049001
ProduzioneAttAgricola			Produzione Att Agricola Type		
	Corrispettivi	IP052001	DatoNU_Type		
	AcquistiProduzione	IP053001	DatoNU_Type		
	ValoreProduzione	IP054001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale alla seguente somma algebrica: IP052001 - IP053001
ProduzioneArtiProfessioni			Produzione Arti Professioni Type		
	CompensiAtt	IP056001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore indicato nell'elemento non può essere inferiore al valore indicato in IP000002
	CostiAtt	IP057001	DatoNP_Type		
	ValoreProduzione	IP058001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato deve essere uguale alla seguente somma algebrica: IP056001 - IP057001



Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
ProduzioneNettaIP		Produzione_Netta_IP_Type		<p>Per i controlli dell'intera sezione definiamo la somma algebrica <math>IS090001 + IS090002 + IS090003 + IS090004 + IS090005 - IS090006</math> come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A nell'ipotesi che ProduzioneArt5bis sia valorizzato;</li> <li>- B nell'ipotesi che ProduzioneArt5 sia valorizzato.</li> </ul> <p><b>Controllo di rispondenza</b> il risultato della seguente somma:  <math>IP060001 + IP061001 + IP062001 + IP063001 + IP064001 + IP065001</math>  deve essere uguale a:  <math>IP012001 - A + IP045001 - B + IP050001 + IP054001 + IP054001</math> del secondo modulo + <math>IP058001</math></p>
ProduzioneSez1		Ripartizione_Estero_Italia_Type		
Importo	IP060001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'importo deve essere uguale a $IP012001 - A$
ImportoEstero	IP060002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere presente solo se è valorizzato l'elemento $IS011001$ o è valorizzato l'elemento $IS011000$
ImportoItalia	IP060003	DatoNU_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> in assenza di <math>IP060002</math>, il valore dell'elemento deve essere uguale a <math>IP060001</math></p> <p><b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente differenza:  <math>IP060001 - IP060002</math></p>
ProduzioneSez2		Ripartizione_Estero_Italia_Type		
Importo	IP061001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'importo deve essere uguale a $IP045001 - B$
ImportoEstero	IP061002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere presente solo se è valorizzato l'elemento $IS011001$ o è valorizzato l'elemento $IS011000$

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
ImportoItalia	IP061003	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> in assenza di IP061002, il valore dell'elemento deve essere uguale a IP061001  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente differenza: IP061001 - IP061002
ProduzioneSez3		Ripartizione_Estero_Italia_Type		
Importo	IP062001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'importo deve essere uguale a IP050001
ImportoEstero	IP062002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere presente solo se è valorizzato l'elemento IS011001 o è valorizzato l'elemento IS011000
ImportoItalia	IP062003	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> in assenza di IP062002, il valore dell'elemento deve essere uguale a IP062001  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente differenza: IP062001 - IP062002
ProduzioneSez4		Ripartizione_Estero_Italia_Type		
importo	IP063001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'importo deve essere uguale a IP054001 del primo modulo
importoEstero	IP063002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere presente solo se è valorizzato l'elemento IS011001 o è valorizzato l'elemento IS011000
importoItalia	IP063003	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> in assenza di IP063002, il valore dell'elemento deve essere uguale a IP063001  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente differenza: IP063001 - IP063002
produzioneSez4SecModulo		Ripartizione_Estero_Italia_Type		
Importo	IP064001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'importo deve essere uguale a IP054001 del secondo modulo
ImportoEstero	IP064002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere presente solo se è valorizzato l'elemento IS011001 o è valorizzato l'elemento IS011000

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
ImportoItalia	IP064003	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> in assenza di IP064002, il valore dell'elemento deve essere uguale a IP064001  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente differenza: IP064001 - IP064002
ProduzioneSez5		Ripartizione Estero Italia Type		
Importo	IP065001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'importo deve essere uguale a IP058001
ImportoEstero	IP065002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere presente solo se è valorizzato l'elemento IS011001 o è valorizzato l'elemento IS011000
ImportoItalia	IP065003	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> in assenza di IP065002, il valore dell'elemento deve essere uguale a IP065001  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente differenza: IP065001 - IP065002
ProduzioneTotale	IP066001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla somma dei seguenti elementi: IP060003 + IP061003 + IP062003 + IP063003 + IP064003 + IP065003 dove per ogni elemento devono essere sommati i soli importi positivi.
Deduzioni		Deduzioni_IP_Type <i>estende</i> Deduzioni_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> la somma: IP067001 + IP068001 + IP070001  non può essere superiore al valore indicato nell'elemento IS010001
DeduzioniArt11Comma1LettA	IP067001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore indicato nell'elemento non può essere superiore alla somma delle seguenti deduzioni: IS001001 + IS004002
DeduzioniArt11Comma4Bis	IP068001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore indicato nell'elemento non può essere superiore a IS005001

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
DeduzioneCostoPersDip	IP070001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore indicato nell'elemento non può essere superiore a IS007002
DeduzioniRedditiRicercatori	IP071001	DatoNP_Type		
DeduzioneContributiaConsorti	IP072001	DatoNP_Type		
DeduzioneRedditiAttivTrasferite	IP072A01	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> l'elemento non è valorizzabile/compilabile
UlterioreDeduzione	IP073001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> se il periodo di imposta non è superiore a 12 mesi il risultato della seguente somma: IP073001 + IS042003 non deve essere superiore a 13.000  Definendo A il risultato dalla seguente somma algebrica: IP066001 – IP067001 – IP068001 – IP070001 – IP071001 – IP072001 – IP072A01 Se >0 altrimenti vale 0  Se presente il campo IS042002 l'elemento IP073001 deve assumere valore non superiore a: (A : IS042002) * IS042003  Se il periodo d'imposta è pari a 12 mesi e se presente il campo IS042002: - l'elemento IP073001 deve assumere valore non superiore a 13.000 X [A : (A+IS042002)] - l'elemento IS042003 deve assumere valore non superiore a 13.000 – IP073001
ValoreProduzioneNetta	IP074001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Se compilato il campo IS250004 ed almeno una delle sezioni I, II, III, IV e V del quadro, il valore dell'elemento deve essere uguale a IS250004 altrimenti deve essere uguale al risultato della seguente somma algebrica: IP066001 – IP067001 – IP068001 – IP070001 – IP071001 – IP072001 – IP072A01 – IP073001 se tale risultato è positivo altrimenti deve essere pari a zero.
Modulo		Modulo_Type		I controlli, ove non diversamente indicato, sono gli stessi già descritti con riferimento ai medesimi campi presenti nell'elemento PrimoModulo
ProduzioneAttAgricola		Produzione Att Agricola Type		
Corrispettivi	IP052001	DatoNU_Type		
AcquistiProduzione	IP053001	DatoNU_Type		
ValoreProduzione	IP054001	DatoNU_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
<b>DatiContabili</b>				
QuadroIC		QuadroIC_Type		
PrimoModulo		PrimoModulo_IC_Type		
CodiceIdentificativoSoggetto	IC000001	Codice_Identificativo_Type	da 1 a 11	
MaggioriRicavi	IC000002	DatoNP_Type		
ImpreseIndustriali		Imprese_Industriali_Type		
ComponentiPositivi		Componenti_Positivi_Art5_Type		
RicaviVendite	IC001001	DatoNP_Type		
VariazioniRimanenzeProdotti	IC002001	DatoNU_Type		
VariazioniLavoriInCorso	IC003001	DatoNU_Type		
IncrementiImmobilizzazioni	IC004001	DatoNP_Type		
AltriRicavi	IC005001	DatoNP_Type		
TotalePositivi	IC006001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IC001001 + IC002001 + IC003001 + IC004001 + IC005001
ComponentiNegativi		Componenti_Negativi_Art5_Type		
CostiMateriePrime	IC007001	DatoNU_Type		
CostiServizi	IC008001	DatoNP_Type		
CostiGodimentoBeni	IC009001	DatoNP_Type		
AmmortamentoImmImmateriali	IC010001	DatoNP_Type		
AmmortamentoImmMateriali	IC011001	DatoNP_Type		
VariazioniRimanenze	IC012001	DatoNU_Type		
OneriGestione	IC013001	DatoNP_Type		
TotaleNegativi	IC014001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IC007001 + IC008001 + IC009001 + IC010001 + IC011001 + IC012001 + IC013001
BancheSoggettiFinanz		Banche_Soggetti_Finanz_Type		
InteressiAttivi	IC015001	DatoNP_Type		
InteressiPassivi	IC016001	DatoNP_Type		
MargineInteresse	IC017001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale a IC015001 - IC016001
CommissioniAttive	IC018001	DatoNP_Type		
CommissioniPassive	IC019001	DatoNP_Type		
CommissioniNette	IC020001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale a IC018001 - IC019001
DividendiProventiSimili	IC021001	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
RisultatoNettoNegoziatore	IC022001	DatoNU_Type		
RisultatoNettoCopertura	IC023001	DatoNU_Type		
UtiliPerditeDaCessione	IC024001	DatoNU_Type		
RisultatoFairValue	IC025001	DatoNU_Type		
MargineIntermediazione	IC026001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IC017001 + IC020001 + IC021001 + IC022001 + IC023001 + IC024001 + IC025001
Dividendi		Dividendi_Type		
Dividendi50	IC027001	DatoNP_Type		
Dividendi95	IC027002	DatoNP_Type		
DividendiTotale	IC027003	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'elemento deve essere uguale alla somma di IC027001 + IC027002
AmmortamentoBeni	IC028001	DatoNP_Type		
SpeseAmministrative	IC029001	DatoNP_Type		
RettificheDeterioramentoCreditiCui	IC030001	DatoNU_Type		
RettificheDeterioramentoCrediti	IC030002	DatoNU_Type		
InteressiNetti	IC031001	DatoNU_Type		
RisultatoCommissioniProvvisoriTariffe	IC032001	DatoNU_Type		
CostiProduzioneBanconote	IC033001	DatoNU_Type		
RisultatoRedistribRedditoMonetario	IC034001	DatoNU_Type		
AmmortamentoImmobilizzazioni	IC035001	DatoNU_Type		
SpeseAmministrazione	IC036001	DatoNU_Type		
ImpreseAssicurazione		Imprese_Assicurazione_Type		
RisultatoRamiDanni	IC037001	DatoNU_Type		
RisultatoRamiVita	IC038001	DatoNU_Type		
AmmortamentoBeniStrumentali	IC039001	DatoNP_Type		
AltreSpese	IC040001	DatoNP_Type		
Dividendi		Dividendi_Type		
Dividendi50	IC041001	DatoNP_Type		
Dividendi95	IC041002	DatoNP_Type		
DividendiTotale	IC041003	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'elemento deve essere uguale alla somma di IC041001 + IC041002
PerditeDeterioramentoCrediti	IC042001	DatoNU_Type		
Variazioni		Variazioni_Type		
VariazioniInAumento		Var_Aum_Art5_Art6_Type estende Variazioni_Aumento_Art5_Type		
CostiArt11	IC043001	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
QuotaInteressiLeasing	IC044001	DatoNP_Type		
PerditeCrediti	IC045001	DatoNP_Type		
ImpostaMunicipalePropria	IC046001	DatoNP_Type		
AmmortamentoIndeducibile	IC048001	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [1]		Altre_Variazioni_Aumento_IC_Type	I valori ammessi ed i controlli indicati nelle colonne 001 e 002 del rigo IC051 si intendono validi anche per le successive colonne del rigo IC051	
CodiceAltraVariazioneAumento	IC051001	DatoN2_Type	può valere da 1 a 6, da 11 a 15 o 99	<b>Controllo bloccante</b> gli elementi IC051001 e IC051002 devono essere contemporaneamente presenti o assenti
ImportoAltraVariazioneAumento	IC051002	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Se presente l'elemento IC000001 uno dei Codici deve assumere valore 2 e il corrispondente Importo deve essere uguale al valore indicato in IC000001
AltreVariazioniAumento [2]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IC051003	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IC051004	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [3]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IC051005	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IC051006	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [4]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IC051007	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IC051008	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [5]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IC051009	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IC051010	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [6]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IC051011	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IC051012	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [7]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IC051013	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IC051014	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [8]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IC051015	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IC051016	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [9]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IC051017	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IC051018	DatoNP_Type		
TotaleAltreVariazioniAumento	IC051019	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IC051002 + IC051004 + IC051006 + IC051008 + IC051010 + IC051012 + IC051014 + IC051016 + IC051018
InteressiPassiviIndeducibili	IC049001	DatoNP_Type		
VariazioniContabili		Variazioni_Contabili_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
ImportoArt2Co2	IC050001	DatoNP_Type		
Importo	IC050002	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> L'elemento non deve essere inferiore a IC050001
TotaleVariazioniInAumento	IC052001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IC043001 + IC044001 + IC045001 + IC046001 + IC048001 + IC049001 + IC050002 + IC051019
VariazioniInDiminuzione		Var_Dim_Art5_Art6_Type <i>extends</i> Variazioni_Diminuzione_Art5_Type		
UtilizzoFondi	IC053001	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [1]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type	I valori ammessi ed i controlli indicati nelle colonne 001 e 002 del rigo IC057 si intendono validi anche per le successive colonne del rigo IC057	
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057001	DatoN2_Type	può valere da 2 a 17, 19, 20, 21, 22 o 99	<b>Controllo bloccante</b> l'elemento non può assumere i valori 10, 13, 17
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057002	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> gli elementi IC057001 e IC057002 devono essere contemporaneamente presenti o assenti
AltreVariazioniDiminuzione [2]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057003	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057004	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [3]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057005	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057006	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [4]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057007	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057008	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [5]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057009	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057010	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [6]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057011	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057012	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [7]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057013	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057014	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [8]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057015	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057016	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [9]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057017	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057018	DatoNP_Type		



Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
AltreVariazioniDiminuzione [10]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057019	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057020	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [11]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057021	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057022	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [12]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057023	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057024	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [13]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057025	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057026	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [14]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057027	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057028	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [15]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057029	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057030	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [16]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057031	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057032	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [17]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057033	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057034	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [18]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IC057035	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IC057036	DatoNP_Type		
TotaleAltreVariazioniDiminuzione	IC057037	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IC057002 + IC057004 + IC057006 + IC057008 + IC057010 + IC057012 + IC057014 + IC057016 + IC057018 + IC057020 + IC057022 + IC057024 + IC057026 + IC057028 + IC057030 + IC057032 + IC057034 + IC057036
AmmortamentoCostoMarchi	IC055001	DatoNP_Type		
VariazioniContabili		Variazioni_Contabili_Type		
ImportoArt2Co2	IC056001	DatoNP_Type		
ImportoIFRS9	IC056002	DatoNP_Type		

Nome Tag XML		Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
	Importo	IC056003	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> L'elemento non deve essere inferiore alla somma di IC056001 + IC056002
	TotaleVariazioniInDiminuzione	IC058001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IC053001 + IC055001 + IC056003 + IC057037
	SocRegimeForf		Soc_Regime_Forfe_Type		
	RedditoImpresaForf	IC059001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento non può essere presente se presenti i righi da IC15 a IC42
	Retribuzioni	IC060001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento non può essere presente se presenti i righi da IC15 a IC42
	Interessi	IC061001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento non può essere presente se presenti i righi da IC15 a IC42
	ValoreProduzione	IC062001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IC059001 + IC060001 + IC061001
	RetribuzioniCoopConfidi	IC063001	DatoNP_Type		
	ProduzioneNettaIC		Produzione_Netta_IC_Type		
	ValoreProduzioneLorda	IC064001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> Dati: A= IC006001 - IC014001 B= IC017001 + IC020001 + IC021001 + IC022001 + IC023001 + IC024001 + IC025001 + IC030002 - ( IC027003 + IC028001 + IC029001) C= IC031001 + IC032001 + IC033001 + IC034001 + IC035001 + IC036001 D= IC037001 + IC038001 + IC040001 + IC042001 - IC039001 - IC041003  Il valore dell'elemento ValoreProduzioneLorda deve essere uguale a : A + B + C + D + IC052001 - IC058001 + IC062001 + IC063001 - (IS090001+ IS090002 + IS090003 + IS090004 + IS090005 - IS090006)

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
QuotaValoreProduzioneEstero	IC065001	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il presente elemento può essere presente solo se è presente almeno uno tra i sottoelementi IS011001, IS013001, IS014001, IS015001 oppure se è presente l'elemento IS011000
Deduzioni		Deduzioni_IC_Type <i>estende</i> Deduzioni_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> la somma: IC066001 + IC067001 + IC069001 non può essere superiore al valore indicato nell'elemento IS010001
DeduzioniArt11Comma1Letta	IC066001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore indicato nell'elemento non può essere superiore alla somma delle seguenti deduzioni: IS001001 + IS004002
DeduzioniArt11Comma4Bis	IC067001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore indicato nell'elemento non può essere superiore a IS005001
DeduzioneCostoPersDip	IC069001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore indicato nell'elemento non può essere superiore a IS007002
DeduzioniRedditiRicercatori	IC070001	DatoNP_Type		
DeduzioniCoopSociali	IC071001	DatoNP_Type		
QuotaValoreProdEsenteSIIQ	IC072001	DatoNU_Type		
RiallineamentoDivergenze	IC073001	DatoNP_Type		
DeduzioneContributiaConsorti	IC074001	DatoNP_Type		
DeduzioneRedditiAttivTrasferite	IC074A01	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> l'elemento non è valorizzabile/compilabile

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
UlterioreDeduzione	IC075001	DatoNP_Type		<p><b>Controllo di rispondenza</b></p> <p>se il periodo di imposta non è superiore a 12 il risultato della seguente somma IC075001 + IS042003 non deve essere superiore a 8.000</p> <p>se il periodo di imposta è superiore a 12 mesi, il risultato della seguente somma IC075001 + IS042003 può essere superiore a 8000 ma non superiore a 16000</p> <p>Definendo A il risultato dalla seguente somma algebrica:  IC064001 – IC066001 – IC067001 – IC069001 – IC070001 – IC071001 – IC072001 – IC073001 – IC074001 – IC074A01</p> <p>Se &gt;0 altrimenti vale 0</p> <p>Se presente il campo IS042002 l'elemento IC075001 deve assumere valore non superiore a:  (A : IS042002) * IS042003</p> <p>Se il periodo d'imposta è pari a 12 mesi e se presente il campo IS042002:  - l'elemento IC075001 deve assumere valore non superiore a 8.000 X [A : (A+IS042002)]  - l'elemento IS042003 deve assumere valore non superiore a 8.000 – IC075001</p>
ValoreProduzioneNetta	IC076001	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante</b></p> <p>Se compilato il campo IS250004 ed almeno una delle sezioni I, II, III, IV, V e VI del quadro il valore indicato nell'elemento deve essere uguale a IS250004 altrimenti deve essere uguale al risultato della seguente somma algebrica:  IC064001 –  IC065001 –  IC066001 –  IC067001 –  IC069001 –  IC070001 –  IC071001 –  IC072001 –  IC073001 –  IC074001 –  IC074A01 –  IC075001</p> <p>se tale risultato è positivo altrimenti deve essere pari a zero.</p>

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
<b>DatiContabili</b>				
QuadroIE		QuadroIE_Type		
PrimoModulo		Primo_Modulo_IE_Type estende Primo_Modulo_Type		
UlterioriCompPosISA		Ulteriori_Comp_Pos_ISA_Type		
MaggioriRicavi	IE000001	DatoNP_Type		
maggioriCompensi	IE000002	DatoNP_Type		
EntiAttNonCommerciale		Enti_Att_Non_Commerciale_Type		
RetribuzioniPersonaleDip	IE001001	DatoNP_Type		
RedditiExArt50	IE002001	DatoNP_Type		
RedditiExArt67	IE003001	DatoNP_Type		
ValoreProduzione	IE004001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale alla somma: IE001001 + IE002001 + IE003001
EntiAttCommerciale		Produzione_Art5_Type		
ComponentiPositivi		Componenti_Positivi_Art5_Type		
RicaviVendite	IE006001	DatoNP_Type		
VariazioniRimanenzeProdotti	IE007001	DatoNU_Type		
VariazioniLavoriInCorso	IE008001	DatoNU_Type		
IncrementiImmobilizzazioni	IE009001	DatoNP_Type		
AltriRicavi	IE010001	DatoNP_Type		
TotalePositivi	IE011001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IE006001 + IE007001 + IE008001 + IE009001 + IE010001
ComponentiNegativi		Componenti_Negativi_Art5_Type		
CostiMateriePrime	IE012001	DatoNU_Type		
CostiServizi	IE013001	DatoNP_Type		
CostiGodimentoBeni	IE014001	DatoNP_Type		
AmmortamentoImmImmateriali	IE015001	DatoNP_Type		
AmmortamentoImmMateriali	IE016001	DatoNP_Type		
VariazioniRimanenze	IE017001	DatoNU_Type		
OneriGestione	IE018001	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
TotaleNegativi	IE019001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IE012001 + IE013001 + IE014001 + IE015001 + IE016001 + IE017001 + IE018001
VariazioniInAumento		Variazioni_Aumento_Art5_Type		
CostiArt11	IE020001	DatoNP_Type		
QuotaInteressiLeasing	IE021001	DatoNP_Type		
PerditeCrediti	IE022001	DatoNP_Type		
ImpostaMunicipalePropria	IE023001	DatoNP_Type		
AmmortamentoIndeducibile	IE025001	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [1]		Altre_Variazioni_Aumento_Type	I valori ammessi ed i controlli indicati nelle colonne 001 e 002 del rigo IE026 si intendono validi anche per le successive colonne del rigo IE026	
CodiceAltraVariazioneAumento	IE026001	DatoN2_Type	può valere da 1 a 6, 11, 14 o 99	<b>Controllo bloccante</b> gli elementi IE026001 e IE026002 devono essere contemporaneamente presenti o assenti
ImportoAltraVariazioneAumento	IE026002	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Se presente l'elemento IE000001 uno dei Codici deve assumere valore 2 e il corrispondente Importo deve essere uguale al valore indicato in IE000001
AltreVariazioniAumento [2]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IE026003	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IE026004	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [3]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IE026005	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IE026006	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [4]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IE026007	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IE026008	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [5]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IE026009	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IE026010	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [6]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IE026011	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IE026012	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [7]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IE026013	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IE026014	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [8]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IE026015	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IE026016	DatoNP_Type		
AltreVariazioniAumento [9]		Altre_Variazioni_Aumento_Type		
CodiceAltraVariazioneAumento	IE026017	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneAumento	IE026018	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
TotaleAltreVariazioniAumento	IE026019	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IE026002 + IE026004 + IE026006 + IE026008 + IE026010 + IE026012 + IE026014 + IE026016 + IE026018
TotaleVariazioniInAumento	IE027001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IE020001 + IE021001 + IE022001 + IE023001 + IE025001 + IE026019
VariazioniInDiminuzione		Variazioni_Diminuzione_Art5_Type		
UtilizzoFondi	IE028001	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [1]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type	I valori ammessi ed i controlli indicati nelle colonne 001 e 002 del rigo IE030 si intendono validi anche per le successive colonne del rigo IE030	
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030001	DatoN2_Type	può valere da 2 a 13, 16, 19, 21, 22 o 99	<b>Controllo bloccante</b> l'elemento non può assumere i valori 10,13.  <b>Controllo bloccante</b> gli elementi IE030001 e IE030002 devono essere contemporaneamente presenti o assenti
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030002	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [2]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030003	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030004	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [3]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030005	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030006	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [4]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030007	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030008	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [5]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030009	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030010	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [6]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030011	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030012	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [7]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030013	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030014	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
AltreVariazioniDiminuzione [8]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030015	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030016	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [9]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030017	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030018	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [10]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030019	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030020	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [11]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030021	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030022	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [12]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030023	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030024	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [13]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030025	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030026	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [14]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030027	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030028	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [15]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030029	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030030	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [16]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030031	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030032	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [17]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030033	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030034	DatoNP_Type		
AltreVariazioniDiminuzione [18]		Altre_Variazioni_Diminuzione_Type		
CodiceAltraVariazioneDiminuzione	IE030035	DatoN2_Type		
ImportoAltraVariazioneDiminuzione	IE030036	DatoNP_Type		



Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
TotaleAltreVariazioniDiminuzione	IE030037	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IE030002 + IE030004 + IE030006 + IE030008 + IE030010 + IE030012 + IE030014 + IE030016 + IE030018 + IE030020 + IE030022 + IE030024 + IE030026 + IE030028 + IE030030 + IE030032 + IE030034 + IE030036
TotaleVariazioniInDiminuzione	IE031001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma: IE028001 + IE030037
ValoreProduzione	IE032001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> deve essere uguale alla seguente somma algebrica: IE011001 - IE019001 + IE027001 - IE031001
ProduzioneRegimeForf		Produzione_Regime_Forf_Type		
RedditoImpresaForf	IE034001	DatoNP_Type		
Retribuzioni	IE035001	DatoNP_Type		
Interessi	IE036001	DatoNP_Type		
valoreProduzione	IE037001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale alla seguente somma algebrica: IE034001 + IE035001 + IE036001
ProduzioneAttAgricola		Produzione_Att_Agricola_Type		
Corrispettivi	IE039001	DatoNU_Type		
AcquistiProduzione	IE040001	DatoNU_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
ValoreProduzione	IE041001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve essere uguale alla seguente somma algebrica: IE039001 - IE040001
ProduzioneArtiProfessioni		Produzione_Arti_Professioni_Type		
CompensiAtt	IE043001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore indicato nell'elemento non può essere inferiore al valore indicato in IE000002
CostiAtt	IE044001	DatoNP_Type		
ValoreProduzione	IE045001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato deve essere uguale alla seguente somma algebrica: IE043001 - IE044001
ProduzioneNettaIE		Produzione_Netta_IE_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il risultato della seguente somma: IE047001 + IE048001 + IE049001 + IE050001 + IE051001 + IE052001 deve essere uguale a: - (IS090001+ IS090002 + IS090003 + IS090004 + IS090005 - IS090006) IE004001 + IE032001 + IE037001 + IE041001 + IE041001 del secondo modulo + IE045001
ProduzioneSez1		Ripartizione_Estero_Italia_Type		
Importo	IE047001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'importo deve essere uguale a IE004001
ImportoEstero	IE047002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere presente solo se è valorizzato l'elemento IS011001 o è valorizzato l'elemento IS011000
ImportoItalia	IE047003	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> in assenza di IE047002, il valore dell'elemento deve essere uguale a IE047001  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente differenza: IE047001 - IE047002

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
ProduzioneSez2		Ripartizione_Estero_Italia_Type		
Importo	IE048001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'importo deve essere uguale a IE032001 - (IS090001+ IS090002 + IS009003 + IS090004 + IS090005 - IS090006)
ImportoEstero	IE048002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere presente solo se è valorizzato l'elemento IS011001 o è valorizzato l'elemento IS011000
ImportoItalia	IE048003	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> in assenza di IE048002, il valore dell'elemento deve essere uguale a IE048001  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente differenza: IE048001 - IE048002
ProduzioneSez3		Ripartizione_Estero_Italia_Type		
Importo	IE049001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'importo deve essere uguale a IE037001
ImportoEstero	IE049002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere presente solo se è valorizzato l'elemento IS011001 o è valorizzato l'elemento IS011000
ImportoItalia	IE049003	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> in assenza di IE049002, il valore dell'elemento deve essere uguale a IE049001  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente differenza: IE049001 - IE049002
ProduzioneSez4		Ripartizione_Estero_Italia_Type		
importo	IE050001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'importo deve essere uguale a IE041001 del primo modulo
importoEstero	IE050002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere presente solo se è valorizzato l'elemento IS011001 o è valorizzato l'elemento IS011000
importoItalia	IE050003	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> in assenza di IE050002, il valore dell'elemento deve essere uguale a IE050001  <b>Controllo di rispondenza</b> Il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente differenza: IE050001 - IE050002
produzioneSez4SecModulo		Ripartizione_Estero_Italia_Type		

Nome Tag XML		Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
	Importo	IE051001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'importo deve essere uguale a IE041001 del secondo modulo
	ImportoEstero	IE051002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere presente solo se è valorizzato l'elemento IS011001 o è valorizzato l'elemento IS011000
	ImportoItalia	IE051003	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> in assenza di IE051002, il valore dell'elemento deve essere uguale a IE051001  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente differenza: IE051001 - IE051002
ProduzioneSez5			Ripartizione Estero Italia Type		
	Importo	IE052001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'importo deve essere uguale a IE045001
	ImportoEstero	IE052002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere presente solo se è valorizzato l'elemento IS011001 o è valorizzato l'elemento IS011000
	ImportoItalia	IE052003	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> in assenza di IE052002, il valore dell'elemento deve essere uguale a IE052001  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente differenza: IE052001 - IE052002
ProduzioneTotale		IE053001	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla somma dei seguenti elementi: IE047003 + IE048003 + IE049003 + IE050003 + IE051003 + IE052003 dove per ogni elemento devono essere sommati i soli importi positivi.
Deduzioni			Deduzioni_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> la somma: IE054001 + IE055001 + IE057001 non può essere superiore al valore indicato nell'elemento IS010001

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
DeduzioniArt11Comma1Letta	IE054001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore indicato nell'elemento non può essere superiore alla somma delle seguenti deduzioni: IS001001 + IS004002
DeduzioniArt11Comma4Bis	IE055001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Se non è presente alcuno degli elementi da IE006001 a IE045001 il rigo IE55 deve essere assente  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore indicato nell'elemento non può essere superiore a IS005001
DeduzioneCostoPersDip	IE057001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore indicato nell'elemento non può essere superiore a IS007002  <b>Controllo bloccante</b> Se non è presente alcuno degli elementi da IE006001 a IE045001 il rigo IE57 deve essere assente
DeduzioniRedditiRicercatori	IE058001	DatoNP_Type		
DeduzioneContributiaConsorti	IE059001	DatoNP_Type		
DeduzioneRedditiAttivTrasferite	IE059A01	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> l'elemento non è valorizzabile/compilabile

Nome Tag XML		Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
UlterioreDeduzione		IE060001	DatoNP_Type		<p><b>Controllo di rispondenza</b></p> <p>se il periodo di imposta non è superiore a 12 mesi, il risultato della seguente somma: IE060001 + IS042003 non deve essere superiore a 8.000</p> <p>se il periodo di imposta è superiore a 12 mesi, il risultato della seguente somma: IE060001 + IS042003 può essere superiore a 8000 ma non superiore a 16000</p> <p>Definendo A il risultato dalla seguente somma algebrica: IE053001 – IE054001 – IE055001 – IE057001 – IE058001 – IE059001 – IE059A01</p> <p>Se &gt;0 altrimenti vale 0</p> <p>Se presente il campo IS042002 l'elemento IE060001 deve assumere valore non superiore a: (A : IS042002) * IS042003</p> <p>Se il periodo d'imposta è pari a 12 mesi e se presente il campo IS042002: - l'elemento IE060001 deve assumere valore non superiore a 8.000 X [A : (A+IS042002)] - l'elemento IS042003 deve assumere valore non superiore a 8.000 – IE060001</p>
ValoreProduzioneNetta		IE061001	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante</b></p> <p>Se compilato il campo IS250004 ed almeno una delle sezioni I, II, III, IV e V del quadro, il valore indicato nell'elemento deve essere uguale a IS250004 altrimenti deve essere uguale al risultato della seguente somma algebrica: IE053001 – IE054001 – IE055001 – IE057001 – IE058001 – IE059001 – IE059A01 – IE060001 se tale risultato è positivo altrimenti deve essere pari a zero.</p>
Modulo			Modulo_Type		I controlli, ove non diversamente indicato, sono gli stessi già descritti con riferimento ai medesimi campi presenti nell'elemento PrimoModulo
ProduzioneAttAgricola			Produzione_Att_Agricola_Type		
Corrispettivi		IE039001	DatoNU_Type		
AcquistiProduzione		IE040001	DatoNU_Type		
ValoreProduzione		IE041001	DatoNU_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
<b>DatiContabili</b>				
QuadroIK		QuadroIK_Type		
PrimoModulo		PrimoModulo_IK_Type		
ModuloRiepilogativo	IK000001	DatoCB_Type		
AmministrazioniAttIstituzionali		Amministrazioni_Att_Istituzionali_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> se valorizzato il campo IK000001 il valore assunto da ciascun elemento deve essere uguale alla somma dei valori indicati per lo stesso elemento su tutti i moduli successivi
RetribuzioniPersonaleDip	IK001001	DatoNP_Type		
RedditiExArt50	IK002001	DatoNP_Type		
RedditiExArt67	IK003001	DatoNP_Type		
Deduzioni		Deduzioni_Istituz_IK_Type estende Deduzioni_IK_Type		
TotaleDeduzioni	IK004004	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale a IK004001 + IK004002 + IK004003
SpeseApprendistiDisabili	IK004002	DatoNP_Type		
ContrattiFormazione	IK004003	DatoNP_Type		
DeduzioniRedditiRicercatori	IK004001	DatoNP_Type		
ValoreProduzione	IK005001	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale a IK001001 + IK002001 + IK003001 - IK004004
AmministrazioniAttCommerciali		Amministrazioni_Att_Commerciali_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> Per tutti gli elementi descritti, ad eccezione di TotalePositivi e TotaleNegativi vale il seguente controllo: se valorizzato il campo IK000001 il valore assunto da ciascun elemento deve essere uguale alla somma dei valori indicati per lo stesso elemento su tutti i moduli successivi.
ComponentiPositivi		Componenti_Positivi_Art5_Type		
RicaviVendite	IK006001	DatoNP_Type		
VariazioniRimanenzeProdotti	IK007001	DatoNU_Type		
VariazioniLavoriInCorso	IK008001	DatoNU_Type		
IncrementiImmobilizzazioni	IK009001	DatoNP_Type		
AltriRicavi	IK010001	DatoNP_Type		
TotalePositivi		Totale_Componenti_IK_Type		
Totale	IK011001	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale a IK006001 + IK007001 + IK008001 + IK009001 - (IS090001+ IS090002 + IS090003 + IS090004 + IS090005 - IS090006) + IK010001
ComponentiNegativi		Componenti_Negativi_Art5_Type		
CostiMateriePrime	IK012001	DatoNU_Type		
CostiServizi	IK013001	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CostiGodimentoBeni	IK014001	DatoNP_Type		
AmmortamentoImmImmateriali	IK015001	DatoNP_Type		
AmmortamentoImmMateriali	IK016001	DatoNP_Type		
VariazioniRimanenze	IK017001	DatoNU_Type		
OneriGestione	IK018001	DatoNP_Type		
totaleNegativi		Totale_Componenti_IK_Type		
PatentBoxArt6DI46	IK019001	DatoNP_Type		
Totale	IK019002	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale a IK012001 + IK013001 + IK014001 + IK015001 + IK016001 + IK017001 + IK018001 + IK019001
Deduzioni		Deduzioni_Commerc_IK_Type <i>estende</i> Deduzioni_IK_Type		
TotaleDeduzioni	IK020006	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale a IK020001 + IK020002 + IK020003 + IK020004 + IK020005
SpeseApprendistiDisabili	IK020003	DatoNP_Type		
ContrattiFormazione	IK020004	DatoNP_Type		
DeduzioniRedditiRicercatori	IK020001	DatoNP_Type		
DeduzioneCostoPersDip	IK020005	DatoNP_Type		
ContributiAssicurazioni	IK020002	DatoNP_Type		
valoreProduzione	IK021001	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale a IK011001 – IK019002 – IK020006
AmministrazioniProdAgricoli		Amministrazioni_Prod_Agricoli_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> se valorizzato il campo IK000001 il valore assunto da ciascun elemento deve essere uguale alla somma dei valori indicati per lo stesso elemento su tutti i moduli successivi
Corrispettivi	IK022001	DatoNU_Type		
AcquistiProduzione	IK023001	DatoNU_Type		
Deduzioni		Deduzioni_Agricoli_IK_Type <i>estende</i> Deduzioni_IK_Type		
TotaleDeduzioni	IK024005	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale a IK024001 + IK024002 + IK024003 + IK024004
SpeseApprendistiDisabili	IK024002	DatoNP_Type		
ContrattiFormazione	IK024003	DatoNP_Type		
DeduzioneCostoPersDip	IK024004	DatoNP_Type		
ContributiAssicurazioni	IK024001	DatoNP_Type		



Nome Tag XML		Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
	valoreProduzioneNetta	IK025001	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale a IK022001 – IK023001 – IK024005
	Modulo		Modulo_IK_Type		I controlli, ove non diversamente indicato, sono gli stessi già descritti con riferimento ai medesimi campi presenti inell'elemento PrimoModulo  <b>Controllo bloccante</b> nessun elemento Modulo può essere presente se l'elemento IK000001 non è compilato.
	ModuloRiepilogativo	IK000001	DatoCB_Type		
	CodiceFiscaleFunzionario	IK000004	DatoCF_Type		<b>Controllo bloccante</b> l'elemento è obbligatorio per i moduli nei quali sono presenti i righi da IK1 a IK25 e deve essere uguale ad uno dei codici fiscali indicati negli elementi IR041001  Se presente il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma.
	AmministrazioniAttIstituzionali		Amministrazioni Att Istituzionali_Type		
	RetribuzioniPersonaleDip	IK001001	DatoNP_Type		
	RedditiExArt50	IK002001	DatoNP_Type		
	RedditiExArt67	IK003001	DatoNP_Type		
	Deduzioni		Deduzioni_Istituz_IK_Type estende Deduzioni_IK_Type		
	TotaleDeduzioni	IK004004	DatoNP_Type		
	SpeseApprendistiDisabili	IK004002	DatoNP_Type		
	ContrattiFormazione	IK004003	DatoNP_Type		
	DeduzioniRedditiRicercatori	IK004001	DatoNP_Type		
	ValoreProduzione	IK005001	DatoNU_Type		
	AmministrazioniAttCommerciali		Amministrazioni Att Commerciali_Type		
	ComponentiPositivi		Componenti Positivi_Art5_Type		
	RicaviVendite	IK006001	DatoNP_Type		
	VariazioniRimanenzeProdotti	IK007001	DatoNU_Type		
	VariazioniLavoriInCorso	IK008001	DatoNU_Type		
	IncrementiImmobilizzazioni	IK009001	DatoNP_Type		
	AltriRicavi	IK010001	DatoNP_Type		
	TotalePositivi		Totale Componenti Pos IK_Type		
	Totale	IK011001	DatoNU_Type		
	ComponentiNegativi		Componenti Negativi_Art5_Type		
	CostiMateriePrime	IK012001	DatoNU_Type		
	CostiServizi	IK013001	DatoNP_Type		
	CostiGodimentoBeni	IK014001	DatoNP_Type		
	AmmortamentoImmImmateriali	IK015001	DatoNP_Type		
	AmmortamentoImmMateriali	IK016001	DatoNP_Type		
	VariazioniRimanenze	IK017001	DatoNU_Type		
	OneriGestione	IK018001	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
totaleNegativi		Totale_Componenti_Neq_IK_Type		
PatentBoxArt6DI46	IK019001	DatoNP_Type		
Totale	IK019002	DatoNU_Type		
Deduzioni		Deduzioni_Commerc_IK_Type estende Deduzioni_IK_Type		
TotaleDeduzioni	IK020006	DatoNP_Type		
SpeseApprendistiDisabili	IK020003	DatoNP_Type		
ContrattiFormazione	IK020004	DatoNP_Type		
DeduzioniRedditiRicercatori	IK020001	DatoNP_Type		
DeduzioneCostoPersDip	IK020005	DatoNP_Type		
ContributiAssicurazioni	IK020002	DatoNP_Type		
valoreProduzione	IK021001	DatoNU_Type		
AmministrazioniProdAgricoli		Amministrazioni_Prod_Agricoli_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
<b>DatiContabili</b>				
QuadroIR		QuadroIR_Type		
PrimoModulo		PrimoModulo_IR_Type		
RipartizioneBaseImp		Ripartizione_Base_Imp_Type	I valori ammessi ed i controlli indicati nei campi del rigo IR001 si intendono validi per i righi da IR002 a IR008	
RipartizioneRegionale [1]		Ripartizione_Regionale_Type		può avere fino ad un massimo di 8 occorrenze.
CodiceRegione	IR001001	Codice_Regione_Type	Vale da 1 a 21	
ValoreProd	IR001002	DatoNU_Type		<p><b>Controllo di rispondenza</b> La somma dei valori positivi di ValoreProd indicati in tutte le occorrenze dell'elemento nel QuadroIR deve essere uguale:</p> <p>1) se presente l'elemento QuadroIP, al valore indicato in IP074001 o al valore di IS020001 se quest'ultimo è maggiore di IP074001</p> <p>2) se presente l'elemento QuadroIC, al valore indicato in IC076001 o al valore di IS020001 se quest'ultimo è maggiore di IC076001</p> <p>3) se presente l'elemento QuadroIE, al valore indicato in IE061001 o al valore di IS020001 se quest'ultimo è maggiore di IE061001</p> <p>4) se presente l'elemento QuadroIK, alla somma dei valori positivi dei righi IK021001 e IK025001 del primo modulo</p>
				<p>La somma dei valori negativi di ValoreProd indicati in tutte le occorrenze dell'elemento nel QuadroIR deve essere uguale:</p> <p>1) se presente l'elemento QuadroIP, alla somma dei valori negativi indicati nei seguenti elementi: IP060003 + IP061003 + IP062003 + IP063003 + IP064003 + IP065003; se presente IS020001 ed è maggiore di IP074001 (o se presente il campo IS250004) non devono essere presenti valori negativi nelle occorrenze di ValoreProd</p> <p>2) se presente l'elemento QuadroIC, al risultato del seguente calcolo IC064001 - IC065001 se negativo; se presente IS020001 ed è maggiore di IC076001 (o se presente il campo IS250004) non devono essere presenti valori negativi nelle occorrenze di ValoreProd</p> <p>3) se presente l'elemento QuadroIE, alla somma dei valori negativi indicati nei seguenti elementi: IE047003 + IE048003 + IE049003 + IE050003 + IE051003 + IE052003; se presente IS020001 ed è maggiore di IE061001 (o se presente il campo IS250004) non devono essere presenti valori negativi nelle occorrenze di ValoreProd</p> <p>4) se presente l'elemento QuadroIK, alla somma dei valori negativi dei righi IK021001 e IK025001 del primo modulo</p>

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
QuotaGEIE	IR001003	DatoNU_Type		<b>Controllo di rispondenza:</b> la somma dei valori positivi di QuotaGEIE indicati in tutte le occorrenze dell'elemento nel QuadroIR deve essere uguale alla seguente differenza: IS042002 – IS042003 se tale differenza è maggiore di zero. la somma dei valori negativi di QuotaGEIE indicati in tutte le occorrenze dell'elemento nel QuadroIR deve essere uguale al valore indicato nell'elemento IS042002 se quest'ultimo assume valore negativo.
DeduzioneRegionale	IR001004	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Può essere presente solo per le regioni per le quali sono previste deduzioni nel sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale IRAP" La somma dei valori assunti dall'elemento su tutte le occorrenze nel QuadroIR in corrispondenza di un dato <i>CodiceRegione</i> deve essere uguale alla somma dei valori indicati nelle colonne Importo dei righe da IS43 a IS45 per i quali è compilato l'elemento <i>CodiceDeduzione</i> (colonne 2) e il <i>CodiceRegione</i> (colonna 1) assume lo stesso valore. Dalla predetta somma sono esclusi i valori assunti dal presente elemento per i quali l'elemento <i>CodiceRegione</i> (IR001001) assume valore 10. In presenza dell'elemento IS210001 il valore assunto dall'elemento in corrispondenza del <i>CodiceRegione</i> (IR001001) 10 deve essere uguale al 30 per cento del valore indicato nell'elemento IS210002 per il quale l'elemento IS210001 assume lo stesso valore, oppure al maggior valore calcolato secondo le indicazioni fornite nel controllo del rigo IS210002 se <i>TotaleImportoAbbattimento</i> è minore di 26.000.
BaseImponibile	IR001005	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla somma: $IR001002 + IR001003 - IR001004$ se la somma è minore di zero allora l'elemento deve essere assente

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CodiceAliquota	IR001006	DatoAN_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> Se presente vale uno dei codici indicati nella tabella pubblicata nel sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale IRAP" previsti per le aliquote regionali relative alla regione indicata nel campo <i>CodiceRegione</i> Può valere anche XX se l'elemento <i>FinePeriodoImposta [B023]</i> è successivo a 31/12 dell'anno precedente a quello di approvazione del modello</p> <p><b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento è obbligatorio se IR001005 è positivo.</p>
Aliquota	IR001007	DatoPC_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> se il valore indicato in CodiceAliquota non è pari a 'XX', deve assumere il valore dell'aliquota previsto nella tabella pubblicata nel sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale IRAP" e relativo alla regione indicata nel campo <i>CodiceRegione</i> corrispondente al <i>CodiceAliquota</i> indicato</p> <p>Se il valore dell'elemento CodiceAliquota è pari a 'XX' è ammesso anche il valore 0.</p>
ImpostaLorda	IR001008	DatoNP_Type		<p><b>Controllo di rispondenza:</b> se l'elemento <i>NaturaGiuridica [B025]</i> assume valore diverso da 29 o da 45, il valore dell'elemento è uguale al risultato della seguente operazione: <math>IR001005 * IR001007 / 100</math>, altrimenti assume valore 0</p>
DetrazioneRegionale	IR001009	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> Può essere presente solo per le regioni per le quali sono previste detrazioni nella tabella pubblicata nel sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale IRAP"</p> <p>Non può essere superiore al valore indicato nel campo IR001008 La somma dei valori assunti dall'elemento su tutte le occorrenze nel QuadroIR in corrispondenza di un dato <i>CodiceRegione</i> deve essere uguale alla somma dei valori indicati nell'elemento <i>Importo(colonna 5)</i> dei righi da IS43 a IS45 per i quali è compilato l'elemento <i>CodiceDetrazione</i> (colonna 3) e il <i>CodiceRegione</i> assume lo stesso valore.</p>

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CreditiImpostaRegionali	IR001010	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante</b></p> <p>Può essere presente solo per le regioni per le quali sono previsti crediti di imposta nella tabella pubblicata nel sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale IRAP"</p> <p>Non può essere superiore alla differenza tra il valore indicato nel campo IR001008 e il valore indicato nel campo IR001009.</p> <p>La somma dei valori assunti dall'elemento su tutte le occorrenze nel QuadroIR in corrispondenza di un dato <i>CodiceRegione</i> deve essere uguale alla somma dei valori indicati nell'elemento <i>Importo</i> (colonna 5) dei righi da IS43 a IS45 per i quali è compilato l'elemento <i>CodiceCreditoImposta</i> (colonna 4) e il <i>CodiceRegione</i> assume lo stesso valore.</p>
ImpostaNetta	IR001011	DatoNU_Type		<p><b>Controllo bloccante:</b></p> <p><math>A = IS211002 + IS211003</math> (per i quali l'elemento IS211001 assume lo stesso valore di IR001006) - IR001004; Condizione di Esistenza: <math>A \geq 0</math>, se <math>A &lt; 0</math> A assume il valore 0.</p> <p><math>B = A / IR001005</math>, se superiore a 1 il valore viene ricondotto a 1;</p> <p><math>C = IR001008 - IR001009 - IR001010</math></p> <p><math>D = B * C * 0,50</math></p> <p>Se <i>CodiceRegione</i> (IR001001) è diverso da 10: <math>IR001011 = C</math></p> <p>Se <i>CodiceRegione</i> (IR001001) = 10: <math>IR001011 = C - D</math></p>
RipartizioneRegionale [2]		Ripartizione_Regionale_Type		
CodiceRegione	IR002001	Codice_Regione_Type		
ValoreProd	IR002002	DatoNU_Type		
QuotaGEIE	IR002003	DatoNU_Type		
DeduzioneRegionale	IR002004	DatoNP_Type		
BaseImponibile	IR002005	DatoNP_Type		
CodiceAliquota	IR002006	DatoAN_Type		
Aliquota	IR002007	DatoPC_Type		
ImpostaLorda	IR002008	DatoNP_Type		
DetrazioneRegionale	IR002009	DatoNP_Type		
CreditiImpostaRegionali	IR002010	DatoNP_Type		
ImpostaNetta	IR002011	DatoNU_Type		
RipartizioneRegionale [3]		Ripartizione_Regionale_Type		
CodiceRegione	IR003001	Codice_Regione_Type		
ValoreProd	IR003002	DatoNU_Type		
QuotaGEIE	IR003003	DatoNU_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
DeduzioneRegionale	IR003004	DatoNP_Type		
BaseImponibile	IR003005	DatoNP_Type		
CodiceAliquota	IR003006	DatoAN_Type		
Aliquota	IR003007	DatoPC_Type		
ImpostaLorda	IR003008	DatoNP_Type		
DetrazioneRegionale	IR003009	DatoNP_Type		
CreditiImpostaRegionali	IR003010	DatoNP_Type		
ImpostaNetta	IR003011	DatoNU_Type		
RipartizioneRegionale [4]		Ripartizione_Regionale_Type		
CodiceRegione	IR004001	Codice_Regione_Type		
ValoreProd	IR004002	DatoNU_Type		
QuotaGEIE	IR004003	DatoNU_Type		
DeduzioneRegionale	IR004004	DatoNP_Type		
BaseImponibile	IR004005	DatoNP_Type		
CodiceAliquota	IR004006	DatoAN_Type		
Aliquota	IR004007	DatoPC_Type		
ImpostaLorda	IR004008	DatoNP_Type		
DetrazioneRegionale	IR004009	DatoNP_Type		
CreditiImpostaRegionali	IR004010	DatoNP_Type		
ImpostaNetta	IR004011	DatoNU_Type		
RipartizioneRegionale [5]		Ripartizione_Regionale_Type		
CodiceRegione	IR005001	Codice_Regione_Type		
ValoreProd	IR005002	DatoNU_Type		
QuotaGEIE	IR005003	DatoNU_Type		
DeduzioneRegionale	IR005004	DatoNP_Type		
BaseImponibile	IR005005	DatoNP_Type		
CodiceAliquota	IR005006	DatoAN_Type		
Aliquota	IR005007	DatoPC_Type		
ImpostaLorda	IR005008	DatoNP_Type		
DetrazioneRegionale	IR005009	DatoNP_Type		
CreditiImpostaRegionali	IR005010	DatoNP_Type		
ImpostaNetta	IR005011	DatoNU_Type		
RipartizioneRegionale [6]		Ripartizione_Regionale_Type		
CodiceRegione	IR006001	Codice_Regione_Type		
ValoreProd	IR006002	DatoNU_Type		
QuotaGEIE	IR006003	DatoNU_Type		
DeduzioneRegionale	IR006004	DatoNP_Type		
BaseImponibile	IR006005	DatoNP_Type		
CodiceAliquota	IR006006	DatoAN_Type		
Aliquota	IR006007	DatoPC_Type		
ImpostaLorda	IR006008	DatoNP_Type		
DetrazioneRegionale	IR006009	DatoNP_Type		
CreditiImpostaRegionali	IR006010	DatoNP_Type		
ImpostaNetta	IR006011	DatoNU_Type		
RipartizioneRegionale [7]		Ripartizione_Regionale_Type		
CodiceRegione	IR007001	Codice_Regione_Type		
ValoreProd	IR007002	DatoNU_Type		
QuotaGEIE	IR007003	DatoNU_Type		
DeduzioneRegionale	IR007004	DatoNP_Type		
BaseImponibile	IR007005	DatoNP_Type		
CodiceAliquota	IR007006	DatoAN_Type		
Aliquota	IR007007	DatoPC_Type		
ImpostaLorda	IR007008	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
DetrazioneRegionale	IR007009	DatoNP_Type		
CreditiImpostaRegionali	IR007010	DatoNP_Type		
ImpostaNetta	IR007011	DatoNU_Type		
RipartizioneRegionale [8]		Ripartizione_Regionale_Type		
CodiceRegione	IR008001	Codice_Regione_Type		
ValoreProd	IR008002	DatoNU_Type		
QuotaGEIE	IR008003	DatoNU_Type		
DeduzioneRegionale	IR008004	DatoNP_Type		
BaseImponibile	IR008005	DatoNP_Type		
CodiceAliquota	IR008006	DatoAN_Type		
Aliquota	IR008007	DatoPC_Type		
ImpostaLorda	IR008008	DatoNP_Type		
DetrazioneRegionale	IR008009	DatoNP_Type		
CreditiImpostaRegionali	IR008010	DatoNP_Type		
ImpostaNetta	IR008011	DatoNU_Type		
VersamentoImposta		Versamento_Imposta_Type		
RiscattoAlloggiSociali	IR020001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore dell'elemento IR020001 è uguale al minore tra IS220001 + IS220002 e (somma dei valori di imposta netta indicati in tutte le occorrenze dell'elemento RipartizioneRegionale nel QuadroIR - IS084008)
TotaleImposta	IR021001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla somma dei valori di <i>ImpostaNetta</i> indicati in tutte le occorrenze dell'elemento <i>RipartizioneRegionale</i> nel QuadroIR meno il valore indicato nel campo IR020001
CreditoAceQuoteAnnuali	IR022001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Deve essere uguale al minore tra 1/5 di (IS085001 + IS085002 + IS085003 + IS085004) e (IR021001 - IS084008 - IR022003)
CreditoAceResiduo	IR022002	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento non può essere superiore al valore indicato nel campo IS088001. il valore dell'elemento non può essere superiore al valore indicato nel campo IR021001 - IS084008 - IR022001 - IR022003
AltriCrediti	IR022003	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore di IR022003 non può essere superiore al valore indicato nel campo IR021001 - IS084008
CreditoImposta	IR022004	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Il valore indicato nell'elemento deve essere pari alla somma tra IR022001 + IR022002 + IR022003
Eccedenza	IR023001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento non deve essere inferiore al valore indicato nel campo IS097004



Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
EccedenzaCompensata	IR024001	DatoNP_Type		
AccontiVersati		Acconti_Versati_Type		<b>Controllo bloccante</b> l'elemento può essere presente sui moduli successivi al primo solo se compilato l'elemento IK000001
CreditoRiversato	IR025001	DatoNP_Type		
MaggioriAccontiArt1co20	IR0250A1	DatoNP_Type		
Importo	IR025002	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore dell'elemento deve essere uguale o superiore a IR025001 + IR0250A1.
ImportoDebito	IR026001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma algebrica: $IR021001 - IR022004 - IR023001 + IR024001 - IR025002 - IS097005$ se il risultato è positivo, altrimenti è zero.
ImportoCredito	IR027001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale al risultato della seguente somma algebrica: $IR021001 - IR022004 - IR023001 + IR024001 - IR025002 - IS097005$ se il risultato è negativo (in tal caso non va riportato il segno negativo), altrimenti è zero.  <b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nell'elemento deve soddisfare la seguente uguaglianza: $IR027001 + IR028001 = IR029001 + IR030001 + IR031002$ .
EccedenzaSaldo	IR028001	DatoNP_Type		
CreditoRimborso	IR029001	DatoNP_Type		
CreditoCompensazione	IR030001	DatoNP_Type		
CodiceFiscaleConsolidante	IR031001	DatoCN_Type		<b>Controllo bloccante</b> Dato obbligatorio se presente IR031002
CreditoCedutoConsolidato	IR031002	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Dato obbligatorio se presente IR031001  <b>Controllo bloccante</b> l'elemento non può essere compilato se è presente un elemento del tipo <i>QuadroIP_Type</i> , <i>QuadroIK_Type</i> .  <b>Controllo di rispondenza</b> se compilato l'elemento IntegrativaArt2Co8Ter [B010] deve essere compilato almeno uno degli elementi IR030001 o IR031002
RipartizioneBaseImpRetrib		Ripartizione_Base_Imp_Retrib_Type	I valori ammessi ed i controlli indicati nei campi del rigo IR032 si intendono validi per i rigi da IR033 a IR040	
RipartizioneRegionaleRetrib [1]		Ripartizione_Regionale_Retrib_Type		può avere fino ad un massimo di 9 occorrenze.
CodiceRegione	IR032001	Codice_Regione_Type	Vale da 1 a 21	

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
BaseImponibile	IR032002	DatoNU_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> l'elemento non può essere compilato se è presente il sottoelemento IR041001</p> <p><b>Controllo di rispondenza</b> la somma dei valori di <i>BaseImponibile</i> indicati in tutte le occorrenze dell'elemento nel QuadroIR deve essere uguale all'elemento IK005001</p>
CodiceAliquota	IR032003	DatoAN_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> l'elemento non può essere compilato se è presente il sottoelemento IR041001</p> <p>Se presente vale uno dei codici indicati nel sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale IRAP" per le aliquote regionali previste per la regione indicata nel campo IR032001</p> <p>Controllo di rispondenza l'elemento è obbligatorio se IR032002 è positivo.</p>
Imposta	IR032004	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> l'elemento non può essere compilato se è presente il sottoelemento IR041001</p> <p><b>Controllo di rispondenza</b> Deve essere uguale al risultato della seguente operazione:  <math>IR032002 * aliquota</math> presente nel sito <a href="http://www.finanze.it">www.finanze.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale - IRAP" e prevista per il codice regione indicato nel campo IR032001 e corrispondente al <i>CodiceAliquota</i> (IR032003) indicato /100</p>
CreditoImposta	IR032005	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> Il valore dell'elemento non può essere superiore al valore di IR032004</p>
Eccedenza	IR032006	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> l'elemento non può essere compilato se è presente il sottoelemento IR041001</p>
DiCuiCompensata	IR032007	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> l'elemento non può essere compilato se è presente il sottoelemento IR041001</p>
TotaleAccontiDovuti	IR032008	DatoNP_Type		
TotaleAcconti	IR032009	DatoNP_Type		
DiCuiTesoreria	IR032010	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante:</b> il valore dell'elemento non può essere superiore al valore di IR032009</p>

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
ImportoDebito	IR032011	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> l'elemento non può essere compilato se è presente il sottoelemento IR041001  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente somma algebrica: IR032004 - IR032005 - IR032006 - IR032009 - la somma di tutti gli elementi <i>MaggiorCredito</i> dei righi da IS92 a IS96 per i quali il <i>CodiceRegione</i> è uguale a IR032001 se il risultato è positivo, altrimenti è zero.
VersatoF24	IR032012	DatoNP_Type		
VersatoTesoreria	IR032013	DatoNP_Type		
ImportoCredito	IR032014	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> l'elemento non può essere compilato se è presente il sottoelemento IR041001  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale alla seguente somma algebrica: IR032004 - IR032005 - IR032006 - IR032009 - la somma di tutti gli elementi <i>MaggiorCredito</i> dei righi da IS92 a IS96 per i quali il <i>CodiceRegione</i> è uguale a IR032001 se il risultato è negativo, altrimenti è zero.
EccedenzaSaldo	IR032015	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento non può essere superiore alla somma: IR032012 + IR032013 - IR032011.
RipartizioneRegionaleRetrib [2]		Ripartizione_Regionale_Retrib_Type		
CodiceRegione	IR033001	Codice_Regionale_Type		
BaseImponibile	IR033002	DatoNU_Type		
CodiceAliquota	IR033003	DatoAN_Type		
Imposta	IR033004	DatoNP_Type		
CreditoImposta	IR033005	DatoNP_Type		
Eccedenza	IR033006	DatoNP_Type		
DiCuiCompensata	IR033007	DatoNP_Type		
TotaleAccontiDovuti	IR033008	DatoNP_Type		
TotaleAcconti	IR033009	DatoNP_Type		
DiCuiTesoreria	IR033010	DatoNP_Type		
ImportoDebito	IR033011	DatoNP_Type		
VersatoF24	IR033012	DatoNP_Type		
VersatoTesoreria	IR033013	DatoNP_Type		
ImportoCredito	IR033014	DatoNP_Type		
EccedenzaSaldo	IR033015	DatoNP_Type		
RipartizioneRegionaleRetrib [3]		Ripartizione_Regionale_Retrib_Type		
CodiceRegione	IR034001	Codice_Regionale_Type		
BaseImponibile	IR034002	DatoNU_Type		
CodiceAliquota	IR034003	DatoAN_Type		
Imposta	IR034004	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CreditoImposta	IR034005	DatoNP Type		
Eccedenza	IR034006	DatoNP Type		
DiCuiCompensata	IR034007	DatoNP Type		
TotaleAccontiDovuti	IR034008	DatoNP Type		
TotaleAcconti	IR034009	DatoNP Type		
DiCuiTesoreria	IR034010	DatoNP Type		
ImportoDebito	IR034011	DatoNP Type		
VersatoF24	IR034012	DatoNP Type		
VersatoTesoreria	IR034013	DatoNP Type		
ImportoCredito	IR034014	DatoNP Type		
EccedenzaSaldo	IR034015	DatoNP Type		
RipartizioneRegionaleRetrib [4]		Ripartizione Regionale Retrib Type		
CodiceRegione	IR035001	Codice Regione Type		
BaseImponibile	IR035002	DatoNU Type		
CodiceAliquota	IR035003	DatoAN Type		
Imposta	IR035004	DatoNP Type		
CreditoImposta	IR035005	DatoNP Type		
Eccedenza	IR035006	DatoNP Type		
DiCuiCompensata	IR035007	DatoNP Type		
TotaleAccontiDovuti	IR035008	DatoNP Type		
TotaleAcconti	IR035009	DatoNP Type		
DiCuiTesoreria	IR035010	DatoNP Type		
ImportoDebito	IR035011	DatoNP Type		
VersatoF24	IR035012	DatoNP Type		
VersatoTesoreria	IR035013	DatoNP Type		
ImportoCredito	IR035014	DatoNP Type		
EccedenzaSaldo	IR035015	DatoNP Type		
RipartizioneRegionaleRetrib [5]		Ripartizione Regionale Retrib Type		
CodiceRegione	IR036001	Codice Regione Type		
BaseImponibile	IR036002	DatoNU Type		
CodiceAliquota	IR036003	DatoAN Type		
Imposta	IR036004	DatoNP Type		
CreditoImposta	IR036005	DatoNP Type		
Eccedenza	IR036006	DatoNP Type		
DiCuiCompensata	IR036007	DatoNP Type		
TotaleAccontiDovuti	IR036008	DatoNP Type		
TotaleAcconti	IR036009	DatoNP Type		
DiCuiTesoreria	IR036010	DatoNP Type		
ImportoDebito	IR036011	DatoNP Type		
VersatoF24	IR036012	DatoNP Type		
VersatoTesoreria	IR036013	DatoNP Type		
ImportoCredito	IR036014	DatoNP Type		
EccedenzaSaldo	IR036015	DatoNP Type		
RipartizioneRegionaleRetrib [6]		Ripartizione Regionale Retrib Type		
CodiceRegione	IR037001	Codice Regione Type		
BaseImponibile	IR037002	DatoNU Type		
CodiceAliquota	IR037003	DatoAN Type		
Imposta	IR037004	DatoNP Type		
CreditoImposta	IR037005	DatoNP Type		
Eccedenza	IR037006	DatoNP Type		
DiCuiCompensata	IR037007	DatoNP Type		
TotaleAccontiDovuti	IR037008	DatoNP Type		
TotaleAcconti	IR037009	DatoNP Type		
DiCuiTesoreria	IR037010	DatoNP Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
ImportoDebito	IR037011	DatoNP Type		
VersatoF24	IR037012	DatoNP Type		
VersatoTesoreria	IR037013	DatoNP Type		
ImportoCredito	IR037014	DatoNP Type		
EccedenzaSaldo	IR037015	DatoNP Type		
RipartizioneRegionaleRetrib [7]		Ripartizione Regionale Retrib Type		
CodiceRegione	IR038001	Codice Regione Type		
BaseImponibile	IR038002	DatoNU Type		
CodiceAliquota	IR038003	DatoAN Type		
Imposta	IR038004	DatoNP Type		
CreditoImposta	IR038005	DatoNP Type		
Eccedenza	IR038006	DatoNP Type		
DiCuiCompensata	IR038007	DatoNP Type		
TotaleAccontiDovuti	IR038008	DatoNP Type		
TotaleAcconti	IR038009	DatoNP Type		
DiCuiTesoreria	IR038010	DatoNP Type		
ImportoDebito	IR038011	DatoNP Type		
VersatoF24	IR038012	DatoNP Type		
VersatoTesoreria	IR038013	DatoNP Type		
ImportoCredito	IR038014	DatoNP Type		
EccedenzaSaldo	IR038015	DatoNP Type		
RipartizioneRegionaleRetrib [8]		Ripartizione Regionale Retrib Type		
CodiceRegione	IR039001	Codice Regione Type		
BaseImponibile	IR039002	DatoNU Type		
CodiceAliquota	IR039003	DatoAN Type		
Imposta	IR039004	DatoNP Type		
CreditoImposta	IR039005	DatoNP Type		
Eccedenza	IR039006	DatoNP Type		
DiCuiCompensata	IR039007	DatoNP Type		
TotaleAccontiDovuti	IR039008	DatoNP Type		
TotaleAcconti	IR039009	DatoNP Type		
DiCuiTesoreria	IR039010	DatoNP Type		
ImportoDebito	IR039011	DatoNP Type		
VersatoF24	IR039012	DatoNP Type		
VersatoTesoreria	IR039013	DatoNP Type		
ImportoCredito	IR039014	DatoNP Type		
EccedenzaSaldo	IR039015	DatoNP Type		
RipartizioneRegionaleRetrib [9]		Ripartizione Regionale Retrib Type		
CodiceRegione	IR040001	Codice Regione Type		
BaseImponibile	IR040002	DatoNU Type		
CodiceAliquota	IR040003	DatoAN Type		
Imposta	IR040004	DatoNP Type		
CreditoImposta	IR040005	DatoNP Type		
Eccedenza	IR040006	DatoNP Type		
DiCuiCompensata	IR040007	DatoNP Type		
TotaleAccontiDovuti	IR040008	DatoNP Type		
TotaleAcconti	IR040009	DatoNP Type		
DiCuiTesoreria	IR040010	DatoNP Type		
ImportoDebito	IR040011	DatoNP Type		
VersatoF24	IR040012	DatoNP Type		
VersatoTesoreria	IR040013	DatoNP Type		
ImportoCredito	IR040014	DatoNP Type		
EccedenzaSaldo	IR040015	DatoNP Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
Modulo		Modulo_IR_Type		
RipartizioneBaseImp		Ripartizione_Base_Imp_Type		
VersamentoImposta				
Accontiversati		Acconti_Versati_Type		
CreditoRiversato	IR025001	DatoNP_Type		
MaggioriAccontiArt1co20	IR0250A1	DatoNP_Type		
Importo	IR025002	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore dell'elemento deve essere uguale o superiore a IR025001 + IR0250A1.
RipartizioneBaseImpRetrib		Ripartizione_Base_Imp_Retrib_Type		
CFFunzDelegato	IR041001	DatoCF_Type		<b>Controllo bloccante</b> se l'elemento IK000001 vale 0 il dato non deve mai essere presente altrimenti il dato è obbligatorio sui moduli successivi al primo per i quali non è stata compilata la colonna 2 o la colonna 14 di uno dei righe da IR32 a IR40 Se presente, il valore dell'elemento deve essere uguale ad uno dei codici fiscali indicati nell'elemento IK000004

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
<b>DatiContabili</b>				
QuadroIS		QuadroIS_Type		
PrimoModulo		PrimoModulo_IS_Type		
DeduzioniArt11		Deduzioni_Art11_Type		
ContributiAssicurativi	IS001001	DatoNP_Type		
DeduzioneSpeseRicercaSvil	IS004001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> non può essere superiore al valore assunto da IS004002
DeduzioneSpeseAppr	IS004002	DatoNP_Type		
Deduzione1850Euro	IS005001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> Non può essere superiore a 9250
DeduzioneCostoLavorStag	IS007001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> non può essere superiore al valore assunto da IS007002
DeduzioneCostoPersDip	IS007002	DatoNP_Type		
SommaDeduzioni	IS008001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento è uguale alla seguente somma: IS001001 + IS004002 + IS005001 + IS007002
SommaEccedenze	IS009001	DatoNP_Type		
TotaleDeduzioni	IS010001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento è uguale alla differenza: IS008001 - IS009001.
RipartizioneTerritoriale		Ripartizione_Territoriale_Type		
CasiParticolari	IS011000	DatoCB_Type		
AmmontareRetribuzioni		Territoriale_Estero_Italia_Type		
Estero	IS011001	DatoNP_Type		
Italia	IS011002	DatoNP_Type		
AmmontareDepositi		Territoriale_Estero_Italia_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere compilato solo in presenza di almeno un campo dei righi da IC15 a IC30
Estero	IS013001	DatoNP_Type		
Italia	IS013002	DatoNP_Type		
AmmontareImpieghi		Territoriale_Estero_Italia_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere compilato solo in presenza di almeno un campo dei righi da IC15 a IC30
Estero	IS014001	DatoNP_Type		
Italia	IS014002	DatoNP_Type		
AmmontarePremi		Territoriale_Estero_Italia_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento può essere compilato solo in presenza di almeno un campo dei righi da IC37 a IC42
Estero	IS015001	DatoNP_Type		
Italia	IS015002	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
SoggettiNonOperativi		Soggetti_Non_Operativi_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento è obbligatorio se l'elemento <i>NaturaGiuridica [B025]</i> assume i seguenti valori: 1, 2, 3, 24, 25, 26 o da 30 a 43 oppure se l'elemento <i>NaturaGiuridica [B025]</i> assume valore 23 e l'elemento <i>Situazione [B026]</i> assume valore 8
Esonero	IS018000	DatoCB_Type		<b>Controllo di Validazione</b> E' alternativo all'elemento ValoreProdMinimo
ValoreProdMinimo		ValoreProdMinimo_Type		
RedditoMinimo	IS016001	DatoNP_Type		
RetribuzioniCompensi	IS017001	DatoNP_Type		
InteressiPassivi	IS018001	DatoNP_Type		
Deduzioni	IS019001	DatoNP_Type		
ValoreProduzione	IS020001	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> Deve essere uguale al risultato della seguente operazione: $IS016001 + IS017001 + IS018001 - IS019001$ se tale risultato è positivo, altrimenti vale zero.
DisallFusioneScissione		Disall_Fusione_Scissione_Type		I controlli indicati nei campi del rigo IS22 si intendono validi per il rigo IS25
Disallineamenti [1]		Disallineamenti_Type		
TipoBeni	IS021001	DatoAN_Type		
ValoreFiscaleDanteCausa	IS021002	DatoNP_Type		
ValoreCivile		Valore_Type		
ValoreIniziale	IS022001	DatoNP_Type		
Incrementi	IS022002	DatoNP_Type		
Decrementi	IS022003	DatoNP_Type		
ValoreFinale	IS022004	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale a: $IS022001 + IS022002 - IS022003$ .
ValoreFiscale		Valore_Type		
ValoreIniziale	IS022005	DatoNP_Type		
Incrementi	IS022006	DatoNP_Type		



Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
Decrementi	IS022007	DatoNP_Type		
ValoreFinale	IS022008	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento deve essere uguale a: IS022005 + IS022006 - IS022007.
Disallineamenti [2]		Disallineamenti_Type		
TipoBeni	IS024001	DatoAN_Type		
ValoreFiscaleDanteCausa	IS024002	DatoNP_Type		
ValoreCivile		Valore_Type		
ValoreIniziale	IS025001	DatoNP_Type		
Incrementi	IS025002	DatoNP_Type		
Decrementi	IS025003	DatoNP_Type		
ValoreFinale	IS025004	DatoNP_Type		
ValoreFiscale		Valore_Type		
ValoreIniziale	IS025005	DatoNP_Type		
Incrementi	IS025006	DatoNP_Type		
Decrementi	IS025007	DatoNP_Type		
ValoreFinale	IS025008	DatoNP_Type		
DatiConvenzioneUsa		Dati_Convenzione_Usa_Type		
CostiLavoroDipendente	IS029001	DatoNP_Type		
InteressiPassivi	IS030001	DatoNP_Type		
ImportoAccreditabile	IS031001	DatoNP_Type		
RidetermAcconto		Rideterm_Acconto_Type		
ValoreProdRideterminato	IS032001	DatoNP_Type		
ImpostaRideterminata	IS032002	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> il valore indicato nell'elemento non puo' essere superiore a IS032001
AccontoRideterminato	IS032003	DatoNP_Type		
Opzioni		Opzioni_Type		
ProduttoriAgricoli				
Opzione	IS033001	DatoCB_Type		<b>Validazione</b> L'elemento è alternativo al sottoelemento IS033002  <b>Controllo di rispondenza</b> se presente l'elemento IS033001 non devono essere compilati i righi da IP52 a IP54, da IE39 a IE41 e da IK22 a IK25.
Revoca	IS033002	DatoCB_Type		<b>Validazione</b> L'elemento è alternativo al sottoelemento IS033001
AmministrazioniEntiPubblici				

Nome Tag XML		Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
	Opzione	IS034001	DatoCB_Type		<b>Validazione</b> L'elemento è alternativo al sottoelemento IS034002
	Revoca	IS034002	DatoCB_Type		<b>Validazione</b> L'elemento è alternativo al sottoelemento IS034001
OpzioneSocPers		IS035001	DatoCB_Type		<b>Validazione</b> L'elemento è alternativo al sottoelemento IS035002
RevSocPers		IS035002	DatoCB_Type		<b>Validazione</b> L'elemento è alternativo al sottoelemento IS035001
CodiciAtt			Codici_Att_Type		<p>I valori ammessi ed i controlli indicati nelle colonne 001 e 002 del rigo IS036 si intendono validi anche per le successive colonne del rigo IS036</p> <p><b>Controllo di rispondenza</b> Se è presente uno dei rigi da IP1 a IP12, da IC1 a IC14, da IE1 a IE4 o da IK1 a IK5 almeno una delle occorrenze dell'elemento Sezione deve assumere valore 1.</p> <p>Se è presente uno dei rigi da da IP13 a IP45, da IC15 a IC30, da IE6 a IE32 o da IK6 a IK21 almeno una delle occorrenze dell'elemento Sezione deve assumere valore 2.</p> <p>Se è presente uno dei rigi da da IP47 a IP50, da IC37 a IC42, da IE34 a IE37 o da IK22 a IK25 almeno una delle occorrenze dell'elemento Sezione deve assumere valore 3.</p> <p>Se è presente uno dei rigi da da IP52 a IP54 o da IE39 a IE41 almeno una delle occorrenze dell'elemento Sezione deve assumere valore 4.</p> <p>Se è presente uno dei rigi da IP56 a IP58, da IC59 a IC62 o da IE43 a IE45 almeno una delle occorrenze dell'elemento Sezione deve assumere valore 5.</p> <p>Se è presente il rigo IC63 almeno una delle occorrenze dell'elemento Sezione deve assumere valore 6.</p>
CodiceAttività [1]					
	Sezione	IS036001	DatoNP_Type	Vale da 1 a 6	<b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento è obbligatorio se è valorizzato IS036002
	Valore	IS036002	DatoAN_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> il valore dell'elemento deve essere compreso nella tabella delle attività economiche, denominata ATECO 2025.</p> <p><b>Controllo di rispondenza</b> l'elemento è obbligatorio se è valorizzato IS036001</p>
CodiceAttività [2]					
Sezione		IS036003	DatoNP_Type		

Nome Tag XML		Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
	Valore	IS036004	DatoAN_Type		
CodiceAttivita [3]					
	Sezione	IS036005	DatoNP_Type		
	Valore	IS036006	DatoAN_Type		
CodiceAttivita [4]					
	Sezione	IS036007	DatoNP_Type		
	Valore	IS036008	DatoAN_Type		
CodiceAttivita [5]					
	Sezione	IS036009	DatoNP_Type		
	Valore	IS036010	DatoAN_Type		
OperazioniStraordinarie			Operazioni_Straordinarie_Type		
CreditoRicevuto [1]			Credito_Ricevuto_Type		
	CfCedente	IS037001	DatoCF_Type		
	Importo	IS037002	DatoNP_Type		
CreditoRicevuto [2]			Credito_Ricevuto_Type		
	CfCedente	IS038001	DatoCF_Type		
	Importo	IS038002	DatoNP_Type		
TotaleOperazioni		IS039001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nel campo deve essere uguale alla somma di tutte le occorrenze del campo Importo dei righe IS37 e IS38 su tutti i moduli.  Calcolando il valore A come somma delle occorrenze dell'elemento Eccedenza presenti nei righe da IR32 a IR40 di tutti i moduli del QuadroIR, il valore indicato nel campo TotaleOperazioni non può essere superiore alla somma: A+IR023001
Geie			Geie_Type		
DatiGeie [1]			Dati_Geie_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CodiceFiscale	IS040001	DatoCF_Type		
Quota	IS040002	DatoNU_Type		
DatiGeie [2]		Dati_Geie_Type		
CodiceFiscale	IS041001	DatoCF_Type		
Quota	IS041002	DatoNU_Type		
TotaleGeie		Totale_Geie_Type		
Quota	IS042002	DatoNU_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nel campo Quota deve essere uguale alla somma algebrica di tutte le occorrenze del campo Quota dei righe IS40 e IS41 su tutti i moduli.
UlterioreDeduzione	IS042003	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Il campo IS042003 non può essere compilato in assenza del campo IS042002.
DeduzioniDetrazioniCreditiReg		Deduzioni_Detrazioni_Crediti_Reg_Type	I valori ammessi ed i controlli indicati nei campi del rigo IS043 si intendono validi per i righe IS044 e IS045	
DatiRegione [1]		Dati_Regione_Type		
CodiceRegione	IS043001	Codice_Regione_Type		Se presente vale uno dei codici numerici progressivi indicati nella tabella del sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale IRAP" relativo ad una regione per la quale è prevista una deduzione, detrazione o credito di imposta
CodiceDeduzione	IS043002	DatoNP_Type		<b>Validazione</b> l'elemento è alternativo a IS043003 e IS043004  <b>Controllo bloccante</b>  Se presente vale uno dei codici numerici progressivi indicati nel sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale IRAP" per le deduzioni regionali previste per la regione indicata nel campo <i>CodiceRegione</i>
CodiceDetrazione	IS043003	DatoNP_Type		<b>Validazione</b> l'elemento è alternativo a IS043002 e IS043004  <b>Controllo bloccante</b> Se presente vale uno dei codici numerici progressivi indicati nella tabella del sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale IRAP" per le detrazioni regionali previste per la regione indicata nel campo <i>CodiceRegione</i>

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CodiceCreditoImposta	IS043004	DatoNP_Type		<b>Validazione</b> l'elemento è alternativo a IS043002 e IS043003  <b>Controllo bloccante</b> Se presente vale uno dei codici numerici progressivi indicati nella tabella del sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale IRAP" per i crediti di imposta previsti per la regione indicata nel campo CodiceRegione
Importo	IS043005	DatoNP_Type		
DatiRegione [2]		Dati_Regione_Type		
CodiceRegione	IS044001	Codice_Regione_Type		
CodiceDeduzione	IS044002	DatoNP_Type		
CodiceDetrazione	IS044003	DatoNP_Type		
CodiceCreditoImposta	IS044004	DatoNP_Type		
Importo	IS044005	DatoNP_Type		
DatiRegione [3]		Dati_Regione_Type		
CodiceRegione	IS045001	Codice_Regione_Type		
CodiceDeduzione	IS045002	DatoNP_Type		
CodiceDetrazione	IS045003	DatoNP_Type		
CodiceCreditoImposta	IS045004	DatoNP_Type		
Importo	IS045005	DatoNP_Type		
ZoneFrancheUrbane		Zone_Franche_Urbane_Type	I valori ammessi ed i controlli indicati nei campi del rigo IS080 si intendono validi per i righi IS081 e IS083	
DatiZfu [1]		Dati_Zfu_Type		
CodiceZfu	IS080001	Codice_Zfu_Type	da 1 a 47, da 50 a 65	<b>Controllo bloccante</b> il codice contenuto nel campo deve corrispondere ad una zona appartenente alla regione indicata in IS080002

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CodiceRegione	IS080002	Codice_Regione_Type	1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 19	<b>Controllo di rispondenza</b> il campo può assumere i valori 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 19
ValoreProdFruito	IS080003	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il campo non può assumere valore superiore a 300000
CodiceAliquota	IS080004	DatoAN_Type		<b>Controllo bloccante</b> Vale uno dei codici indicati nel sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale IRAP" per le aliquote regionali previste per la regione indicata nel campo <i>CodiceRegione</i>
Aliquota	IS080005	DatoPC_Type		<b>Controllo bloccante</b> i valori ammessi sono tutte le aliquote presenti nel sito <a href="http://www.finanze.it">www.finanze.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale IRAP" corrispondenti al <i>CodiceAliquota</i> indicato in IS080004 per la regione indicata in IS080002.
Agevolazione	IS080006	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il campo deve assumere valore pari al prodotto IS080003 * IS080005 / 100.
AgevUtilizzataAcconti	IS080007	DatoNP_Type		
Differenza	IS080008	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il campo deve assumere valore pari alla differenza IS080007 - IS080006 se positivo, altrimenti deve assumere valore 0.
DatiZfu [2]		Dati_Zfu_Type		
CodiceZfu	IS081001	Codice_Zfu_Type		
CodiceRegione	IS081002	Codice_Regione_Type		
ValoreProdFruito	IS081003	DatoNP_Type		
CodiceAliquota	IS081004	DatoAN_Type		
Aliquota	IS081005	DatoPC_Type		
Agevolazione	IS081006	DatoNP_Type		
AgevUtilizzataAcconti	IS081007	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
Differenza	IS081008	DatoNP_Type		
DatiZfu [3]		Dati_Zfu_Type		
CodiceZfu	IS082001	Codice_Zfu_Type		
CodiceRegione	IS082002	Codice_Regione_Type		
ValoreProdFruito	IS082003	DatoNP_Type		
CodiceAliquota	IS082004	DatoAN_Type		
Aliquota	IS082005	DatoPC_Type		
Agevolazione	IS082006	DatoNP_Type		
AgevUtilizzataAcconti	IS082007	DatoNP_Type		
Differenza	IS082008	DatoNP_Type		
DatiZfu [4]		Dati_Zfu_Type		
CodiceZfu	IS083001	Codice_Zfu_Type		
CodiceRegione	IS083002	Codice_Regione_Type		
ValoreProdFruito	IS083003	DatoNP_Type		
CodiceAliquota	IS083004	DatoAN_Type		
Aliquota	IS083005	DatoPC_Type		
Agevolazione	IS083006	DatoNP_Type		
AgevUtilizzataAcconti	IS083007	DatoNP_Type		

Nome Tag XML		Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
	Differenza	IS083008	DatoNP_Type		
irTotaleZfu		IS084008	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nel campo deve essere uguale alla somma di IS080006 + IS081006 + IS082006 + IS083006 su tutti i moduli.
CredAceQuartoPerPrecedente		IS085001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Sul primo modulo deve essere maggiore o uguale alla somma degli importi indicati nel medesimo campo di tutti i moduli successivi al primo.
CredAceTerzoPerPrecedente		IS085002	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Sul primo modulo deve essere maggiore o uguale alla somma degli importi indicati nel medesimo campo di tutti i moduli successivi al primo.
CredAceSecondoPerPrecedente		IS085003	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Sul primo modulo deve essere maggiore o uguale alla somma degli importi indicati nel medesimo campo di tutti i moduli successivi al primo.
CredAcePrimoPerPrecedente		IS085004	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Sul primo modulo deve essere maggiore o uguale alla somma degli importi indicati nel medesimo campo di tutti i moduli successivi al primo.
CredResiduoQuartoPerPrecedenteDaIrap		IS086001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Non può essere superiore a 4/5 di IS085001  Sul primo modulo deve essere maggiore o uguale alla somma degli importi indicati nel medesimo campo di tutti i moduli successivi al primo.
CredResiduoTerzoPerPrecedenteDaIrap		IS086002	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Non può essere superiore a 3/5 di IS085002  Sul primo modulo deve essere maggiore o uguale alla somma degli importi indicati nel medesimo campo di tutti i moduli successivi al primo.
CredResiduoSecondoPerPrecedenteDaIrap		IS086003	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Non può essere superiore a 2/5 di IS085003  Sul primo modulo deve essere maggiore o uguale alla somma degli importi indicati nel medesimo campo di tutti i moduli successivi al primo.



Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CredResiduoPrimoPerPrecedenteDaIrap	IS086004	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Non può essere superiore a 1/5 di IS085004  Sul primo modulo deve essere maggiore o uguale alla somma degli importi indicati nel medesimo campo di tutti i moduli successivi al primo.
CreditoResiduoQuartoPerPrecedente	IS087001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Se $(IS085001 \times 1/5 - IR022001)$ è maggiore di 0 allora $A = (IS085001 \times 1/5 - IR022001)$ altrimenti $A = 0$ Deve essere uguale a $IS086001 + A$  L'elemento può essere presente solo sul primo modulo.
CreditoResiduoTerzoPerPrecedente	IS087002	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Se $(IS085001 \times 1/5 - IR022001)$ è maggiore di 0 allora $B = IS085002 \times 1/5$ altrimenti $B = 1/5 * (IS085001 + IS085002) - IR022001$ Se B è negativo ricondurre a zero Deve essere uguale a $IS086002 + B$  L'elemento può essere presente solo sul primo modulo.
CredResiduoSecondoPerPrecedente	IS087003	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Se $1/5 (IS085001 + IS085002) - IR022001$ è maggiore di 0 allora $C = 1/5 IS085003$ altrimenti $C = 1/5 (IS085001 + IS085002 + IS085003) - IR022001$ Se C è negativo ricondurre a zero. Deve essere uguale a $IS086003 + C$  L'elemento può essere presente solo sul primo modulo.
CredResiduoPrimoPerPrecedente	IS087004	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Se $1/5 (IS085001 + IS085002 + IS085003) - IR022001$ è maggiore di 0 allora $D = 1/5 IS085004$ altrimenti $D = 1/5 (IS085001 + IS085002 + IS085003 + IS085004) - IR022001$ Se D è negativo ricondurre a zero. Deve essere uguale a $IS086004 + D$  L'elemento può essere presente solo sul primo modulo.
CredResiduoUtilizzabile	IS088001	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Sul primo modulo deve essere maggiore o uguale alla somma degli importi indicati nel medesimo campo di tutti i moduli successivi al primo.

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CredResiduodaRiportare	IS088002	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'elemento può essere presente solo sul primo modulo.  <b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento è uguale al valore della seguente differenza: IS088001 - IR022002.
CodiceFiscale	IS089001	DatoCN_Type		<b>Controllo bloccante</b> L'elemento può essere presente solo sui moduli successivi al primo. Deve essere presente nei moduli successivi al primo compilati
PatBoxValProdEscluso	IS090001	DatoNP_Type		
PatBoxDocumentazione1	IS090002	DatoNP_Type		
PatBoxPlusvEscluso	IS090003	DatoNP_Type		
PatBoxDocumentazione2	IS090004	DatoNP_Type		
PatBoxAgevAnniPrec	IS090005	DatoNP_Type		
PatBoxRecuperoPlus	IS090006	DatoNP_Type		
CreditoEccedPrecDichiarazione	IS091001	DatoNP_Type		
CreditoEccedPrecDichiarazioneCompensata	IS091002	DatoNP_Type		
CreditoCompensazione	IS091004	DatoNP_Type		
CreditoCedutoConsolidato	IS091005	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> la somma di IS091004 + IS091005 non può essere superiore al risultato della seguente operazione: IS091001 - IS091002
DichiarazioneIntegrativa		DichiarazioneIntegrativa_Type		I controlli indicati nei campi del rigo IS92 si intendono validi per i rigi IS93 e IS96
DichiarazioneIntegrativaDati [1]		DichiarazioneIntegrativaDati_Type	I valori ammessi ed i controlli indicati nei campi del rigo IS092 si intendono validi per i rigi da IS093 a IS096	
CodiceFiscale	IS092001	DatoCF_Type		
PeriodoImposta	IS092002	DatoNP_Type	Vale da 2019 a 2023	
CodiceRegione	IS092003	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> deve essere compilato in almeno una occorrenza se presente almeno un rigo da IK1 a IK5 e non è presente alcun rigo della sezione II e/o III del quadro IK.
ErroriContabili	IS092004	DatoNP_Type		<b>Controllo di rispondenza</b> non può essere presente se è presente IS092003
MaggiorCredito	IS092005	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> se è presente l'elemeno IS092002 deve essere presente IS092004 o IS092005
DichiarazioneIntegrativaDati [2]		DichiarazioneIntegrativaDati_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CodiceFiscale	IS093001	DatoCF_Type		
PeriodoImposta	IS093002	DatoNP_Type	Vale da 2019 a 2023	
CodiceRegione	IS093003	DatoNP_Type		
ErroriContabili	IS093004	DatoNP_Type		
MaggiorCredito	IS093005	DatoNP_Type		
DichiarazioneIntegrativaDati [3]		DichiarazioneIntegrativaDati_Type		
CodiceFiscale	IS094001	DatoCF_Type		
PeriodoImposta	IS094002	DatoNP_Type	Vale da 2019 a 2023	
CodiceRegione	IS094003	DatoNP_Type		
ErroriContabili	IS094004	DatoNP_Type		
MaggiorCredito	IS094005	DatoNP_Type		
DichiarazioneIntegrativaDati [4]		DichiarazioneIntegrativaDati_Type		
CodiceFiscale	IS095001	DatoCF_Type		
PeriodoImposta	IS095002	DatoNP_Type	Vale da 2019 a 2023	
CodiceRegione	IS095003	DatoNP_Type		
ErroriContabili	IS095004	DatoNP_Type		
MaggiorCredito	IS095005	DatoNP_Type		
DichiarazioneIntegrativaDati [5]		DichiarazioneIntegrativaDati_Type		
CodiceFiscale	IS096001	DatoCF_Type		

Nome Tag XML		Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
	PeriodoImposta	IS096002	DatoNP_Type	Vale da 2019 a 2023	
	CodiceRegione	IS096003	DatoNP_Type		
	ErroriContabili	IS096004	DatoNP_Type		
	MaggiorCredito	IS096005	DatoNP_Type		
TotaleErroriContabili		IS097004	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nel campo deve essere uguale alla somma di tutte le occorrenze del campo a colonna 4 dei rigi da IS92 a IS96 su tutti i moduli per i quali non è presente l'elemento di colonna 3
TotaleMaggiorCredito		IS097005	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> il valore indicato nel campo deve essere uguale alla somma di tutte le occorrenze del campo a colonna 5 dei rigi da IS92 a IS96 su tutti i moduli per i quali non è presente l'elemento di colonna 3
AiutiDiStato			Aiuti Di Stato_Type		
TipoAiuto		IS201000	DatoNP_Type	Vale da 1 a 6	<b>Controllo bloccante</b> Deve essere presente se IS201001 è presente altrimenti deve essere assente

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CodiceAiuto	IS201001	DatoNP_Type		I controlli relativi al campo IS201001 sono descritti al paragrafo 5 del documento, nella parte generale.
CodiceRegione	IS201002	Codice_Regione_Type	Vale da 1 a 21	<b>Controllo bloccante</b> non può essere presente se l'elemento IS201000 è uguale a 1 altrimenti è obbligatorio se presente il rigo.
Quadro	IS201003	DatoAN_Type	IP, IC, IE, IR, IK, IS	<b>Controllo bloccante</b> Dato obbligatorio se IS201001 è uguale a 999. Non può essere presente se IS201001 è diverso da 999 Nella dichiarazione deve risultare compilato il quadro indicato.
TipoNorma	IS201004	DatoNP_Type	Vale da 1 a 5	<b>Controllo bloccante</b> Dato obbligatorio se IS201001 è uguale a 999 e non è presente il codice CAR (IS201011A). Non può essere presente se IS201001 è diverso da 999 o se presente il codice CAR (IS201011A).
Anno	IS201005	DatoDA_Type		<b>Controllo bloccante</b> è obbligatorio se l'elemento IS201001 assume valore 999 e non è presente il codice CAR (IS201011A). Non può essere presente se l'elemento IS201001 è diverso da 999 o se presente il codice CAR (IS201011A).
Numero	IS201006	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> è obbligatorio se l'elemento IS201001 è uguale a 999 e non è presente il codice CAR (IS201011A). Non può essere presente se l'elemento IS201001 è diverso da 999 o se presente il codice CAR (IS201011A).
Articolo	IS201007	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> è obbligatorio se l'elemento IS201001 è uguale a 999 e non è presente il codice CAR (IS201011A). Non può essere presente se l'elemento IS201001 è diverso da 999 o se presente il codice CAR (IS201011A).

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
Estensione	IS201008	DatoAN_Type	BIS, TER, QUATER, QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES, NOVIES, DECIES, UNDECIES, DUODECIES, TERDECIES, QUATERDECIES, QUINQUIESDECIES, SEXIESDECIES, SEPTIESDECIES, OCTIESDECIES, NOVIESDECIES, VICIES, VICIESSEMEL, VICIESBIS, VICIESTER, VICIESQUATER, VICIESQUINQUIES, VICIESSEXIES, VICIESSEPTIES, VICIESOCTIES, VICIESNOVIES, TRICIES, TRICIESSEMEL, ALTRO	<b>Controllo bloccante</b> Non può essere presente se l'elemento IS201001 è diverso da 999. <b>Controllo Bloccante</b> Non può essere presente se è presente il codice CAR (IS201011A).

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CommaNumero	IS201009	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante:</b> non può essere presente se l'elemento IS201001 è diverso da 999. <b>Controllo Bloccante:</b> Non può essere presente se è presente il codice CAR (IS201011A).
CommaEstensione	IS201010	DatoAN_Type	BIS, TER, QUATER, QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES, NOVIES, DECIES, UNDECIES, DUODECIES, TERDECIES, QUATERDECIES, QUINQUIESDECIES, SEXIESDECIES, SEPTIESDECIES, OCTIESDECIES, NOVIESDECIES, VICIES, VICIESSEMEL, VICIESBIS, VICIESTER, VICIESQUATER, VICIESQUINQUIES, VICIESSEXIES, VICIESSEPTIES, VICIESOCTIES, VICIESNOVIES, TRICIES, TRICESSEMEL	<b>Controllo bloccante</b> Non può essere presente se l'elemento IS201001 è diverso da 999. Può essere presente solo se è presente IS201009.  <b>Controllo Bloccante:</b> Non può essere presente se è presente il codice CAR (IS201011A).
CommaLettera	IS201011	DatoAN_Type		<b>Controllo bloccante:</b> non può essere presente se l'elemento IS201001 è diverso da 999 Non può essere presente se IS201009 è assente. <b>Controllo Bloccante:</b> Non può essere presente se è presente il codice CAR (IS201011A).
CodiceCAR	IS201011A	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Non può essere presente se l'elemento IS201001 è diverso da 999.

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
FormaGiuridica	IS201012	DatoAN_Type	AF, AC, AI, PA, AT, AM, AP, AR, AZ, LL, AL, CE, CO, CC, CZ, CF, CR, CM, CS, RC, OO, EN, ES, ED, EE, ER, EI, EM, EC, EP, EL, FO, FI, GE, IC, ID, IR, MA, PC, PS, AU, SR, RR, SU, RS, SA, CN, SL, OS, AE, AN, SO, SC, CI, CL, OC, SG, SS, SF, SM, SD, AA, AS, SN, SI, SZ, SP, SE, SV, ST	<p><b>Controllo bloccante</b> l'elemento può essere presente solo sul primo modulo Dato obbligatorio se presente il rigo</p> <p><b>Controllo di rispondenza</b> Se l'elemento DichiarazioneRedditi assume valore 1, l'elemento può assumere i seguenti valori AF, AC, PA, AI, RC, GE, CN, AE, AN, SF, AS, SN, SI, SE, SV. Se l'elemento DichiarazioneRedditi assume valore 2, l'elemento può assumere i seguenti valori AF, PA, AT, AM, AP, AR, AZ, LL, AL, CO, CC, CZ, CF, CR, CM, CS, RC, OO, EN, ES, ED, EE, ER, EI, EM, EL, FO, FI, IC, ID, MA, PC, PS, AU, SR, RR, SU, RS, SA, CN, SL OS, SO, SC, CI, CL, OC, SG, SS, SM, SD, SZ, SP, SV, ST, AA, EC, EP. Se l'elemento DichiarazioneRedditi assume valore 3 o 4, l'elemento può assumere i seguenti valori AF, AC, AI, PA, AT, AM, AP, AR, AZ, LL, AL, CE, CO, CC, CZ, CR, CM, CS, RC, EN, ES, ED, EE, ER, EI, EM, EL, FO, FI, IR, ST.</p>
DimensioneImpresa	IS201013	DatoNP_Type	Vale da 1 a 5	<p><b>Controllo bloccante</b> l'elemento può essere presente solo sul primo modulo Dato obbligatorio se presente il rigo</p>
CodiceAttivitaAteco	IS201014	DatoAN_Type		<p><b>Validazione:</b> il valore dell'elemento deve essere compreso nella tabella delle attività economiche, denominata ATECO 2025.</p> <p><b>Controllo bloccante:</b> l'elemento è obbligatorio se presente l'elemento QuadroIP o QuadroIC o QuadroIE. Se è presente l'elemento QuadroIE l'elemento non è obbligatorio se presenti esclusivamente i righi da IE1 a IE4</p>
Settore	IS201015	DatoNP_Type	Vale 1, 3, 4, 5	<p><b>Controllo bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo</p>
TipoSieg	IS201016	DatoNP_Type	Vale da 1 a 13	<p><b>Controllo bloccante</b> l'elemento deve essere presente se l'elemento IS201015 assume valore 3 e non può essere presente se l'elemento IS201015 assume valori diversi da 3.</p>



Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
ImportoTotaleAiuto	IS201017	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> l'elemento è uguale alla somma dell'elemento IS201029 di tutti i moduli compilati con lo stesso valore indicato per i seguenti elementi: - IS201001; - IS201000; - IS201002; ed è presente solo sul primo modulo relativo ai medesimi elementi sopra elencati. Se l'elemento IS201001 è uguale a 999 il controllo non si applica.</p> <p><b>Controllo bloccante</b> Se il codice TipoAiuto è uguale a 1, per i seguenti codici aiuto: 2, 3, 4, 5, 8, 10 descritti nella precedente sezione, l'importo dell'aiuto deve essere minore o uguale al 8,5% dell'importo detassato, che non ha concorso alla formazione del reddito.</p> <p><b>Controllo di rispondenza</b> L'importo IS201017 in presenza di codice aiuto 7 e tipo aiuto 1 deve essere uguale all'importo della lettera D nel calcolo di IR001011</p>
DataInizio	IS201018	DatoDT_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> l'elemento deve essere presente se è presente l'elemento IS201019.</p>
DataFine	IS201019	DatoDN_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> l'elemento deve essere presente se è presente l'elemento IS201018. L'elemento non può essere antecedente all'elemento IS201018.</p>
CodRegioneProgetto	IS201020	Codice_Regione_Type	Vale da 1 a 21	<p><b>Controllo bloccante</b> Se IS201000 è diverso da 1 allora il codice deve essere uguale al Codiceregione indicato in IS201002</p>
CodiceComune	IS201021	DatoAN_Type	<p>Deve essere compreso nella tabella "Codici catastali comunali" allegata al modello 730.</p> <p>Deve essere coerente con il codice regione progetto.</p>	<p><b>Controllo bloccante</b> Per i valori del campo fare riferimento alla tabella del paragrafo 6 del documento, nella parte generale.</p>

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
TipologiaCosti	IS201026	DatoNP_Type	Vale da 1 a 20 e 31	<b>Controllo bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo. Per i valori del campo fare riferimento alla tabella del paragrafo 6 del documento, nella parte generale. <b>Controllo di rispondenza</b> Se IS201000 è uguale a 5 o 6 allora il campo deve essere uguale a 20.
CostiAgevolabili	IS201027	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> l'elemento è obbligatorio se l'elemento IS201026 assume valori diversi da 20.
IntensitaAiuto	IS201028	DatoPC_Type		
ImportoAiutoSpettante	IS201029	DatoNP_Type		<b>Controllo bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo
AssenzaImpresaUnica	IS202000	DatoCB_Type		<b>Controllo bloccante</b> è alternativo agli elementi che vanno da IS202001 a IS202006
CodFiscaleImpresaUnica [1]	IS202001	DatoCN_Type		
CodFiscaleImpresaUnica [2]	IS202002	DatoCN_Type		
CodFiscaleImpresaUnica [3]	IS202003	DatoCN_Type		
CodFiscaleImpresaUnica [4]	IS202004	DatoCN_Type		
CodFiscaleImpresaUnica [5]	IS202005	DatoCN_Type		
CodFiscaleImpresaUnica [6]	IS202006	DatoCN_Type		
CampioneDiItalia		Campione Di Italia Type		
CodiceAliquota	IS210001	DatoAN_Type		<b>Controllo bloccante</b> deve essere presente se presente l'elemento IS210002 e può essere presente solo se almeno un elemento di colonna 1 dei rigi da IR1 a IR8 vale 10.  L'elemento vale uno dei codici indicati nella tabella delle aliquote regionali previsti per il codice regione 10 pubblicata nel sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale - IRAP" e il codice XX

Nome Tag XML		Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
Importo	IS210002	DatoNP_Type			<p><b>Controllo bloccante</b> deve essere presente se presente l'elemento IS210001 e non può essere presente se assente l'elemento IS210001.</p> <p>Al fine di applicare l'agevolazione in oggetto, procedere come di seguito descritto. Determinare la somma dei valori dell'elemento IS210002 di tutti i moduli compilati, definita <i>TotaleAgevolabile</i>. Calcolare <i>TotaleImportoAbbattimento</i> in misura pari a <i>TotaleAgevolabile</i> x 0,3.</p> <p>Se <i>TotaleImportoAbbattimento</i> è minore di 26.000, imputare pro quota l'importo minimo di agevolazione pari ad euro 26.000; a tal fine calcolare per ogni rigo IS210 il minore tra IS21002 e (IS210002 / <i>TotaleAgevolabile</i>) x 26.000. Ciascun importo va arrotondato all'unità di euro.</p>
CodiceAliquota	IS211001	DatoAN_Type			<p><b>Controllo bloccante</b> deve essere presente se presente l'elemento IS211002 o l'elemento IS211003 e può essere presente solo se almeno un elemento di colonna 1 dei rigi da IR1 a IR8 vale 10.</p> <p>L'elemento vale uno dei codici indicati nella tabella delle aliquote regionali previsti per il codice regione 10 pubblicata nel sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale - IRAP" e il codice XX</p>
ImportoEuro	IS211002	DatoNP_Type			<p><b>Controllo bloccante</b> deve essere presente se presente l'elemento IS211001 e assente l'elemento IS211003.</p>
ImportoFranchiSvizzeri	IS211003	DatoNP_Type			<p><b>Controllo bloccante</b> deve essere presente se presente l'elemento IS211001 e assente l'elemento IS211002.</p>
RiscattoAlloggiSociali		Riscatto_Alloggi_Sociali_Type			
CreditoImpostaAnnoPrecedente	IS220001	DatoNP_Type			
CreditoImposta	IS220002	DatoNP_Type			
CreditoDaRiportare	IS220003	DatoNP_Type			<p><b>Controllo di rispondenza</b> il valore dell'elemento è uguale al valore della seguente differenza: IS220001 + IS220002 - IR020001.</p>

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
VersamentiSospesiDispRegionali		Versamenti_Sospesi_DisRegionali_Type		
CodiceRegione	IS231001	Codice_Regione_Type	Vale da1 a 21	<b>Controllo Bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo
Anno	IS231002	DatoDA_Type		<b>Controllo Bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo
Numero	IS231003	DatoNP_Type		<b>Controllo Bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo
Articolo	IS231004	DatoNP_Type		<b>Controllo Bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo
Importo	IS231005	DatoNP_Type		<b>Controllo Bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo
NumeroMeccanismoTransfrontaliero	IS240001	DatoAN_Type		<b>Controllo Bloccante</b> Il campo deve rispettare la seguente struttura: CCAYYYMMDDXXXXXX dove: - CC contiene il codice ISO dello Stato membro in cui l'intermediario o il contribuente ha presentato la prima comunicazione dell'meccanismo. I valori possibili sono: AT, BE, BG, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, PT, RO, SE, SI, SK; - A contiene la lettera "A" (Arrangement); - YYYMMDD contiene la data di rilascio dell'A-ID; - XXXXXX può essere una qualsiasi combinazione di lettere maiuscole (A-Z) e numeri (0-9) stabilita dallo Stato membro che rilascia l'Arrangement ID.
ConcordatoPreventivoBiennale		Concordato_Preventivo_Biennale_Type		
ValoreProduzione	IS250001	DatoNP_Type		<b>Controllo Bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo
Plusvalenze	IS250002	DatoNP_Type		
Minusvalenze	IS250003	DatoNP_Type		
ValoreProduzioneRettificato	IS250004	DatoNP_Type		<b>Controllo Bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo. Deve essere uguale al maggiore tra: 1) somma algebrica di IS250001 + IS250002 - IS250003 2) 2000.
Modulo		Modulo_IS_Type		I controlli, ove non diversamente indicato, sono gli stessi già descritti con riferimento ai medesimi campi presenti inell'elemento PrimoModulo
DisallFusioneScissione		Disall_Fusione_Scissione_Type		
Disallineamenti [1]		Disallineamenti_Type		
TipoBeni	IS021001	DatoAN_Type		
ValoreFiscaleDanteCausa	IS021002	DatoNP_Type		
ValoreCivile		Valore_Type		
ValoreIniziale	IS022001	DatoNP_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
Incrementi	IS022002	DatoNP_Type		
Decrementi	IS022003	DatoNP_Type		
ValoreFinale	IS022004	DatoNP_Type		
ValoreFiscale		Valore_Type		
ValoreIniziale	IS022005	DatoNP_Type		
Incrementi	IS022006	DatoNP_Type		
Decrementi	IS022007	DatoNP_Type		
ValoreFinale	IS022008	DatoNP_Type		
Disallineamenti [2]		Disallineamenti_Type		
TipoBeni	IS024001	DatoAN_Type		
ValoreFiscaleDanteCausa	IS024002	DatoNP_Type		
ValoreCivile		Valore_Type		
ValoreIniziale	IS025001	DatoNP_Type		
Incrementi	IS025002	DatoNP_Type		
Decrementi	IS025003	DatoNP_Type		
ValoreFinale	IS025004	DatoNP_Type		
ValoreFiscale		Valore_Type		
ValoreIniziale	IS025005	DatoNP_Type		
Incrementi	IS025006	DatoNP_Type		
Decrementi	IS025007	DatoNP_Type		
ValoreFinale	IS025008	DatoNP_Type		
CodiciAtt		Codici_Att_Type		
CodiceAttività [1]				
Sezione	IS036001	DatoNP_Type		
Valore	IS036002	DatoAN_Type		
CodiceAttività [2]				
Sezione	IS036003	DatoNP_Type		
Valore	IS036004	DatoAN_Type		
CodiceAttività [3]				
Sezione	IS036005	DatoNP_Type		
Valore	IS036006	DatoAN_Type		
CodiceAttività [4]				
Sezione	IS036007	DatoNP_Type		
Valore	IS036008	DatoAN_Type		
CodiceAttività [5]				
Sezione	IS036009	DatoNP_Type		
Valore	IS036010	DatoAN_Type		
OperazioniStraordinarie		Operazioni_Straordinarie_Type		
CreditoRicevuto [1]		Credito_Ricevuto_Type		
CfCedente	IS037001	DatoCF_Type		
Importo	IS037002	DatoNP_Type		
CreditoRicevuto [2]		Credito_Ricevuto_Type		
CfCedente	IS038001	DatoCF_Type		
Importo	IS038002	DatoNP_Type		
TotaleOperazioni	IS039001	DatoNP_Type		
Geie		Geie_Type		
DatiGeie [1]		Dati_Geie_Type		
CodiceFiscale	IS040001	DatoCF_Type		
Quota	IS040002	DatoNU_Type		
DatiGeie [2]		Dati_Geie_Type		
CodiceFiscale	IS041001	DatoCF_Type		
Quota	IS041002	DatoNU_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
TotaleGeie		Totale Geie Type		
Quota	IS042002	DatoNU Type		
UlterioreDeduzione	IS042003	DatoNP Type		
DeduzioniDetrazioniCreditiReg		Deduzioni Detrazioni Crediti Reg Type		
DatiRegione [1]		Dati_Regione_Type		
CodiceRegione	IS043001	Codice_Regione_Type		
CodiceDeduzione	IS043002	DatoNP Type		
CodiceDetrazione	IS043003	DatoNP Type		
CodiceCreditoImposta	IS043004	DatoNP Type		
Importo	IS043005	DatoNP Type		
DatiRegione [2]		Dati_Regione_Type		
CodiceRegione	IS044001	Codice_Regione_Type		
CodiceDeduzione	IS044002	DatoNP Type		
CodiceDetrazione	IS044003	DatoNP Type		
CodiceCreditoImposta	IS044004	DatoNP Type		
Importo	IS044005	DatoNP Type		
DatiRegione [3]		Dati_Regione_Type		
CodiceRegione	IS045001	Codice_Regione_Type		
CodiceDeduzione	IS045002	DatoNP Type		
CodiceDetrazione	IS045003	DatoNP Type		
CodiceCreditoImposta	IS045004	DatoNP Type		
Importo	IS045005	DatoNP Type		
ZoneFrancheUrbane		Zone_Franche_Urbane_Type		
DatiZfu [1]		Dati_Zfu_Type		
CodiceZfu	IS080001	Codice_Zfu_Type		
CodiceRegione	IS080002	Codice_Regione_Type		
ValoreProdFruito	IS080003	DatoNP Type		
CodiceAliquota	IS080004	DatoAN Type		
Aliquota	IS080005	DatoPC Type		
Agevolazione	IS080006	DatoNP Type		
AgevUtilizzataAcconti	IS080007	DatoNP Type		
Differenza	IS080008	DatoNP Type		
DatiZfu [2]		Dati_Zfu_Type		
CodiceZfu	IS081001	Codice_Zfu_Type		
CodiceRegione	IS081002	Codice_Regione_Type		
ValoreProdFruito	IS081003	DatoNP Type		
CodiceAliquota	IS081004	DatoAN Type		
Aliquota	IS081005	DatoPC Type		
Agevolazione	IS081006	DatoNP Type		
AgevUtilizzataAcconti	IS081007	DatoNP Type		
Differenza	IS081008	DatoNP Type		
DatiZfu [3]		Dati_Zfu_Type		
CodiceZfu	IS082001	Codice_Zfu_Type		
CodiceRegione	IS082002	Codice_Regione_Type		
ValoreProdFruito	IS082003	DatoNP Type		
CodiceAliquota	IS082004	DatoAN Type		
Aliquota	IS082005	DatoPC Type		
Agevolazione	IS082006	DatoNP Type		
AgevUtilizzataAcconti	IS082007	DatoNP Type		
Differenza	IS082008	DatoNP Type		
DatiZfu [4]		Dati_Zfu_Type		
CodiceZfu	IS083001	Codice_Zfu_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
CodiceRegione	IS083002	Codice_Regione_Type		
ValoreProdFruito	IS083003	DatoNP_Type		
CodiceAliquota	IS083004	DatoAN_Type		
Aliquota	IS083005	DatoPC_Type		
Agevolazione	IS083006	DatoNP_Type		
AgevUtilizzataAcconti	IS083007	DatoNP_Type		
Differenza	IS083008	DatoNP_Type		
CredAceQuartoPerPrecedente	IS085001	DatoNP_Type		
CredAceTerzoPerPrecedente	IS085002	DatoNP_Type		
CredAceSecondoPerPrecedente	IS085003	DatoNP_Type		
CredAcePrimoPerPrecedente	IS085004	DatoNP_Type		
CredResiduoQuartoPerPrecedenteDaIrap	IS086001	DatoNP_Type		
CredResiduoTerzoPerPrecedenteDaIrap	IS086002	DatoNP_Type		
CredResiduoSecondoPerPrecedenteDaIrap	IS086003	DatoNP_Type		
CredResiduoPrimoPerPrecedenteDaIrap	IS086004	DatoNP_Type		
CredResiduoUtilizzabile	IS088001	DatoNP_Type		
CodiceFiscale	IS089001	DatoCN_Type		
DichiarazioneIntegrativa		DichiarazioneIntegrativa_Type		
DichiarazioneIntegrativaDati [1]		DichiarazioneIntegrativaDati_Type		
CodiceFiscale	IS092001	DatoCF_Type		
PeriodoImposta	IS092002	DatoNP_Type		
CodiceRegione	IS092003	DatoNP_Type		
ErroriContabili	IS092004	DatoNP_Type		
MaggiorCredito	IS092005	DatoNP_Type		
DichiarazioneIntegrativaDati [2]		DichiarazioneIntegrativaDati_Type		
CodiceFiscale	IS093001	DatoCF_Type		
PeriodoImposta	IS093002	DatoNP_Type		
CodiceRegione	IS093003	DatoNP_Type		
ErroriContabili	IS093004	DatoNP_Type		
MaggiorCredito	IS093005	DatoNP_Type		
DichiarazioneIntegrativaDati [3]		DichiarazioneIntegrativaDati_Type		
CodiceFiscale	IS094001	DatoCF_Type		
PeriodoImposta	IS094002	DatoNP_Type		
CodiceRegione	IS094003	DatoNP_Type		
ErroriContabili	IS094004	DatoNP_Type		
MaggiorCredito	IS094005	DatoNP_Type		
DichiarazioneIntegrativaDati [4]		DichiarazioneIntegrativaDati_Type		
CodiceFiscale	IS095001	DatoCF_Type		
PeriodoImposta	IS095002	DatoNP_Type		
CodiceRegione	IS095003	DatoNP_Type		
ErroriContabili	IS095004	DatoNP_Type		
MaggiorCredito	IS095005	DatoNP_Type		
DichiarazioneIntegrativaDati [5]		DichiarazioneIntegrativaDati_Type		
CodiceFiscale	IS096001	DatoCF_Type		
PeriodoImposta	IS096002	DatoNP_Type		
CodiceRegione	IS096003	DatoNP_Type		
ErroriContabili	IS096004	DatoNP_Type		
MaggiorCredito	IS096005	DatoNP_Type		
AiutiDiStato		Aiuti_Di_Stato_Type		
TipoAiuto	IS201000	DatoNP_Type		
CodiceAiuto	IS201001	DatoNP_Type		
CodiceRegione	IS201002	Codice_Regione_Type		
Quadro	IS201003	DatoAN_Type		

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
TipoNorma	IS201004	DatoNP_Type		
Anno	IS201005	DatoDA_Type		
Numero	IS201006	DatoNP_Type		
Articolo	IS201007	DatoNP_Type		
Estensione	IS201008	DatoAN_Type		
CommaNumero	IS201009	DatoNP_Type		
CommaEstensione	IS201010	DatoAN_Type		
CommaLettera	IS201011	DatoAN_Type		
CodiceCAR	IS201011A	DatoNP_Type		
FormaGiuridica	IS201012	DatoAN_Type		
DimensioneImpresa	IS201013	DatoNP_Type		
CodiceAttivitaAteco	IS201014	DatoAN_Type		
Settore	IS201015	DatoNP_Type		
TipoSieg	IS201016	DatoNP_Type		
ImportoTotaleAiuto	IS201017	DatoNP_Type		
DataInizio	IS201018	DatoDT_Type		
DataFine	IS201019	DatoDN_Type		
CodRegioneProgetto	IS201020	Codice_Regione_Type		
CodiceComune	IS201021	DatoAN_Type		
TipologiaCosti	IS201026	DatoNP_Type		
CostiAgevolabili	IS201027	DatoNP_Type		
IntensitaAiuto	IS201028	DatoPC_Type		
ImportoAiutoSpettante	IS201029	DatoNP_Type		
CodFiscaleImpresaUnica [1]	IS202001	DatoCN_Type		
CodFiscaleImpresaUnica [2]	IS202002	DatoCN_Type		
CodFiscaleImpresaUnica [3]	IS202003	DatoCN_Type		
CodFiscaleImpresaUnica [4]	IS202004	DatoCN_Type		
CodFiscaleImpresaUnica [5]	IS202005	DatoCN_Type		
CodFiscaleImpresaUnica [6]	IS202006	DatoCN_Type		
CampioneDiItalia		Campione_Di_Italia_Type		
CodiceAliquota	IS210001	DatoAN_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> deve essere presente se presente l'elemento IS210002 e può essere presente solo se almeno un elemento di colonna 1 dei righe da IR1 a IR8 vale 10.</p> <p>L'elemento vale uno dei codici indicati nella tabella delle aliquote regionali previsti per il codice regione 10 pubblicata nel sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale - IRAP" e il codice XX</p>



Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
Importo	IS210002	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> deve essere presente se presente l'elemento IS210001 e non può essere presente se assente l'elemento IS210001.</p> <p>Al fine di applicare l'agevolazione in oggetto, procedere come di seguito descritto. Determinare la somma dei valori dell'elemento IS210002 di tutti i moduli compilati, definita <i>TotaleAgevolabile</i>. Calcolare <i>TotaleImportoAbbattimento</i> in misura pari a <i>TotaleAgevolabile</i> x 0,3.</p> <p>Se <i>TotaleImportoAbbattimento</i> è minore di 26.000, imputare pro quota l'importo minimo di agevolazione pari ad euro 26.000; a tal fine calcolare per ogni rigo IS210 il minore tra IS21002 e (IS210002 / <i>TotaleAgevolabile</i>) x 26.000. Ciascun importo va arrotondato all'unità di euro.</p>
CodiceAliquota	IS211001	DatoAN_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> deve essere presente se presente l'elemento IS211002 o l'elemento IS211003 e può essere presente solo se almeno un elemento di colonna 1 dei rigi da IR1 a IR8 vale 10.</p> <p>L'elemento vale uno dei codici indicati nella tabella delle aliquote regionali previsti per il codice regione 10 pubblicata nel sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> nell'area "Fiscalità Regionale e locale - IRAP" e il codice XX</p>
ImportoEuro	IS211002	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> deve essere presente se presente l'elemento IS211001 e assente l'elemento IS211003.</p>
ImportoFranchiSvizzeri	IS211003	DatoNP_Type		<p><b>Controllo bloccante</b> deve essere presente se presente l'elemento IS211001 e assente l'elemento IS211002.</p>
VersamentiSospesiDispRegionali		Versamenti_Sospesi_DisRegionali_Type		
CodiceRegione	IS231001	Codice_Regione_Type	Vale da 1 a 21	<p><b>Controllo Bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo</p>
Anno	IS231002	DatoDA_Type		<p><b>Controllo Bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo</p>
Numero	IS231003	DatoNP_Type		<p><b>Controllo Bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo</p>
Articolo	IS231004	DatoNP_Type		<p><b>Controllo Bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo</p>
Importo	IS231005	DatoNP_Type		<p><b>Controllo Bloccante</b> Dato obbligatorio se presente il rigo</p>

Nome Tag XML	Riferimento al modello	Formato	Valori ammessi	Controlli
NumeroMeccanismoTransfrontaliero	IS240001	DatoAN_Type		<b>Controllo Bloccante</b> Il campo deve rispettare la seguente struttura: CCAYYYMMDDXXXXXX dove: - CC contiene il codice ISO dello Stato membro in cui l'intermediario o il contribuente ha presentato la prima comunicazione dell'meccanismo. I valori possibili sono: AT, BE, BG, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, PT, RO, SE, SI, SK; - A contiene la lettera "A" (Arrangement); - YYYMMDD contiene la data di rilascio dell'A-ID; - XXXXX può essere una qualsiasi combinazione di lettere maiuscole (A-Z) e numeri (0-9) stabilita dallo Stato membro che rilascia l'Arrangement ID.

## 5. CONTROLLI CAMPO IS201001

### Controllo bloccante

Se è presente un aiuto di stato sul quadro IR è obbligatoria la compilazione della sezione aiuti su IS indicando l'aiuto regionale. Il controllo non si attiva se è presente nel quadro IE la sezione I e sono assenti le sezioni da II a V.

### Controllo bloccante

Se IS201000 vale 1 sono ammessi i valori 2, 4, 6, 7 altrimenti quelli indicati nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) nell'area "Fiscalità Regionale" per le aliquote, le deduzioni, le detrazioni, i crediti d'imposta regionali e le sospensioni dal versamento dell'imposta che costituiscono aiuto di stato previste per la regione indicata in IS201002. È sempre ammesso il valore 999.

### Controllo bloccante

Dato obbligatorio se presente il rigo.

### Controlli bloccanti

- Se presente l'elemento DeduzioneRedditiRicercatori (IP071001 o IC070001 o IE058001 o IK004001) deve essere presente un rigo con IS201001 che assume valore 2 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1 altrimenti non deve essere presente alcun rigo con IS201001 che assume il valore 2 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1.
- Se l'elemento CodiceAltraVariazioneDiminuzione (da IP043001 o IC057001 o IE030001) vale 10 deve essere presente un rigo con IS201001 che assume valore 3 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1 altrimenti non deve essere presente alcun rigo con IS201001 che assume il valore 3 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1.
- Se presente l'elemento ComponentiDetassati (IP010001) o l'elemento CodiceAltraVariazioneDiminuzione (da IP043001 o IC057001 o IE030001) vale 12 deve essere presente un rigo con IS201001 che assume valore 4 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1.
- Se l'elemento CodiceAltraVariazioneDiminuzione (da IP043001 o IC057001 o IE030001) vale 13 deve essere presente un rigo con IS201001 che assume valore 5 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1 altrimenti non deve essere presente alcun rigo con IS201001 che assume il valore 5 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1.
- Se presente l'elemento CampioneDiItalia (IS210) deve essere presente un rigo con IS201001 che assume valore 6 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1.
- Se presente l'elemento CampioneDiItalia (IS211) deve essere presente un rigo con IS201001 che assume valore 7 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1.
- Se l'elemento CodiceAltraVariazioneDiminuzione (da IC057001) vale 17 deve essere presente un rigo con IS201001 che assume valore 8 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1 altrimenti non deve essere presente alcun rigo con IS201001 che assume il valore 8 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1.
- Se presente l'elemento DeduzioneRedditiAttivTrasferite (IP072A01 o IC074A01 o IE059A01) deve essere presente un rigo con IS201001 che assume valore 10 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1 altrimenti non deve essere presente alcun rigo con IS201001 che assume valore 10 e IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1.

**6. TABELLA CAMPI IS201001, IS201026, IS201021 e IS201015 valida nel caso di IS201000 uguale a 1**

<b>CODICE AIUTO</b>	<b>TIPOLOGIA COSTI</b>	<b>CODICE COMUNE</b>	<b>SETTORE</b>
2	11, 20		1, 5
3	20		1
4	20	D969	1, 5
5	20		1
6	20	B513	1, 5
7	20	B513	1
8	20		1
10	20		1

## Schema fornituralra\_2026\_v1.xsd

schema location: [xsd\lira\2026\fornituralra\\_2026\\_v1.xsd](#)  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira**

### Elements

[Fornitura](#)

schema location: [xsd\lira\2026\intestazione\ira\\_2026\\_v1.xsd](#)  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira**

### Elements

[Intestazione](#)

### Complex types

[Intestazione IRAP Type](#)

schema location: [xsd\lira\2026\dichiarazione\ira\\_2026\\_v1.xsd](#)  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira**

### Elements

[ContributiAssicurazioni](#)  
[DeduzioniRedditiRicercatori](#)  
[Dichiarazione](#)  
[RegimeArt27](#)  
[ValoreProduzione](#)

### Complex types

[Acconti Versati Type](#)  
[Adeguamento Studi Type](#)  
[Aiuti Di Stato Type](#)  
[Altre Variazioni Aumento IC Type](#)  
[Altre Variazioni Aumento Type](#)  
[Altre Variazioni Diminuzione Type](#)  
[Amministrazioni Att Commerciali Type](#)  
[Amministrazioni Att Istituzionali Type](#)  
[Amministrazioni Prod Agricoli Type](#)  
[Banche Soggetti Finaz Type](#)  
[Campione Di Italia Type](#)  
[Codici Att Type](#)  
[Comp Neg Art5 Art6 Type](#)  
[Comp Pos Art5 Art6 Type](#)  
[Componenti Negativi Art5 Bis Type](#)  
[Componenti Negativi Art5 Type](#)  
[Componenti Positivi Art5 Bis Type](#)  
[Componenti Positivi Art5 Type](#)  
[Concordato Preventivo Biennale Type](#)  
[Credito Ricevuto Type](#)  
[Dati Contabili IRAP Type](#)

[Dati Convenzione Usa Type](#)  
[Dati Geie Type](#)  
[Dati Regione Type](#)  
[Dati Sottoscrittore Type](#)  
[Dati Zfu Type](#)  
[Deduzioni Agricoli IK Type](#)  
[Deduzioni Art11 Type](#)  
[Deduzioni Commerc IK Type](#)  
[Deduzioni Detrazioni Crediti Reg Type](#)  
[Deduzioni IC Type](#)  
[Deduzioni IK Type](#)  
[Deduzioni IP Type](#)  
[Deduzioni Istituz IK Type](#)  
[Deduzioni Type](#)  
[Dichiarazione IRAP Type](#)  
[DichiarazioneIntegrativa Type](#)  
[DichiarazioneIntegrativaDati Type](#)  
[Disall Fusione Scissione Type](#)  
[Disallineamenti Type](#)  
[Dividendi Type](#)  
[Enti Att Non Commerciale Type](#)  
[Firma Dichiarazione Type](#)  
[Firma Revisore Type](#)  
[Frontespizio IRAP Type](#)  
[Geie Type](#)  
[Impegno A Trasmettere Type](#)  
[Imposta Sostitutiva Type](#)  
[Imprese Assicurazione Type](#)  
[Imprese Industriali Type](#)  
[Maggiori Valori Type](#)  
[Modulo IK Type](#)  
[Modulo IR Type](#)  
[Modulo IS Type](#)  
[Modulo Type](#)  
[Operazioni Straordinarie Type](#)  
[Opzione Revoca Type](#)  
[Opzioni Type](#)  
[Primo Modulo Type](#)  
[PrimoModulo IC Type](#)  
[PrimoModulo IE Type](#)  
[PrimoModulo IK Type](#)  
[PrimoModulo IP Type](#)  
[PrimoModulo IR Type](#)  
[PrimoModulo IS Type](#)  
[Produzione Art5 Art6 Type](#)  
[Produzione Art5 Bis Type](#)

[Produzione Art5 Type](#)  
[Produzione Arti Professioni Type](#)  
[Produzione Att Agricola Type](#)  
[Produzione Netta IC Type](#)  
[Produzione Netta IE Type](#)  
[Produzione Netta IP Type](#)  
[Produzione Regime Forf Type](#)  
[QuadroIC Type](#)  
[QuadroIE Type](#)  
[QuadroIK Type](#)  
[QuadroIP Type](#)  
[QuadroIR Type](#)  
[QuadroIS Type](#)  
[Recupero Ded Extracont Type](#)  
[Rideterm Acconto Type](#)  
[Ripartizione Base Imp Retrib Type](#)  
[Ripartizione Base Imp Type](#)  
[Ripartizione Estero Italia Type](#)  
[Ripartizione Regionale Retrib Type](#)  
[Ripartizione Regionale Type](#)  
[Ripartizione Territoriale Type](#)  
[RiscattoAlloggiSociali Type](#)  
[Soc Regime Forf Type](#)  
[Soggetti Diversi Da PF Type](#)  
[Soggetti Non Operativi Type](#)  
[Territoriale Estero Italia Type](#)  
[Tipo Dichiarazione Type](#)  
[Totale Componenti Neg IK Type](#)  
[Totale Componenti Pos IK Type](#)  
[Totale Estero Italia Type](#)  
[Totale Geie Type](#)  
[Totale Operazioni Type](#)  
[Totale Produzione Type](#)  
[Ulteriori Comp Pos ISA Type](#)  
[Valore Prod Minimo Type](#)  
[Valore Type](#)  
[Valori Type](#)  
[Var Aum Art5 Art6 Type](#)  
[Var Dim Art5 Art6 Type](#)  
[Variazioni Aumento Art5 Type](#)  
[Variazioni Diminuzione Art5 Type](#)  
[Variazioni Type](#)  
[VariazioniContabili Type](#)  
[Versamenti Sospesi DispRegionali Type](#)  
[Versamento Imposta Funz Type](#)  
[Versamento Imposta Type](#)

### Zone Franche Urbane Type

schema location: [xsd\common\telematico\\_v1.xsd](#)  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1**

Elements	Complex types
<a href="#">Fornitura</a>	<a href="#">ContenutoType</a>
<a href="#">Messaggio</a>	<a href="#">IntestazioneType</a>

schema location: [xsd\common\fornitura\\_v4.xsd](#)  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common**

Elements	Complex types	Simple types
<a href="#">Documento</a>	<a href="#">Documento_Type</a>	<a href="#">Identificativo_Type</a>

schema location: [xsd\common\datiFiscali\\_v5.xsd](#)  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common**

Complex types  
[Dati\\_Anagrafici\\_Type](#)  
[Dati\\_Sottoscrittore\\_Type](#)  
[Domicilio\\_EE\\_Type](#)  
[Domicilio\\_Fiscale\\_Type](#)  
[Domicilio\\_Ita\\_Type](#)  
[Firma\\_Revisore\\_Type](#)  
[Firma\\_Type](#)  
[Frontespizio\\_Type](#)  
[Impegno\\_A\\_Trasmettere\\_Type](#)  
[Persone\\_Fisiche\\_Type](#)  
[Residenza\\_Anagrafica\\_Type](#)  
[Residenza\\_Estera\\_Type](#)  
[Soggetti\\_Diversi\\_Da\\_PF\\_Type](#)  
[Soggetti\\_Non\\_Residenti\\_Type](#)  
[Soggetto\\_Fiscale\\_Type](#)  
[Tipo\\_Dichiarazione\\_Type](#)  
[Visto\\_Conformita\\_Type](#)

schema location: [xsd\lira2026\types\lira\\_2026\\_v1.xsd](#)  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:lira**



Simple types

[Anno Operazione Type](#)  
[Codice Deduzione Type](#)  
[Codice Detrazione Type](#)  
[Codice Identificativo Type](#)  
[Codice Zfu Type](#)  
[Dichiarazione Redditi Type](#)  
[Eventi Ecc Type](#)  
[Sezione Type](#)  
[Tipo Operazione Type](#)

schema location: [xsd\common\typesDati v4.xsd](#)  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common**

Simple types

[DatoAN Type](#)  
[DatoCB12 Type](#)  
[DatoCB Type](#)  
[DatoCF Type](#)  
[DatoCN Type](#)  
[DatoCP Type](#)  
[DatoD6 Type](#)  
[DatoDA Type](#)  
[DatoDN Type](#)  
[DatoDT Type](#)  
[DatoEM Type](#)  
[DatoGA Type](#)  
[DatoN1 Type](#)  
[DatoNP Type](#)  
[DatoNU Type](#)  
[DatoPC Type](#)  
[DatoPI Type](#)  
[DatoQU Type](#)  
[DatoTL Type](#)  
[DatoVP Type](#)

schema location: [xsd\common\typesFiscali v5.xsd](#)  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common**

Simple types

[Casella Quadro Type](#)  
[Codice Carica Type](#)  
[Codice Regione Type](#)  
[Natura Giuridica Type](#)  
[Sesso Type](#)  
[Situazione Type](#)  
[Stato Type](#)

schema location: [xsd\common\typeEventi v4.xsd](#)  
attributeFormDefault: **unqualified**


elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common**

Simple types  
[Eventi Ecc Type](#)


schema location: [xsd\common\types\Province\\_v4.xsd](#)  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common**

Simple types  
[Estero](#)  
[PE Type](#)  
[PN Type](#)  
[PR Type](#)  
[ProvinceCroate](#)  
[ProvincieItaliane](#)  
[ProvinceSoppresse](#)


#### element **Fornitura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
substitution group	<a href="#">tm:Fornitura</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:Intestazione</a> <a href="#">ir:Dichiarazione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Fornitura" substitutionGroup="tm:Fornitura"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Intestazione" type="ir:Intestazione_IRAP_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="Dichiarazione" type="ir:Dichiarazione_IRAP_Type" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### element Fornitura/Intestazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Intestazione IRAP Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:TipoFornitore</a> <a href="#">ir:SpazioUtente</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Intestazione" type="ir:Intestazione_IRAP_Type"/&gt;</code>

### element Fornitura/Dichiarazione

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira												
type	<a href="#">ir:Dichiarazione IRAP Type</a>												
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex												
children	<a href="#">ir:Frontespizio</a> <a href="#">ir:DatiContabili</a>												
attributes	<table><thead><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="#">identificativo</a></td><td><a href="#">Identificativo Type</a></td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">identificativo</a>	<a href="#">Identificativo Type</a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">identificativo</a>	<a href="#">Identificativo Type</a>	required											
source	<pre>&lt;xs:element name="Dichiarazione" type="ir:Dichiarazione_IRAP_Type" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>												

### element Intestazione


diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Intestazione IRAP_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:TipoFornitore</a> <a href="#">ir:SpazioUtente</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Intestazione" type="ir:Intestazione_IRAP_Type"/&gt;</pre>

### complexType Intestazione\_IRAP\_Type


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:TipoFornitore</a> <a href="#">ir:SpazioUtente</a>
used by	elements <a href="#">Intestazione Fornitura/Intestazione</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Intestazione_IRAP_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="TipoFornitore"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="SpazioUtente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### element Intestazione\_IRAP\_Type/TipoFornitore


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern  enumeration  enumeration	Value  ([0-9A-Z-])&quot;{1}([ 0-9A-Z&amp;#39;] ' \\-\\. \\. / ° \\^ \\( \\) À Ê É Ì Ò Ù Û &quot; \\  \\+)*  1  10	Annotation
source	<pre>&lt;xs:element name="TipoFornitore"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		

	<pre> &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---


#### element **Intestazione\_IRAP\_Type/SpazioUtent**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-]*)"){1}([ 0-9A-Z&amp;:] ' \" \., / ' \" \( \) À É Ê Ë Ì Ò Ù Ü &quot; \\ / +)*	
source	<xs:element name="SpazioUtente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **ContributiAssicurazioni**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	content	simple	
used by	complexTypes	<a href="#">Deduzioni Agricoli IK_Type</a> <a href="#">Deduzioni Commerc IK_Type</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ContributiAssicurazioni" type="cm:DatoNP_Type"/>		


#### element **DeduzioniRedditiRicerca**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	content simple						
used by	complexTypes <a href="#">Deduzioni Commerc IK_Type</a> <a href="#">Deduzioni Istituz IK_Type</a>						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="DeduzioniRedditiRicerca" type="cm:DatoNP_Type"/>						


## element Dichiarazione

diagram						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira					
type	<a href="#">ir:Dichiarazione_IRAP_Type</a>					
properties	content complex					
children	<a href="#">ir:Frontespizio</a> <a href="#">ir:DatiContabili</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">identificativo</a>	<a href="#">Identificativo_Type</a>	required			
source	<xs:element name="Dichiarazione" type="ir:Dichiarazione_IRAP_Type"/>					

## element RegimeArt27

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="RegimeArt27" type="cm:DatoNP_Type"/>		

## element ValoreProduzione


diagram						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira					
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>					
properties	content simple					
used by	complexTypes	<a href="#">Produzione_Art5_Art6_Type</a> <a href="#">Produzione_Art5_Bis_Type</a> <a href="#">Produzione_Art5_Type</a> <a href="#">Produzione_Arti_Professioni_Type</a> <a href="#">Produzione_Att_Agricola_Type</a> <a href="#">Produzione_Regime_Forfor_Type</a>				
facets	Kind	Value	Annotation			
	maxLength	16				
	pattern	(\-[1-9] [1-9])[0-9]*				

source	<code>&lt;xs:element name="ValoreProduzione" type="cm:DatoNU_Type"/&gt;</code>
--------	--


### complexType **Acconti\_Versati\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CreditoRiversato</a> <a href="#">ir:MaggioriAccontiArt1co20</a> <a href="#">ir:Importo</a>
used by	elements <a href="#">Modulo_IR_Type/VersamentoImposta/AccontiVersati</a> <a href="#">Versamento Imposta_Type/AccontiVersati</a> <a href="#">Versamento Imposta Funz_Type/AccontiVersati</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Acconti_Versati_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CreditoRiversato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="MaggioriAccontiArt1co20" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element **Acconti\_Versati\_Type/CreditoRiversato**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="CreditoRiversato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						

### element **Acconti\_Versati\_Type/MaggioriAccontiArt1co20**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	

source	<code>&lt;xs:element name="MaggioriAccontiArt1co20" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>
--------	---


#### element **Acconti\_Versati\_Type/Importo**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/>						

#### complexType **Adeguamento\_Studi\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:MaggioriCompensi</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Adeguamento_Studi_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="MaggioriCompensi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


#### element **Adeguamento\_Studi\_Type/MaggioriCompensi**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="MaggioriCompensi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						



complexType **Aiuti\_Di\_Stato\_Type**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:TipoAiuto</a> <a href="#">ir:CodiceAiuto</a> <a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:Quadro</a> <a href="#">ir:TipoNorma</a> <a href="#">ir:Anno</a> <a href="#">ir:Numero</a> <a href="#">ir:Articolo</a> <a href="#">ir:Estensione</a> <a href="#">ir:CommaNumero</a> <a href="#">ir:CommaEstensione</a> <a href="#">ir:CommaLettera</a> <a href="#">ir:CodiceCAR</a> <a href="#">ir:FormaGiuridica</a> <a href="#">ir:DimensioneImpresa</a> <a href="#">ir:CodiceAttivitaAteco</a> <a href="#">ir:Settore</a> <a href="#">ir:TipoSieg</a> <a href="#">ir:ImportoTotaleAiuto</a> <a href="#">ir:DataInizio</a> <a href="#">ir:DataFine</a> <a href="#">ir:CodRegioneProgetto</a> <a href="#">ir:CodiceComune</a> <a href="#">ir:TipologiaCosti</a> <a href="#">ir:CostiAgevolabili</a> <a href="#">ir:IntensitaAiuto</a> <a href="#">ir:ImportoAiutoSpettante</a> <a href="#">ir:AssenzaImpresaUnica</a> <a href="#">ir:CodFiscaleImpresaUnica</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo IS Type/AiutiDiStato</a> <a href="#">Modulo IS Type/AiutiDiStato</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Aiuti_Di_Stato_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="TipoAiuto" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="CodiceAiuto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Quadro" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="IP"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="IC"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="IE"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="IR"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="IK"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="IS"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="TipoNorma" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="9"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="11"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>


```

<xs:element name="Numero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Articolo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Estensione" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CommaNumero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CommaEstensione" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CommaLettera" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CodiceCAR" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="FormaGiuridica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DimensioneImpresa" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="2"/>
      <xs:enumeration value="3"/>
      <xs:enumeration value="4"/>
      <xs:enumeration value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceAttivitaAteco" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Settore" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="3"/>
      <xs:enumeration value="4"/>
      <xs:enumeration value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoSieg" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="2"/>
      <xs:enumeration value="3"/>
      <xs:enumeration value="4"/>
      <xs:enumeration value="5"/>
      <xs:enumeration value="6"/>
      <xs:enumeration value="7"/>
      <xs:enumeration value="8"/>
      <xs:enumeration value="9"/>
      <xs:enumeration value="10"/>
      <xs:enumeration value="11"/>
      <xs:enumeration value="12"/>
      <xs:enumeration value="13"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoTotaleAiuto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DataInizio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DataFine" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CodRegioneProgetto" type="sc:Codice_Regione_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

```

	<pre>&lt;xs:element name="TipologiaCosti" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="9"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="11"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="12"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="13"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="14"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="15"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="16"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="17"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="18"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="19"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="20"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="31"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="CostiAgevolabili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="IntensitaAiuto" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="ImportoAiutoSpettante" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="AssenzaImpresaUnica" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="CodFiscaleImpresaUnica" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0" maxOccurs="6"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--	--


element **Aiuti\_Di\_Stato\_Type/TipoAiuto**

diagram																			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira																		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>																		
properties	<div>minOcc0</div> <div>maxOcc1</div> <div>contentsimple</div>																		
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4	
Kind	Value	Annotation																	
pattern	[1-9]{1}[0-9]*																		
enumeration	1																		
enumeration	2																		
enumeration	3																		
enumeration	4																		




	enumeration 10
	enumeration 11
	enumeration 12
	enumeration 13
	enumeration 14
	enumeration 15
	enumeration 16
	enumeration 17
	enumeration 18
	enumeration 19
	enumeration 20
	enumeration 21
source	<code>&lt;xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Aiuti\_Di\_Stato\_Type/Quadro**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-] &quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]] ' \"- . . / ° ' ^ \"( \\) À É Ê Ì Ò Ù Ü &quot; \\\" \\+)*	
	enumeration	IP	
	enumeration	IC	
	enumeration	IE	
	enumeration	IR	
	enumeration	IK	
	enumeration	IS	
source	<pre>&lt;xs:element name="Quadro" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="IP"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="IC"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="IE"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="IR"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="IK"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="IS"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		

# element Aiuti Di Stato\_Type/TipoNorma

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
source	<pre>&lt;xs:element name="TipoNorma" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="9"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="11"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		


# element Aiuti Di Stato\_Type/Anno

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoDA_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple




facets	Kind length pattern	Value 4 (18 19 20)[0-9]{2}	Annotation
source	<xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/>		


#### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/Numero

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="Numero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/Articolo

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="Articolo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/Estensione

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-\]]&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;:] \" \- \., / ° \" \(\\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ / +)*	Annotation
source	<xs:element name="Estensione" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		


### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/CommaNumero

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CommaNumero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/CommaEstensione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([0-9A-Z\-\_]\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]\&quot; \\. , / \^\(\ \) À Ê É Ì Ò Ù Ü \&quot; \\  \+)*
source	<pre>&lt;xs:element name="CommaEstensione" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/CommaLettera


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([0-9A-Z\-\_]\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]\&quot; \\. , / \^\(\ \) À Ê É Ì Ò Ù Ü \&quot; \\  \+)*
source	<pre>&lt;xs:element name="CommaLettera" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/CodiceCAR


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CodiceCAR" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/FormaGiuridica

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_] \&quot;){1}([0-9A-Z&amp;] \" \- \_ / ° \" \( \) À Ê É Ì Ò Ù Ü \&quot; \\ / +)*	
source	<xs:element name="FormaGiuridica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		


#### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/DimensioneImpresa

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
source	<pre>&lt;xs:element name="DimensioneImpresa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		


### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/CodiceAttivitaAteco

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-]*)"){1}([ 0-9A-Z&amp;:] "-\. _ / "^\(\ )\ À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ / +)*	
source	<xs:element name="CodiceAttivitaAteco" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		

### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/Settore


diagram																			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira																		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																		
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[1-9]{1}[0-9]*</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	1		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5	
Kind	Value	Annotation																	
pattern	[1-9]{1}[0-9]*																		
enumeration	1																		
enumeration	3																		
enumeration	4																		
enumeration	5																		
source	<pre>&lt;xs:element name="Settore" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>																		

### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/TipoSieg


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
source	<pre>&lt;xs:element name="TipoSieg" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="9"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="11"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="12"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="13"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		


#### element **Aiuti\_Di\_Stato\_Type/ImportoTotaleAiuto**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre>&lt;xs:element name="ImportoTotaleAiuto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>		


### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/DataInizio

diagram				
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira			
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>			
properties	minOcc	0		
	maxOcc	1		
	content	simple		
facets	Kind	Value	Annotation	
	length	8		
	pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]1012)\d{4})) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4})) (((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4})) (((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))		
	totalDigits			
	fractionDigits			
source	<xs:element name="DataInizio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>			

### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/DataFine


diagram				
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira			
type	<a href="#">DatoDN_Type</a>			
properties	minOcc	0		
	maxOcc	1		
	content	simple		
facets	Kind	Value	Annotation	
	length	8		
	pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]1012)\d{4})) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4})) (((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4})) (((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))		
	totalDigits			
	fractionDigits			
source	<xs:element name="DataFine" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0"/>			

### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/CodRegioneProgetto


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Codice_Regione_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	

	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_] \&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;] '\-\.\., /° ^\( \) À È É Ì Ò Ù Ü \&quot; \\ _ \\+)*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	16	
	enumeration	17	
	enumeration	18	
	enumeration	19	
	enumeration	20	
	enumeration	21	
source	<xs:element name="CodRegioneProgetto" type="sc:Codice_Regione_Type" minOccurs="0"/>		

#### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/CodiceComune

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-] &quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;] '\-\. . /° ^\(\\ \\)\ À Ê É Ì Ò Ù Ü &quot; \\  \+)*	
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		

#### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/TipologiaCosti


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		

type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	16	
	enumeration	17	
	enumeration	18	
	enumeration	19	
	enumeration	20	
	enumeration	31	
source	<pre> &lt;xs:element name="TipologiaCosti" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="9"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="11"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="12"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="13"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="14"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="15"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="16"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="17"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="18"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="19"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="20"/&gt;     </pre>		




	<pre> &lt;xs:enumeration value="31"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--


#### element **Aiuti\_Di\_Stato\_Type/CostiAgevolabili**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CostiAgevolabili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element **Aiuti\_Di\_Stato\_Type/IntensitaAiuto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoPC_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?
source	<pre>&lt;xs:element name="IntensitaAiuto" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element **Aiuti\_Di\_Stato\_Type/ImportoAiutoSpettante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ImportoAiutoSpettante" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/AssenzaImpresaUnica

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre>&lt;xs:element name="AssenzaImpresaUnica" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element Aiuti\_Di\_Stato\_Type/CodFiscaleImpresaUnica


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCN_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 6 content simple
facets	Kind Value Annotation length 11 pattern [0-9]{11}
source	<pre>&lt;xs:element name="CodFiscaleImpresaUnica" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0" maxOccurs="6"/&gt;</pre>

### complexType Altre\_Variazioni\_Aumento\_IC\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceAltraVariazioneAumento</a> <a href="#">ir:ImportoAltraVariazioneAumento</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Altre_Variazioni_Aumento_IC_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceAltraVariazioneAumento" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="ImportoAltraVariazioneAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


	<pre> &lt;xs:enumeration value="11"/&gt; &lt;xs:enumeration value="12"/&gt; &lt;xs:enumeration value="13"/&gt; &lt;xs:enumeration value="14"/&gt; &lt;xs:enumeration value="15"/&gt; &lt;xs:enumeration value="99"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="ImportoAltraVariazioneAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

#### element **Altre Variazioni Aumento IC\_Type/CodiceAltraVariazioneAumento**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	99	
source	<pre> &lt;xs:element name="CodiceAltraVariazioneAumento" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="11"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="12"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="13"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="14"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>		

	<pre> &lt;xs:enumeration value="15"/&gt; &lt;xs:enumeration value="99"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element **Altre\_Variazioni\_Aumento\_IC\_Type/ImportoAltraVariazioneAumento**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="ImportoAltraVariazioneAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						

#### complexType **Altre\_Variazioni\_Aumento\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceAltraVariazioneAumento</a> <a href="#">ir:ImportoAltraVariazioneAumento</a>
used by	element <a href="#">Variazioni_Aumento_Art5_Type/AltreVariazioniAumento</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Altre_Variazioni_Aumento_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceAltraVariazioneAumento" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="11"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="12"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="13"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="14"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="15"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="99"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="ImportoAltraVariazioneAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--


#### element **Altre\_Variazioni\_Aumento\_Type/CodiceAltraVariazioneAumento**

diagram																																											
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira																																										
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>																																										
properties	<div>minOcc0</div> <div>maxOcc1</div> <div>contentsimple</div>																																										
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>99</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6		enumeration	11		enumeration	12		enumeration	13		enumeration	14		enumeration	15		enumeration	99	
Kind	Value	Annotation																																									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*																																										
enumeration	1																																										
enumeration	2																																										
enumeration	3																																										
enumeration	4																																										
enumeration	5																																										
enumeration	6																																										
enumeration	11																																										
enumeration	12																																										
enumeration	13																																										
enumeration	14																																										
enumeration	15																																										
enumeration	99																																										
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceAltraVariazioneAumento" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="11"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="12"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="13"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="14"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="15"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="99"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>																																										

# element **Altre Variazioni Aumento Type/ImportoAltraVariazioneAumento**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ImportoAltraVariazioneAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

## complexType **Altre Variazioni Diminuzione Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceAltraVariazioneDiminuzione</a> <a href="#">ir:ImportoAltraVariazioneDiminuzione</a>
used by	element <a href="#">Variazioni Diminuzione Art5 Type/AltreVariazioniDiminuzione</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Altre_Variazioni_Diminuzione_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceAltraVariazioneDiminuzione" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="9"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="11"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="12"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="13"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="14"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="15"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="16"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="17"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="18"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="19"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="20"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="21"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="22"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="99"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


	<pre> &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="ImportoAltraVariazioneDiminuzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

element **Altre\_Variazioni\_Diminuzione\_Type/CodiceAltraVariazioneDiminuzione**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	16	
	enumeration	17	
	enumeration	18	
	enumeration	19	
	enumeration	20	
	enumeration	21	
	enumeration	22	
	enumeration	99	
source	<pre> &lt;xs:element name="CodiceAltraVariazioneDiminuzione" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>		

	<pre>&lt;xs:enumeration value="7"/&gt; &lt;xs:enumeration value="8"/&gt; &lt;xs:enumeration value="9"/&gt; &lt;xs:enumeration value="10"/&gt; &lt;xs:enumeration value="11"/&gt; &lt;xs:enumeration value="12"/&gt; &lt;xs:enumeration value="13"/&gt; &lt;xs:enumeration value="14"/&gt; &lt;xs:enumeration value="15"/&gt; &lt;xs:enumeration value="16"/&gt; &lt;xs:enumeration value="17"/&gt; &lt;xs:enumeration value="18"/&gt; &lt;xs:enumeration value="19"/&gt; &lt;xs:enumeration value="20"/&gt; &lt;xs:enumeration value="21"/&gt; &lt;xs:enumeration value="22"/&gt; &lt;xs:enumeration value="99"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

element **Altre\_Variazioni\_Diminuzione\_Type/ImportoAltraVariazioneDiminuzione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ImportoAltraVariazioneDiminuzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

complexType **Amministrazioni\_Att\_Commerciali\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira



children	<a href="#">ir:ComponentiPositivi</a> <a href="#">ir:TotalePositivi</a> <a href="#">ir:ComponentiNegativi</a> <a href="#">ir:TotaleNegativi</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IK_Type/AmministrazioniAttCommerciali</a> <a href="#">Modulo_IK_Type/AmministrazioniAttCommerciali</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Amministrazioni_Att_Commerciali_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ComponentiPositivi" type="ir:Componenti_Positivi_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotalePositivi" type="ir:Totale_Componenti_Pos_IK_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ComponentiNegativi" type="ir:Componenti_Negativi_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleNegativi" type="ir:Totale_Componenti_Neg_IK_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Deduzioni" type="ir:Deduzioni_Commerc_IK_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ValoreProduzione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element [Amministrazioni\\_Att\\_Commerciali\\_Type/ComponentiPositivi](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Componenti_Positivi_Art5_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RicaviVendite</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenzeProdotti</a> <a href="#">ir:VariazioniLavoriInCorso</a> <a href="#">ir:IncrementiImmobilizzazioni</a> <a href="#">ir:AltriRicavi</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="ComponentiPositivi" type="ir:Componenti_Positivi_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>

element **Amministrazioni\_Att\_Commerciali\_Type/TotalePositivi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Totale_Componenti_Pos_IK_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Totale</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="TotalePositivi" type="ir:Totale_Componenti_Pos_IK_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Amministrazioni\_Att\_Commerciali\_Type/ComponentiNegativi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Componenti_Negativi_Art5_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CostiMateriePrime</a> <a href="#">ir:CostiServizi</a> <a href="#">ir:CostiGodimentoBeni</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmateriali</a> <a href="#">ir:AmmortamentoMateriali</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenze</a> <a href="#">ir:OneriGestione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ComponentiNegativi" type="ir:Componenti_Negativi_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Amministrazioni\_Att\_Commerciali\_Type/TotaleNegativi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Totale_Componenti_Neg_IK_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:PatentBoxArt6DI46</a> <a href="#">ir:Totale</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleNegativi" type="ir:Totale_Componenti_Neg_IK_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Amministrazioni\_Att\_Commerciali\_Type/Deduzioni**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Deduzioni_Commerc_IK_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:TotaleDeduzioni</a> <a href="#">ir:SpeseApprendistiDisabili</a> <a href="#">ir:ContrattiFormazione</a> <a href="#">ir:DeduzioniRedditiRicercatori</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoPersDip</a> <a href="#">ir:ContributiAssicurazioni</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Deduzioni" type="ir:Deduzioni_Commerc_IK_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Amministrazioni\_Att\_Commerciali\_Type/ValoreProduzione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">DatoNU_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
used by	complexTypes	<a href="#">Produzione Art5 Art6_Type</a> <a href="#">Produzione Art5 Bis_Type</a> <a href="#">Produzione Art5_Type</a> <a href="#">Produzione Arti Professioni_Type</a> <a href="#">Produzione Att Agricola_Type</a> <a href="#">Produzione Regime Forf_Type</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\-[1-9] [1-9])[0-9]*	
source	<xs:element name="ValoreProduzione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>		

#### complexType [Amministrazioni\\_Att\\_Istituzionali\\_Type](#)


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:RetribuzioniPersonaleDip</a> <a href="#">ir:RedditiExArt50</a> <a href="#">ir:RedditiExArt67</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IK_Type/AmministrazioniAttIstituzionali</a> <a href="#">Modulo_IK_Type/AmministrazioniAttIstituzionali</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Amministrazioni_Att_Istituzionali_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="RetribuzioniPersonaleDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RedditiExArt50" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RedditiExArt67" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Deduzioni" type="ir:Deduzioni_Istituz_IK_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ValoreProduzione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element [Amministrazioni\\_Att\\_Istituzionali\\_Type/RetribuzioniPersonaleDip](#)


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="RetribuzioniPersonaleDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Amministrazioni\_Att\_Istituzionali\_Type/RedditiExArt50**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="RedditiExArt50" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Amministrazioni\_Att\_Istituzionali\_Type/RedditiExArt67**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="RedditiExArt67" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Amministrazioni\_Att\_Istituzionali\_Type/Deduzioni**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">ir:Deduzioni_Istituz_IK_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc	0 1	

	content complex
children	<a href="#">ir:TotaleDeduzioni</a> <a href="#">ir:SpeseApprendistiDisabili</a> <a href="#">ir:ContrattiFormazione</a> <a href="#">ir:DeduzioniRedditiRicercatori</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Deduzioni" type="ir:Deduzioni_Istituz_IK_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Amministrazioni\_Att\_Istituzionali\_Type/ValoreProduzione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
used by	complexTypes <a href="#">Produzione_Art5_Art6_Type</a> <a href="#">Produzione_Art5_Bis_Type</a> <a href="#">Produzione_Art5_Type</a> <a href="#">Produzione_Arti_Professioni_Type</a> <a href="#">Produzione_Att_Agricola_Type</a> <a href="#">Produzione_Regime_Forfe_Type</a>
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="ValoreProduzione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### complexType **Amministrazioni\_Prod\_Agricoli\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Corrispettivi</a> <a href="#">ir:AcquistiProduzione</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzioneNetta</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IK_Type/AmministrazioniProdAgricoli</a> <a href="#">Modulo_IK_Type/AmministrazioniProdAgricoli</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Amministrazioni_Prod_Agricoli_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Corrispettivi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AcquistiProduzione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Deduzioni" type="ir:Deduzioni_Agricoli_IK_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ValoreProduzioneNetta" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


### element **Amministrazioni\_Prod\_Agricoli\_Type/Corrispettivi**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] 1-9)[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*									
source	<xs:element name="Corrispettivi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

### element **Amministrazioni\_Prod\_Agricoli\_Type/AcquistiProduzione**


diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] 1-9)[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*									
source	<xs:element name="AcquistiProduzione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

### element **Amministrazioni\_Prod\_Agricoli\_Type/Deduzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Deduzioni_Agricoli_IK_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:TotaleDeduzioni</a> <a href="#">ir:SpeseApprendistiDisabili</a> <a href="#">ir:ContrattiFormazione</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoPersDip</a> <a href="#">ir:ContributiAssicurazioni</a>

	<a href="#">ir:ContributiAssicurazioni</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Deduzioni" type="ir:Deduzioni_Agricoli_IK_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **Amministrazioni\_Prod\_Agricoli\_Type/ValoreProduzioneNetta**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<u>DatoNU_Type</u>									
properties	<div>minOcc0</div> <div>maxOcc1</div> <div>contentsimple</div>									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9] [1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9] [1-9])[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9] [1-9])[0-9]*									
source	<xs:element name="ValoreProduzioneNetta" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									




# complexType **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:InteressiAttivi</a> <a href="#">ir:InteressiPassivi</a> <a href="#">ir:MargineInteresse</a> <a href="#">ir:CommissioniAttive</a> <a href="#">ir:CommissioniPassive</a> <a href="#">ir:CommissioniNette</a> <a href="#">ir:DividendiProventiSimili</a> <a href="#">ir:RisultatoNettoNegoziazione</a> <a href="#">ir:RisultatoNettoCopertura</a> <a href="#">ir:UtiliPerditeDaCessione</a> <a href="#">ir:RisultatoFairValue</a> <a href="#">ir:MargineIntermediazione</a> <a href="#">ir:Dividendi</a> <a href="#">ir:AmmortamentoBeni</a> <a href="#">ir:SpeseAmministrative</a> <a href="#">ir:RettificheDeterioramentoCred...</a> <a href="#">ir:RettificheDeterioramentoCred...</a> <a href="#">ir:InteressiNetti</a> <a href="#">ir:RisultatoCommissioniProvvisi...</a> <a href="#">ir:CostiProduzioneBanconote</a> <a href="#">ir:RisultatoRedistribRedditoMon...</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmobilizzazi...</a> <a href="#">ir:SpeseAmministrazione</a>


	<a href="#">ir:SpeseAmministrative</a> <a href="#">ir:RettificheDeterioramentoCreditidiCui</a> <a href="#">ir:RettificheDeterioramentoCrediti</a> <a href="#">ir:InteressiNetti</a> <a href="#">ir:RisultatoCommissioniProvvigioniTariffe</a> <a href="#">ir:CostiProduzioneBanconote</a> <a href="#">ir:RisultatoRedistribRedditoMonetario</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmobilizzazioni</a> <a href="#">ir:SpeseAmministrazione</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IC_Type/BancheSoggettiFinanz</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Banche_Soggetti_Finaz_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="InteressiAttivi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="InteressiPassivi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="MargineInteresse" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CommissioniAttive" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CommissioniPassive" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CommissioniNette" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DividendiProventiSimili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RisultatoNettoNegoziazione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RisultatoNettoCopertura" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="UtiliPerditeDaCessione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RisultatoFairValue" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="MargineIntermediazione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Dividendi" type="ir:Dividendi_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AmmortamentoBeni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="SpeseAmministrative" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RettificheDeterioramentoCreditidiCui" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RettificheDeterioramentoCrediti" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="InteressiNetti" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RisultatoCommissioniProvvigioniTariffe" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CostiProduzioneBanconote" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RisultatoRedistribRedditoMonetario" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AmmortamentoImmobilizzazioni" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="SpeseAmministrazione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/InteressiAttivi**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="InteressiAttivi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/InteressiPassivi**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="InteressiPassivi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/MargineInteresse**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind maxLength pattern	Value 16 (\-[1-9] [1-9])[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="MargineInteresse" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/CommissioniAttive**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="CommissioniAttive" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/CommissioniPassive**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CommissioniPassive" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/CommissioniNette**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CommissioniNette" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/DividendiProventiSimili**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="DividendiProventiSimili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/RisultatoNettoNegoziazione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="RisultatoNettoNegoziazione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/RisultatoNettoCopertura

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="RisultatoNettoCopertura" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/UtiliPerditeDaCessione


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="UtiliPerditeDaCessione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/RisultatoFairValue


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16

	pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="RisultatoFairValue" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/MargineIntermediazione**

diagram	 A dashed box containing the text "ir:MargineIntermediazione".
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="MargineIntermediazione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/Dividendi**


diagram	 A diagram showing a dashed box labeled "ir:Dividendi_Type" containing a complex structure. On the left, a dashed box labeled "ir:Dividendi" is connected to a central octagonal box with three dots. This central box is connected to three stacked dashed boxes labeled "ir:Dividendi50", "ir:Dividendi95", and "ir:DividendiTotale".
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Dividendi_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Dividendi50</a> <a href="#">ir:Dividendi95</a> <a href="#">ir:DividendiTotale</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Dividendi" type="ir:Dividendi_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/AmmortamentoBeni**


diagram	 A dashed box containing the text "ir:AmmortamentoBeni".
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	<code>&lt;xs:element name="AmmortamentoBeni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>
--------	--


#### element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/SpeseAmministrative**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="SpeseAmministrative" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


#### element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/RettificheDeterioramentoCreditidiCui**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] 1-9)[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*									
source	<pre>&lt;xs:element name="RettificheDeterioramentoCreditidiCui" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>									

#### element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/RettificheDeterioramentoCrediti**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] 1-9)[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*									
source	<pre>&lt;xs:element name="RettificheDeterioramentoCrediti" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>									


element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/InteressiNetti**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9][1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9][1-9])[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9][1-9])[0-9]*									
source	<xs:element name="InteressiNetti" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/RisultatoCommissioniProvvigioniTariffe**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9][1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9][1-9])[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9][1-9])[0-9]*									
source	<pre>&lt;xs:element name="RisultatoCommissioniProvvigioniTariffe" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>									

element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/CostiProduzioneBanconote**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9][1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9][1-9])[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9][1-9])[0-9]*									
source	<xs:element name="CostiProduzioneBanconote" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/RisultatoRedistribRedditoMonetario**

diagram	
---------	---



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="RisultatoRedistribRedditoMonetario" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/AmmortamentoImmobilizzazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="AmmortamentoImmobilizzazioni" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Banche\_Soggetti\_Finaz\_Type/SpeseAmministrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="SpeseAmministrazione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


## complexType **Campione\_Di\_Italia\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceAliquota</a> <a href="#">ir:Importo</a> <a href="#">ir:CodiceAliquota2</a> <a href="#">ir:ImportoEuro</a> <a href="#">ir:ImportoFranchiSvizzeri</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/CampioneDiltalia</a> <a href="#">Modulo_IS_Type/CampioneDiltalia</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Campione_Di_Italia_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceAliquota" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceAliquota2" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoEuro" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoFranchiSvizzeri" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element **Campione\_Di\_Italia\_Type/CodiceAliquota**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-\_]\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]\ \\-\\. \\ ^\ \\( \\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ \\ \\+)* Annotation
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceAliquota" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

## element **Campione\_Di\_Italia\_Type/Importo**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Campione\_Di\_Italia\_Type/CodiceAliquota2**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-\_]\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]\&quot; \-\_\., / \^\(\ \)\ À É È Ì Ò Ù Ü \&quot; \ \\ \\+)*	Annotation
source	<xs:element name="CodiceAliquota2" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Campione\_Di\_Italia\_Type/ImportoEuro**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="ImportoEuro" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Campione\_Di\_Italia\_Type/ImportoFranchiSvizzeri**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="ImportoFranchiSvizzeri" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


## complexType Codici\_Att\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceAttivita</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/CodiciAtt</a> <a href="#">Modulo_IS_Type/CodiciAtt</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Codici_Att_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceAttivita" maxOccurs="5"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Sezione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="Valore" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element Codici\_Att\_Type/CodiceAttivita


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
properties	minOcc 1 maxOcc 5 content complex
children	<a href="#">ir:Sezione</a> <a href="#">ir:Valore</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="CodiceAttivita" maxOccurs="5"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Sezione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="Valore" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## element Codici\_Att\_Type/CodiceAttivita/Sezione


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0

	maxOcc content	1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="Sezione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Codici\_Att\_Type/CodiceAttivita/Valore**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-\_]\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]\ \-\ \. / \^\ \\( \) \À \É \ Ò \Ù \ &quot; \ \\ \ +)*	Annotation
source	<xs:element name="Valore" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		

#### complexType **Comp\_Neg\_Art5\_Art6\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	extension of <a href="#">ir:Componenti_Negativi_Art5_Type</a>
properties	base <a href="#">ir:Componenti_Negativi_Art5_Type</a>
children	<a href="#">ir:CostiMateriePrime</a> <a href="#">ir:CostiServizi</a> <a href="#">ir:CostiGodimentoBeni</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmlmmateriali</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmMateriali</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenze</a> <a href="#">ir:OneriGestione</a> <a href="#">ir:InteressiPassiviOneri</a>
used by	element <a href="#">Produzione_Art5_Art6_Type/ComponentiNegativi</a>
source	<xs:complexType name="Comp Neg Art5 Art6 Type">

	<pre> &lt;xs:complexContent&gt;   &lt;xs:extension base="ir:Componenti_Negativi_Art5_Type"&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="InteressiPassiviOneri" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

#### element **Comp\_Neg\_Art5\_Art6\_Type/InteressiPassiviOneri**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="InteressiPassiviOneri" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### complexType **Comp\_Pos\_Art5\_Art6\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	extension of <a href="#">ir:Componenti_Positivi_Art5_Type</a>
properties	base <a href="#">ir:Componenti_Positivi_Art5_Type</a>
children	<a href="#">ir:RicaviVendite</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenzeProdotti</a> <a href="#">ir:VariazioniLavoriInCorso</a> <a href="#">ir:IncrementiImmobilizzazioni</a> <a href="#">ir:AltriRicavi</a> <a href="#">ir:InteressiAttiviProventi</a>
used by	element <a href="#">Produzione_Art5_Art6_Type/ComponentiPositivi</a>

source	<pre> &lt;xs:complexType name="Comp_Pos_Art5_Art6_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ir:Componenti_Positivi_Art5_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="InteressiAttiviProventi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--------	--

#### element **Comp\_Pos\_Art5\_Art6\_Type/InteressiAttiviProventi**


diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] 1-9)(0-9)*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] 1-9)(0-9)*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] 1-9)(0-9)*									
source	<xs:element name="InteressiAttiviProventi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

#### complexType **Componenti\_Negativi\_Art5\_Bis\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CostiMateriePrime</a> <a href="#">ir:CostiServizi</a> <a href="#">ir:AmmortamentoBeniMateriali</a> <a href="#">ir:AmmortamentoBeniImmateriali</a> <a href="#">ir:CanoniLocazione</a> <a href="#">ir:ComponentiDetassati</a> <a href="#">ir:PatentBoxArt6DL46</a>
used by	element <a href="#">Produzione_Art5_Bis_Type/ComponentiNegativi</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Componenti_Negativi_Art5_Bis_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CostiMateriePrime" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="CostiServizi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="AmmortamentoBeniMateriali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="AmmortamentoBeniImmateriali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="CanoniLocazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="ComponentiDetassati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="PatentBoxArt6DL46" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--


#### element Componenti\_Negativi\_Art5\_Bis\_Type/CostiMateriePrime

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CostiMateriePrime" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element Componenti\_Negativi\_Art5\_Bis\_Type/CostiServizi

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CostiServizi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element Componenti\_Negativi\_Art5\_Bis\_Type/AmmortamentoBeniMateriali

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple




facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="AmmortamentoBeniMateriali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Componenti\_Negativi\_Art5\_Bis\_Type/AmmortamentoBeniImmateriali**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="AmmortamentoBeniImmateriali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Componenti\_Negativi\_Art5\_Bis\_Type/CanoniLocazione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="CanoniLocazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Componenti\_Negativi\_Art5\_Bis\_Type/ComponentiDetassati**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="ComponentiDetassati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


# element **Componenti\_Negativi\_Art5\_Bis\_Type/PatentBoxArt6DL46**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="PatentBoxArt6DL46" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


## complexType **Componenti\_Negativi\_Art5\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CostiMateriePrime</a> <a href="#">ir:CostiServizi</a> <a href="#">ir:CostiGodimentoBeni</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmImmateriali</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmMateriali</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenze</a> <a href="#">ir:OneriGestione</a>
used by	elements <a href="#">Amministrazioni Att Commerciali Type/ComponentiNegativi</a> <a href="#">Imprese Industriali Type/ComponentiNegativi</a> <a href="#">Produzione Art5 Type/ComponentiNegativi</a> complexType <a href="#">Comp Neg Art5 Art6 Type</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Componenti_Negativi_Art5_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CostiMateriePrime" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CostiServizi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CostiGodimentoBeni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AmmortamentoImmImmateriali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AmmortamentoImmMateriali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="VariazioniRimanenze" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="OneriGestione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


element **Componenti\_Negativi\_Art5\_Type/CostiMateriePrime**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9])?[1-9][0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="CostiMateriePrime" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


element **Componenti\_Negativi\_Art5\_Type/CostiServizi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="CostiServizi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Componenti\_Negativi\_Art5\_Type/CostiGodimentoBeni**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="CostiGodimentoBeni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Componenti\_Negativi\_Art5\_Type/AmmortamentoImmlImmateriali**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="AmmortamentoImmImmateriali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element Componenti\_Negativi\_Art5\_Type/AmmortamentoImmMateriali

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="AmmortamentoImmMateriali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element Componenti\_Negativi\_Art5\_Type/VariazioniRimanenze

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="VariazioniRimanenze" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element Componenti\_Negativi\_Art5\_Type/OneriGestione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="OneriGestione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


## complexType Componenti\_Positivi\_Art5\_Bis\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:RicaviArt85</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenzeFinali</a> <a href="#">ir:ContributiErogati</a>
used by	element <a href="#">Produzione_Art5_Bis_Type/ComponentiPositivi</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Componenti_Positivi_Art5_Bis_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="RicaviArt85" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="VariazioniRimanenzeFinali" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ContributiErogati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element Componenti\_Positivi\_Art5\_Bis\_Type/RicaviArt85


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<pre> &lt;xs:element name="RicaviArt85" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>

## element Componenti\_Positivi\_Art5\_Bis\_Type/VariazioniRimanenzeFinali


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*

source	<pre>&lt;xs:element name="VariazioniRimanenzeFinali" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>
--------	---


#### element **Componenti Positivi Art5 Bis\_Type/ContributiErogati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ContributiErogati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### complexType **Componenti Positivi Art5\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:RicaviVendite</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenzeProdotti</a> <a href="#">ir:VariazioniLavoriInCorso</a> <a href="#">ir:IncrementiImmobilizzazioni</a> <a href="#">ir:AltriRicavi</a>
used by	elements <a href="#">Amministrazioni Att Commerciali Type/ComponentiPositivi</a> <a href="#">Imprese Industriali Type/ComponentiPositivi</a> <a href="#">Produzione Art5_Type/ComponentiPositivi</a> complexType <a href="#">Comp Pos Art5 Art6_Type</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Componenti_Positivi_Art5_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="RicaviVendite" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="VariazioniRimanenzeProdotti" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="VariazioniLavoriInCorso" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="IncrementiImmobilizzazioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AltriRicavi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


### element Componenti Positivi Art5\_Type/RicaviVendite

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="RicaviVendite" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


### element Componenti Positivi Art5\_Type/VariazioniRimanenzeProdotti

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="VariazioniRimanenzeProdotti" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### element Componenti Positivi Art5\_Type/VariazioniLavoriInCorso


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="VariazioniLavoriInCorso" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### element Componenti Positivi Art5\_Type/IncrementiImmobilizzazioni


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="IncrementiImmobilizzazioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Componenti\_Positivi\_Art5\_Type/AltriRicavi**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="AltriRicavi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### complexType **Concordato\_Preventivo\_Biennale\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ValoreProduzione</a> <a href="#">ir:Plusvalenze</a> <a href="#">ir:Minusvalenze</a> <a href="#">ir:ValoreProduzioneRettificato</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo IS Type/ConcordatoPreventivoBiennale</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Concordato_Preventivo_Biennale_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ValoreProduzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Plusvalenze" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Minusvalenze" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ValoreProduzioneRettificato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>




### element **Concordato\_Preventivo\_Biennale\_Type/ValoreProduzione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
used by	complexTypes <a href="#">Produzione_Art5_Art6_Type</a> <a href="#">Produzione_Art5_Bis_Type</a> <a href="#">Produzione_Art5_Type</a> <a href="#">Produzione_Arti_Professioni_Type</a> <a href="#">Produzione_Att_Agricola_Type</a> <a href="#">Produzione_Regime_For_Type</a>
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="ValoreProduzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


### element **Concordato\_Preventivo\_Biennale\_Type/Plusvalenze**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="Plusvalenze" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### element **Concordato\_Preventivo\_Biennale\_Type/Minusvalenze**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="Minusvalenze" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### element **Concordato\_Preventivo\_Biennale\_Type/ValoreProduzioneRettificato**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ValoreProduzioneRettificato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### complexType **Credito\_Ricevuto\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CfCedente</a> <a href="#">ir:Importo</a>
used by	element <a href="#">Operazioni Straordinarie_Type/CreditoRicevuto</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Credito_Ricevuto_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CfCedente" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element **Credito\_Ricevuto\_Type/CfCedente**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
source	<xs:element name="CfCedente" type="cm:DatoCF_Type"/>		

#### element **Credito\_Ricevuto\_Type/Importo**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		

properties	content	simple
facets	Kind	Value
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/>	

complexType **Dati\_Contabili\_IRAP\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:QuadroIP</a> <a href="#">ir:QuadroIC</a> <a href="#">ir:QuadroIE</a> <a href="#">ir:QuadroIK</a> <a href="#">ir:QuadroIR</a> <a href="#">ir:QuadroIS</a>
used by	element <a href="#">Dichiarazione_IRAP_Type/DatiContabili</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Dati_Contabili_IRAP_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:choice minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="QuadroIP" type="ir:QuadroIP_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="QuadroIC" type="ir:QuadroIC_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="QuadroIE" type="ir:QuadroIE_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="QuadroIK" type="ir:QuadroIK_Type"/&gt;     &lt;/xs:choice&gt;     &lt;xs:element name="QuadroIR" type="ir:QuadroIR_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="QuadroIS" type="ir:QuadroIS_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

element **Dati\_Contabili\_IRAP\_Type/QuadroIP**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:QuadroIP_Type</a>

properties	content complex
children	<a href="#">ir:PrimoModulo</a> <a href="#">ir:Modulo</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="QuadroIP" type="ir:QuadroIP_Type"/&gt;</pre>


#### element **Dati\_Contabili\_IRAP\_Type/QuadroIC**

diagram	 <p>The diagram shows a sequence structure for <b>ir:QuadroIC_Type</b>. It starts with a box labeled <b>ir:QuadroIC</b>, followed by a sequence container (a rounded rectangle with three dots) containing a box labeled <b>ir:PrimoModulo</b>. The <b>ir:PrimoModulo</b> box has a plus sign in its top right corner, indicating it is a required element.</p>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:QuadroIC_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:PrimoModulo</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="QuadroIC" type="ir:QuadroIC_Type"/&gt;</pre>

#### element **Dati\_Contabili\_IRAP\_Type/QuadroIE**

diagram	 <p>The diagram shows a sequence structure for <b>ir:QuadroIE_Type</b>. It starts with a box labeled <b>ir:QuadroIE</b>, followed by a sequence container (a rounded rectangle with three dots) containing two elements: <b>ir:PrimoModulo</b> and <b>ir:Modulo</b>. Both boxes have a plus sign in their top right corner. The <b>ir:Modulo</b> box is enclosed in a dashed rectangle with the cardinality <b>0..∞</b> below it, indicating it is an optional element that can occur zero or more times.</p>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:QuadroIE_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:PrimoModulo</a> <a href="#">ir:Modulo</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="QuadroIE" type="ir:QuadroIE_Type"/&gt;</pre>

#### element **Dati\_Contabili\_IRAP\_Type/QuadroIK**

diagram	 <p>The diagram shows a sequence structure for <b>ir:QuadroIK_Type</b>. It starts with a box labeled <b>ir:QuadroIK</b>, followed by a sequence container (a rounded rectangle with three dots) containing two elements: <b>ir:PrimoModulo</b> and <b>ir:Modulo</b>. Both boxes have a plus sign in their top right corner. The <b>ir:Modulo</b> box is enclosed in a dashed rectangle with the cardinality <b>0..∞</b> below it, indicating it is an optional element that can occur zero or more times.</p>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">ir:QuadroIK_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:PrimoModulo</a> <a href="#">ir:Modulo</a>
source	<code>&lt;xs:element name="QuadroIK" type="ir:QuadroIK_Type"/&gt;</code>


#### element **Dati\_Contabili\_IRAP\_Type/QuadroIR**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:QuadroIR_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:PrimoModulo</a> <a href="#">ir:Modulo</a>
source	<code>&lt;xs:element name="QuadroIR" type="ir:QuadroIR_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Dati\_Contabili\_IRAP\_Type/QuadroIS**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:QuadroIS_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:PrimoModulo</a> <a href="#">ir:Modulo</a>
source	<code>&lt;xs:element name="QuadroIS" type="ir:QuadroIS_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


## complexType Dati\_Convenzione\_Usa\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CostiLavoroDipendente</a> <a href="#">ir:InteressiPassivi</a> <a href="#">ir:ImportoAccreditabile</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo IS_Type/DatiConvenzioneUsa</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Dati_Convenzione_Usa_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CostiLavoroDipendente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="InteressiPassivi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoAccreditabile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


## element Dati\_Convenzione\_Usa\_Type/CostiLavoroDipendente

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="CostiLavoroDipendente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


## element Dati\_Convenzione\_Usa\_Type/InteressiPassivi

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="InteressiPassivi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


### element **Dati\_Convenzione\_Usa\_Type/ImportoAccreditabile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ImportoAccreditabile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### complexType **Dati\_Geie\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceFiscale</a> <a href="#">ir:Quota</a>
used by	element <a href="#">Geie_Type/DatiGeie</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Dati_Geie_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Quota" type="cm:DatoNU_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### element **Dati\_Geie\_Type/CodiceFiscale**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;</pre>

### element **Dati\_Geie\_Type/Quota**


diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\-[1-9])([1-9])[0-9]*	
source	<xs:element name="Quota" type="cm:DatoNU_Type"/>		

#### complexType **Dati\_Regione\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:CodiceDeduzione</a> <a href="#">ir:CodiceDetrazione</a> <a href="#">ir:CodiceCreditoImposta</a> <a href="#">ir:Importo</a>
used by	element <a href="#">Deduzioni Detrazioni Crediti Reg_Type/DatiRegione</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Dati_Regione_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type"/&gt;     &lt;xs:choice&gt;       &lt;xs:element name="CodiceDeduzione" type="cm:DatoNP_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="CodiceDetrazione" type="cm:DatoNP_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="CodiceCreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type"/&gt;     &lt;/xs:choice&gt;     &lt;xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


#### element **Dati\_Regione\_Type/CodiceRegione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Codice_Regione_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-] &quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;] ' \" data-bbox="185 855 745 870">	
	enumeration	1	




	enumeration 2
	enumeration 3
	enumeration 4
	enumeration 5
	enumeration 6
	enumeration 7
	enumeration 8
	enumeration 9
	enumeration 10
	enumeration 11
	enumeration 12
	enumeration 13
	enumeration 14
	enumeration 15
	enumeration 16
	enumeration 17
	enumeration 18
	enumeration 19
	enumeration 20
	enumeration 21
source	<code>&lt;xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type"/&gt;</code>


#### element **Dati\_Regione\_Type/CodiceDeduzione**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<code>&lt;xs:element name="CodiceDeduzione" type="cm:DatoNP_Type"/&gt;</code>						


#### element **Dati\_Regione\_Type/CodiceDetrazione**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="CodiceDetrazione" type="cm:DatoNP_Type"/>						


### element **Dati\_Regione\_Type/CodiceCreditoImposta**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="CodiceCreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type"/>						

### element **Dati\_Regione\_Type/Importo**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	content    simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/>						

### complexType **Dati\_Sottoscrittore\_Type**


diagram	 <p>The diagram shows the structure of the <b>Dati_Sottoscrittore_Type</b> complex type. It is a container element (rectangle) that contains a sequence of child elements (rounded rectangles). The children are: <b>ir:CodiceFiscale</b>, <b>ir:CodiceCarica</b>, <b>ir:CodiceFiscaleSocieta</b>, <b>ir:DatiAnagrafici</b>, <b>ir:Telefono</b>, <b>ir:DataCarica</b>, <b>ir:InizioProcedura</b>, <b>ir:ProceduraNonTerminata</b>, and <b>ir:FineProcedura</b>. The <b>ir:DatiAnagrafici</b> element is shown with a plus sign, indicating it is a complex type itself. The <b>ir:CodiceFiscaleSocieta</b>, <b>ir:Telefono</b>, <b>ir:DataCarica</b>, <b>ir:InizioProcedura</b>, <b>ir:ProceduraNonTerminata</b>, and <b>ir:FineProcedura</b> elements are shown with dashed borders, indicating they are optional.</p>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceFiscale</a> <a href="#">ir:CodiceCarica</a> <a href="#">ir:CodiceFiscaleSocieta</a> <a href="#">ir:DatiAnagrafici</a> <a href="#">ir:Telefono</a> <a href="#">ir:DataCarica</a>

	<a href="#">ir:InizioProcedura</a> <a href="#">ir:ProceduraNonTerminata</a> <a href="#">ir:FineProcedura</a>
used by	element <a href="#">Frontespizio IRAP Type/DatiSottoscrittore</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Dati_Sottoscrittore_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceCarica" type="sc:Codice_Carica_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DatiAnagrafici" type="sc:Dati_Anagrafici_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element [Dati\\_Sottoscrittore\\_Type/CodiceFiscale](#)


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}	
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>		

#### element [Dati\\_Sottoscrittore\\_Type/CodiceCarica](#)

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Codice_Carica_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio amministratore
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]>
	enumeration	3	documentation Curatore fallimentare
	enumeration	4	documentation Commissario liquidatore
	enumeration	5	documentation Commissario giudiziale

	enumeration	6	documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]>
	enumeration	7	documentation Erede
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]>
	enumeration	13	documentation Amministratore di condominio
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]>
	enumeration	15	documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>
source	<xs:element name="CodiceCarica" type="sc:Codice_Carica_Type"/>		


#### element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/CodiceFiscaleSocieta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	11	
	pattern	[0-9]{11}	
source	<xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/>		

element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">Dati_Anagrafici_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Cognome</a> <a href="#">Nome</a> <a href="#">Sesso</a> <a href="#">DataNascita</a> <a href="#">ComuneNascita</a> <a href="#">ProvinciaNascita</a>
source	<code>&lt;xs:element name="DatiAnagrafici" type="sc:Dati_Anagrafici_Type"/&gt;</code>

element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/Telefono**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoTL_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]*						
source	<xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>						

element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/DataCarica**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facet s	Kind	Value	Annotation
	length	8	
pattern	base	((([0-9][1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4}))) ((([0-9][1-9][12][0-9][301])(0[469][11](\d{4}))) ((([0-9][1-9][12][0-9][20-8])(02)(\d{4}))) ((29)(02)([02468][048]00))) ((29)(02)([13579][26]00))) ((29)(02)([0-9][0-9][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
	source	<xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>	

#### element Dati\_Sottoscrittore\_Type/InizioProcedura

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facet s	Kind	Value	Annotation
	length	8	
pattern	base	((([0-9][1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4}))) ((([0-9][1-9][12][0-9][301])(0[469][11](\d{4}))) ((([0-9][1-9][12][0-9][20-8])(02)(\d{4}))) ((29)(02)([02468][048]00))) ((29)(02)([13579][26]00))) ((29)(02)([0-9][0-9][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
	source	<xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>	

#### element Dati\_Sottoscrittore\_Type/ProceduraNonTerminata

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[01]	
source	<xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>		

#### element Dati\_Sottoscrittore\_Type/FineProcedura

diagram			
---------	---	--	--


namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira			
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>			
properties	minOccurs	0	maxOccurs	1
	content	simple		
facets	Kind	Value		
	length	8		
pattern	(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)(\d{4}))) (((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)(\d{4}))) (((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4}))) (((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))			
source	<xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>			

### complexType Dati\_Zfu\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceZfu</a> <a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:ValoreProdFruito</a> <a href="#">ir:CodiceAliquota</a> <a href="#">ir:Aliquota</a> <a href="#">ir:Agevolazione</a> <a href="#">ir:AgevUtilizzataAcconti</a> <a href="#">ir:Differenza</a>
used by	element <a href="#">Zone Franche Urbane Type/DatiZfu</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Dati_Zfu_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceZfu" type="ir:Codice_Zfu_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ValoreProdFruito" type="cm:DatoNP_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceAliquota" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Aliquota" type="cm:DatoPC_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Agevolazione" type="cm:DatoNP_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="AgevUtilizzataAcconti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Differenza" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   </pre>

	</xs:sequence> </xs:complexType>
--	-------------------------------------

element **Dati\_Zfu\_Type/CodiceZfu**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Codice_Zfu_Type</a>
properties	content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	16	
	enumeration	17	
	enumeration	18	
	enumeration	19	
	enumeration	20	
	enumeration	21	
	enumeration	22	
	enumeration	23	
	enumeration	24	
	enumeration	25	
	enumeration	26	
	enumeration	27	
	enumeration	28	
	enumeration	29	
	enumeration	30	
	enumeration	31	
	enumeration	32	
	enumeration	33	




	enumeration 34
	enumeration 35
	enumeration 36
	enumeration 37
	enumeration 38
	enumeration 39
	enumeration 40
	enumeration 41
	enumeration 42
	enumeration 43
	enumeration 44
	enumeration 45
	enumeration 46
	enumeration 47
	enumeration 50
	enumeration 51
	enumeration 52
	enumeration 53
	enumeration 54
	enumeration 55
	enumeration 56
	enumeration 57
	enumeration 58
	enumeration 59
	enumeration 60
	enumeration 61
	enumeration 62
	enumeration 63
	enumeration 64
	enumeration 65
source	<xs:element name="CodiceZfu" type="ir:Codice_Zfu_Type"/>

element
 Dati\_Zfu\_Type/CodiceRegione


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Codice Regione Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_] &quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;:] ' \-\. . / ° ' ^\ (\\) À Ê É Ì Ò Ù Ü &quot; \\  \+)*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	

	enumeration 4
	enumeration 5
	enumeration 6
	enumeration 7
	enumeration 8
	enumeration 9
	enumeration 10
	enumeration 11
	enumeration 12
	enumeration 13
	enumeration 14
	enumeration 15
	enumeration 16
	enumeration 17
	enumeration 18
	enumeration 19
	enumeration 20
	enumeration 21
source	<code>&lt;xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type"/&gt;</code>


#### element Dati\_Zfu\_Type/ValoreProdFruito

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="ValoreProdFruito" type="cm:DatoNP_Type"/>		


#### element Dati\_Zfu\_Type/CodiceAliquota

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-])&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]] "- \., / "^\(\) \À É È Ì Ò Ù Ü &quot; \\  \+)*	
source	<xs:element name="CodiceAliquota" type="cm:DatoAN_Type"/>		


### element Dati\_Zfu\_Type/Aliquota

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoPC_Type</a>									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?									
source	<xs:element name="Aliquota" type="cm:DatoPC_Type"/>									


### element Dati\_Zfu\_Type/Agevolazione

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="Agevolazione" type="cm:DatoNP_Type"/>						

### element Dati\_Zfu\_Type/AgevUtilizzataAcconti

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="AgevUtilizzataAcconti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						

### element Dati\_Zfu\_Type/Differenza

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="Differenza" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

### complexType **Deduzioni\_Agricoli\_IK\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	extension of <a href="#">ir:Deduzioni_IK_Type</a>
properties	base <a href="#">ir:Deduzioni_IK_Type</a>
children	<a href="#">ir:TotaleDeduzioni</a> <a href="#">ir:SpeseApprendistiDisabili</a> <a href="#">ir:ContrattiFormazione</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoPersDip</a> <a href="#">ir:ContributiAssicurazioni</a>
used by	element <a href="#">Amministrazioni_Prod_Agricoli_Type/Deduzioni</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Deduzioni_Agricoli_IK_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ir:Deduzioni_IK_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="DeduzioneCostoPersDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element ref="ir:ContributiAssicurazioni" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element **Deduzioni\_Agricoli\_IK\_Type/DeduzioneCostoPersDip**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind pattern Value [1-9]{1}[0-9]* Annotation

source	<code>&lt;xs:element name="DeduzioneCostoPersDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>
--------	---

### complexType **Deduzioni\_Art11\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:DeduzioneContributiAss</a> <a href="#">ir:DeduzioneSpeseRicercaSvil</a> <a href="#">ir:DeduzioneSpeseAppr</a> <a href="#">ir:Deduzione1850Euro</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoLavorStag</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoPersDip</a> <a href="#">ir:SommaDeduzioni</a> <a href="#">ir:SommaEccedenze</a> <a href="#">ir:TotaleDeduzioni</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/DeduzioniArt11</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Deduzioni_Art11_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioneContributiAss" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioneSpeseRicercaSvil" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioneSpeseAppr" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Deduzione1850Euro" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioneCostoLavorStag" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioneCostoPersDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="SommaDeduzioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="SommaEccedenze" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleDeduzioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element **Deduzioni\_Art11\_Type/DeduzioneContributiAss**


diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="DeduzioneContributiAss" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element Deduzioni\_Art11\_Type/DeduzioneSpeseRicercaSvil

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="DeduzioneSpeseRicercaSvil" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element Deduzioni\_Art11\_Type/DeduzioneSpeseAppr


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="DeduzioneSpeseAppr" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element Deduzioni\_Art11\_Type/Deduzione1850Euro


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	<code>&lt;xs:element name="Deduzione1850Euro" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>
--------	---


#### element **Deduzioni\_Art11\_Type/DeduzioneCostoLavorStag**

diagram	 A diagram showing the element <code>ir:DeduzioneCostoLavorStag</code> with a dashed border and a small icon to the left.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="DeduzioneCostoLavorStag" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **Deduzioni\_Art11\_Type/DeduzioneCostoPersDip**

diagram	 A diagram showing the element <code>ir:DeduzioneCostoPersDip</code> with a dashed border and a small icon to the left.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="DeduzioneCostoPersDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **Deduzioni\_Art11\_Type/SommaDeduzioni**


diagram	 A diagram showing the element <code>ir:SommaDeduzioni</code> with a dashed border and a small icon to the left.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="SommaDeduzioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **Deduzioni\_Art11\_Type/SommaEccedenze**


diagram	 A diagram showing the element <code>ir:SommaEccedenze</code> with a dashed border and a small icon to the left.
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="SommaEccedenze" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **Deduzioni\_Art11\_Type/TotaleDeduzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleDeduzioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### complexType **Deduzioni\_Commerc\_IK\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	extension of <a href="#">ir:Deduzioni_IK_Type</a>
properties	base ir:Deduzioni_IK_Type
children	<a href="#">ir:TotaleDeduzioni</a> <a href="#">ir:SpeseApprendistiDisabili</a> <a href="#">ir:ContrattiFormazione</a> <a href="#">ir:DeduzioniRedditiRicercatori</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoPersDip</a> <a href="#">ir:ContributiAssicurazioni</a>
used by	element <a href="#">Amministrazioni Att Commerciali Type/Deduzioni</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Deduzioni_Commerc_IK_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;</pre>




	<pre> &lt;xs:extension base="ir:Deduzioni_IK_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ir:DeduzioniRedditiRicercatori" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioneCostoPersDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="ir:ContributiAssicurazioni" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

#### element **Deduzioni\_Commerc\_IK\_Type/DeduzioneCostoPersDip**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="DeduzioneCostoPersDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### complexType **Deduzioni\_Detrazioni\_Crediti\_Reg\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:DatiRegione</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/DeduzioniDetrazioniCreditiReg</a> <a href="#">Modulo_IS_Type/DeduzioniDetrazioniCreditiReg</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Deduzioni_Detrazioni_Crediti_Reg_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DatiRegione" type="ir:Dati_Regione_Type" maxOccurs="3"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

# element **Deduzioni\_Detrazioni\_Crediti\_Reg\_Type/DatiRegione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Dati_Regione_Type</a>
properties	minOcc 1 maxOcc 3 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:CodiceDeduzione</a> <a href="#">ir:CodiceDetrazione</a> <a href="#">ir:CodiceCreditoImposta</a> <a href="#">ir:Importo</a>
source	<code>&lt;xs:element name="DatiRegione" type="ir:Dati_Regione_Type" maxOccurs="3"/&gt;</code>

## complexType **Deduzioni\_IC\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	extension of <a href="#">ir:Deduzioni_Type</a>

properties	base <a href="#">ir:Deduzioni_Type</a>
children	<a href="#">ir:DeduzioniArt11Comma1LettA</a> <a href="#">ir:DeduzioniArt11Comma4Bis</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoPersDip</a> <a href="#">ir:DeduzioniRedditiRicercatori</a> <a href="#">ir:DeduzioneContributiaConsoz</a> <a href="#">ir:DeduzioneRedditiAttivTrasferite</a> <a href="#">ir:UlterioreDeduzione</a> <a href="#">ir:DeduzioniCoopSociali</a> <a href="#">ir:RiallineamentoDivergenze</a> <a href="#">ir:QuotaValoreProdEsenteSIIQ</a>
used by	element <a href="#">Produzione_Netta_IC_Type/Deduzioni</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Deduzioni_IC_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ir:Deduzioni_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="DeduzioniCoopSociali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="RiallineamentoDivergenze" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="QuotaValoreProdEsenteSIIQ" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


#### element [Deduzioni\\_IC\\_Type/DeduzioniCoopSociali](#)

diagram	
namespace	<a href="#">urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira</a>
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="DeduzioniCoopSociali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element [Deduzioni\\_IC\\_Type/RiallineamentoDivergenze](#)

diagram	
namespace	<a href="#">urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira</a>
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="RiallineamentoDivergenze" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


# element **Deduzioni\_IC\_Type/QuotaValoreProdEsenteSIIQ**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9]]([1-9])[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="QuotaValoreProdEsenteSIIQ" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


## complexType **Deduzioni\_IK\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:TotaleDeduzioni</a> <a href="#">ir:SpeseApprendistiDisabili</a> <a href="#">ir:ContrattiFormazione</a>
used by	complexTypes <a href="#">Deduzioni_Agricoli_IK_Type</a> <a href="#">Deduzioni_Commerc_IK_Type</a> <a href="#">Deduzioni_Istituz_IK_Type</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Deduzioni_IK_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="TotaleDeduzioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="SpeseApprendistiDisabili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ContrattiFormazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


# element **Deduzioni\_IK\_Type/TotaleDeduzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleDeduzioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


### element Deduzioni\_IK\_Type/SpeseApprendistiDisabili

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="SpeseApprendistiDisabili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### element Deduzioni\_IK\_Type/ContrattiFormazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="ContrattiFormazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### complexType Deduzioni\_IP\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	extension of <a href="#">ir:Deduzioni_Type</a>
properties	base <a href="#">ir:Deduzioni_Type</a>
children	<a href="#">ir:DeduzioniArt11Comma1Letta</a> <a href="#">ir:DeduzioniArt11Comma4Bis</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoPersDip</a> <a href="#">ir:DeduzioniRedditiRicercatori</a> <a href="#">ir:DeduzioneContributiaConSORZI</a> <a href="#">ir:DeduzioneRedditiAttivTrasferite</a> <a href="#">ir:UlterioreDeduzione</a>
used by	element <a href="#">Produzione Netta IP Type/Deduzioni</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Deduzioni_IP_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ir:Deduzioni_Type"/&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


#### complexType Deduzioni\_Istituz\_IK\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	extension of <a href="#">ir:Deduzioni_IK_Type</a>
properties	base <a href="#">ir:Deduzioni_IK_Type</a>
children	<a href="#">ir:TotaleDeduzioni</a> <a href="#">ir:SpeseApprendistiDisabili</a> <a href="#">ir:ContrattiFormazione</a> <a href="#">ir:DeduzioniRedditiRicercatori</a>
used by	element <a href="#">Amministrazioni Att Istituzionali Type/Deduzioni</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Deduzioni_Istituz_IK_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ir:Deduzioni_IK_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element ref="ir:DeduzioniRedditiRicercatori" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## complexType Deduzioni\_Type


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:DeduzioniArt11Comma1Letta</a> <a href="#">ir:DeduzioniArt11Comma4Bis</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoPersDip</a> <a href="#">ir:DeduzioniRedditiRiceratori</a> <a href="#">ir:DeduzioneContributiaConsorti</a> <a href="#">ir:DeduzioneRedditiAttivTrasferite</a> <a href="#">ir:UlterioreDeduzione</a>
used by	<div>element</div> <a href="#">Produzione_Netta_IE_Type/Deduzioni</a> <div>complexType</div> <a href="#">Deduzioni_IC_Type</a> <a href="#">Deduzioni_IP_Type</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Deduzioni_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioniArt11Comma1Letta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioniArt11Comma4Bis" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioneCostoPersDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioniRedditiRiceratori" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioneContributiaConsorti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioneRedditiAttivTrasferite" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="UlterioreDeduzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element Deduzioni\_Type/DeduzioniArt11Comma1Letta


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						

source	<code>&lt;xs:element name="DeduzioniArt11Comma1Letta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>
--------	---


#### element **Deduzioni\_Type/DeduzioniArt11Comma4Bis**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="DeduzioniArt11Comma4Bis" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						

#### element **Deduzioni\_Type/DeduzioneCostoPersDip**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="DeduzioneCostoPersDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						

#### element **Deduzioni\_Type/DeduzioniRedditiRicercatori**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
used by	complexTypes <a href="#">Deduzioni Commerc IK Type</a> <a href="#">Deduzioni Istituz IK Type</a>						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<code>&lt;xs:element name="DeduzioniRedditiRicercatori" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>						




element **Deduzioni\_Type/DeduzioneContributiaConSORZI**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="DeduzioneContributiaConSORZI" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Deduzioni\_Type/DeduzioneRedditiAttivTrasferite**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="DeduzioneRedditiAttivTrasferite" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Deduzioni\_Type/UlterioreDeduzione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="UlterioreDeduzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

## complexType Dichiarazione\_IRAP\_Type

diagram						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira					
type	extension of <a href="#">Documento_Type</a>					
properties	base cm:Documento_Type					
children	<a href="#">ir:Frontespizio</a> <a href="#">ir:DatiContabili</a>					
used by	elements <a href="#">Dichiarazione Fornitura/Dichiarazione</a>					
attributes	Name <a href="#">identificativo</a>	Type <a href="#">Identificativo_Type</a>	Use required	Default	Fixed	Annotation
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Dichiarazione_IRAP_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="cm:Documento_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="Frontespizio" type="ir:Frontespizio_IRAP_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="DatiContabili" type="ir:Dati_Contabili_IRAP_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					

element **Dichiarazione\_IRAP\_Type/Frontespizio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Frontespizio_IRAP_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">SoggettoFiscale</a> <a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:Regione</a> <a href="#">ir:TipoDichiarazione</a> <a href="#">ir:EventiEccezionali</a> <a href="#">ir:PartitaIVA</a> <a href="#">ir:SoggettiDiversiDaPF</a> <a href="#">ir:DichiarazioneRedditi</a> <a href="#">ir:ImpresaConcessionaria</a> <a href="#">ir:DatiSottoscrittore</a> <a href="#">ir:FirmaDichiarazione</a> <a href="#">ir:ImpegnoATrasmettere</a> <a href="#">ir:VistoConformita</a> <a href="#">ir:FlagConferma</a> <a href="#">ir:IdentificativoProdSoftware</a>
source	<xs:element name="Frontespizio" type="ir:Frontespizio_IRAP_Type"/>

# element **Dichiarazione\_IRAP\_Type/DatiContabili**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Dati_Contabili_IRAP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:QuadroIP</a> <a href="#">ir:QuadroIC</a> <a href="#">ir:QuadroE</a> <a href="#">ir:QuadroK</a> <a href="#">ir:QuadroR</a> <a href="#">ir:QuadroS</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="DatiContabili" type="ir:Dati_Contabili_IRAP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

## complexType **DichiarazioneIntegrativa\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:DichiarazioneIntegrativaDati</a> <a href="#">ir:TotaleErroriContabili</a> <a href="#">ir:TotaleMaggiorCredito</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/DichiarazioneIntegrativa</a> <a href="#">Modulo_IS_Type/DichiarazioneIntegrativa</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="DichiarazioneIntegrativa_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DichiarazioneIntegrativaDati" type="ir:DichiarazioneIntegrativaDati_Type" maxOccurs="5"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleErroriContabili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleMaggiorCredito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

element **DichiarazioneIntegrativa\_Type/DichiarazioneIntegrativaDati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:DichiarazioneIntegrativaDati_Type</a>
properties	minOcc 1 maxOcc 5 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceFiscale</a> <a href="#">ir:PeriodoImposta</a> <a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:ErroriContabili</a> <a href="#">ir:MaggiorCredito</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="DichiarazioneIntegrativaDati" type="ir:DichiarazioneIntegrativaDati_Type" maxOccurs="5"/&gt;</pre>

element **DichiarazioneIntegrativa\_Type/TotaleErroriContabili**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleErroriContabili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **DichiarazioneIntegrativa\_Type/TotaleMaggiorCredito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	<code>&lt;xs:element name="TotaleMaggiorCredito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>
--------	--

### complexType DichiarazioneIntegrativaDati\_Type


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceFiscale</a> <a href="#">ir:PeriodoImposta</a> <a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:ErroriContabili</a> <a href="#">ir:MaggiorCredito</a>
used by	element <a href="#">DichiarazioneIntegrativa_Type/DichiarazioneIntegrativaDati</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="DichiarazioneIntegrativaDati_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="PeriodoImposta" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="2019"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2020"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2021"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2022"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2023"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="CodiceRegione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ErroriContabili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="MaggiorCredito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element DichiarazioneIntegrativaDati\_Type/CodiceFiscale


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value <div>Annotation</div>

	pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}
source	<code>&lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **DichiarazioneIntegrativaDati\_Type/PeriodoImposta**

diagram																						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira																					
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>																					
properties	<div>minOcc0</div> <div>maxOcc1</div> <div>content simple</div>																					
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2019</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2020</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2021</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2022</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2023</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	2019		enumeration	2020		enumeration	2021		enumeration	2022		enumeration	2023	
Kind	Value	Annotation																				
pattern	[1-9]{1}[0-9]*																					
enumeration	2019																					
enumeration	2020																					
enumeration	2021																					
enumeration	2022																					
enumeration	2023																					
source	<pre>&lt;xs:element name="PeriodoImposta" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="2019"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2020"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2021"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2022"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2023"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>																					


#### element **DichiarazioneIntegrativaDati\_Type/CodiceRegione**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="CodiceRegione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


# element **DichiarazioneIntegrativaDati\_Type/ErroriContabili**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ErroriContabili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

# element **DichiarazioneIntegrativaDati\_Type/MaggiorCredito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="MaggiorCredito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

# complexType **Disall\_Fusione\_Scissione\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Disallineamenti</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/DisallFusioneScissione</a> <a href="#">Modulo_IS_Type/DisallFusioneScissione</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Disall_Fusione_Scissione_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Disallineamenti" type="ir:Disallineamenti_Type" maxOccurs="2"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>



# element **Disall\_Fusione\_Scissione\_Type/Disallineamenti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Disallineamenti_Type</a>
properties	minOcc 1 maxOcc 2 content complex
children	<a href="#">ir:TipoBeni</a> <a href="#">ir:ValoreFiscaleDanteCausa</a> <a href="#">ir:ValoreCivile</a> <a href="#">ir:ValoreFiscale</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Disallineamenti" type="ir:Disallineamenti_Type" maxOccurs="2"/&gt;</pre>

## complexType **Disallineamenti\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:TipoBeni</a> <a href="#">ir:ValoreFiscaleDanteCausa</a> <a href="#">ir:ValoreCivile</a> <a href="#">ir:ValoreFiscale</a>
used by	element <a href="#">Disall_Fusione_Scissione_Type/Disallineamenti</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Disallineamenti_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="TipoBeni" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ValoreFiscaleDanteCausa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ValoreCivile" type="ir:Valore_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ValoreFiscale" type="ir:Valore_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## element **Disallineamenti\_Type/TipoBeni**


diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-\_]\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]\ '\ \\. / \^\\( \) À Ê É Ì Ò Ù Ü \&quot; \\  \+)*	Annotation
source	<xs:element name="TipoBeni" type="cm:DatoAN_Type"/>		


#### element **Disallineamenti\_Type/ValoreFiscaleDanteCausa**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="ValoreFiscaleDanteCausa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Disallineamenti\_Type/ValoreCivile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Valore_Type</a>
properties	<div>minOcc0</div> <div>maxOcc1</div> <div>contentcomplex</div>
children	<a href="#">ir:ValoreIniziale</a> <a href="#">ir:Incrementi</a> <a href="#">ir:Decrementi</a> <a href="#">ir:ValoreFinale</a>
source	<xs:element name="ValoreCivile" type="ir:Valore_Type" minOccurs="0"/>


### element **Disallineamenti\_Type/ValoreFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Valore_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ValoreIniziale</a> <a href="#">ir:Incrementi</a> <a href="#">ir:Decrementi</a> <a href="#">ir:ValoreFinale</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ValoreFiscale" type="ir:Valore_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### complexType **Dividendi\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Dividendi50</a> <a href="#">ir:Dividendi95</a> <a href="#">ir:DividendiTotale</a>
used by	elements <a href="#">Banche_Soggetti_Finaz_Type/Dividendi</a> <a href="#">Imprese_Assicurazione_Type/Dividendi</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Dividendi_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Dividendi50" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Dividendi95" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DividendiTotale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### element **Dividendi\_Type/Dividendi50**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="Dividendi50" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Dividendi\_Type/Dividendi95**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="Dividendi95" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Dividendi\_Type/DividendiTotale**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="DividendiTotale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### complexType **Enti\_Att\_Non\_Commerciale\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:RetribuzioniPersonaleDip</a> <a href="#">ir:RedditiExArt50</a> <a href="#">ir:RedditiExArt67</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo IE_Type/EntiAttNonCommerciale</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Enti_Att_Non_Commerciale_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element name="RetribuzioniPersonaleDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="RedditiExArt50" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="RedditiExArt67" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="ValoreProduzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---


#### element **Enti\_Att\_Non\_Commerciale\_Type/RetribuzioniPersonaleDip**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="RetribuzioniPersonaleDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element **Enti\_Att\_Non\_Commerciale\_Type/RedditiExArt50**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="RedditiExArt50" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element **Enti\_Att\_Non\_Commerciale\_Type/RedditiExArt67**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="RedditiExArt67" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Enti\_Att\_Non\_Commerciale\_Type/ValoreProduzione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
used by	complexTypes <a href="#">Produzione_Art5_Art6_Type</a> <a href="#">Produzione_Art5_Bis_Type</a> <a href="#">Produzione_Art5_Type</a> <a href="#">Produzione_Arti_Professioni_Type</a> <a href="#">Produzione_Att_Agricola_Type</a> <a href="#">Produzione_Regime_For_Types</a>
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ValoreProduzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

complexType **Firma\_Dichiarazione\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CasellaIP</a> <a href="#">ir:CasellaC</a> <a href="#">ir:CasellaE</a> <a href="#">ir:CasellaK</a> <a href="#">ir:CasellaR</a> <a href="#">ir:CasellaS</a> <a href="#">ir:InvioAvvisoIntermediario</a> <a href="#">ir:InvioAltreComunicazioniIntermediario</a> <a href="#">ir:SituazioniParticolari</a> <a href="#">ir:FirmaDichiarante</a> <a href="#">ir:FirmaRevisore</a>
used by	element <a href="#">Frontespizio_IRAP_Type/FirmaDichiarazione</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Firma_Dichiarazione_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CasellaIP" type="sc:Casella_Quadro_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CasellaIC" type="sc:Casella_Quadro_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element name="CasellaIE" type="sc:Casella_Quadro_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="CasellaIK" type="sc:Casella_Quadro_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="CasellaIR" type="sc:Casella_Quadro_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="CasellaIS" type="sc:Casella_Quadro_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="InvioAvvisoIntermediario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="irInvioAltreComunicazioniIntermediario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="SituazioniParticolari" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="FirmaRevisore" type="ir:Firma_Revisore_Type" minOccurs="0" maxOccurs="5"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

#### element **Firma\_Dichiarazione\_Type/CasellaIP**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Casella_Quadro_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_] \&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;:] ' \" data-bbox="184 491 824 516">	
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
source	<pre>&lt;xs:element name="CasellaIP" type="sc:Casella_Quadro_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>		

#### element **Firma\_Dichiarazione\_Type/CasellaIC**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Casella_Quadro_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_] \&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;:] ' \" data-bbox="184 798 824 813">	
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	

source	<code>&lt;xs:element name="CasellaIC" type="sc:Casella_Quadro_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>
--------	---


#### element **Firma\_Dichiarazione\_Type/CasellaIE**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Casella_Quadro_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_] &quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;] ' \" data-bbox="184 290 824 315">	
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
source	<code>&lt;xs:element name="CasellaIE" type="sc:Casella_Quadro_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>		

#### element **Firma\_Dichiarazione\_Type/CasellaIK**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Casella_Quadro_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_] &quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;] ' \" data-bbox="184 590 824 615">	
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
source	<code>&lt;xs:element name="CasellaIK" type="sc:Casella_Quadro_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>		


#### element **Firma\_Dichiarazione\_Type/CasellaIR**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Casella_Quadro_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation




	pattern ([0-9A-Z-])&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]) ' \\. , / ° ' ^ \\( \\) À É Ê Ï Ò Û Ü &quot; \\ \\ \\ +)* enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<code>&lt;xs:element name="CasellaIR" type="sc:Casella_Quadro_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Firma\_Dichiarazione\_Type/CasellaIS**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<u>Casella Quadro Type</u>		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-\&quot;]{1}([ 0-9A-Z&amp;] ' \\. , / ° ' ^ \\( \\) À É Ê Ï Ò Û Ü &quot; \\ \\ \\ +)* enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3	Annotation	
source	<xs:element name="CasellaIS" type="sc:Casella_Quadro_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Firma\_Dichiarazione\_Type/InvioAvvisoIntermediario**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[01]	
source	<xs:element name="InvioAvvisoIntermediario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Firma\_Dichiarazione\_Type/irInvioAltreComunicazioniIntermediario**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		

facets	Kind pattern	Value [01]	Annotation
source	<xs:element name="irInvioAltreComunicazioniIntermediario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Firma\_Dichiarazione\_Type/SituazioniParticolari**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="SituazioniParticolari" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Firma\_Dichiarazione\_Type/FirmaDichiarante**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [01]	Annotation
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Firma\_Dichiarazione\_Type/FirmaRevisore**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">ir:Firma_Revisore_Type</a>		

properties	minOcc 0 maxOcc 5 content complex
children	<a href="#">ir:Soggetto</a> <a href="#">ir:CodiceFiscale</a> <a href="#">ir:FirmaDichiarante</a> <a href="#">ir:FirmaAttestazione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="FirmaRevisore" type="ir:Firma_Revisore_Type" minOccurs="0" maxOccurs="5"/&gt;</pre>

#### complexType Firma\_Revisore\_Type


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Soggetto</a> <a href="#">ir:CodiceFiscale</a> <a href="#">ir:FirmaDichiarante</a> <a href="#">ir:FirmaAttestazione</a>
used by	element <a href="#">Firma Dichiarazione Type/FirmaRevisore</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Firma_Revisore_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;           &lt;xs:pattern value="[1-4]"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="FirmaAttestazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element Firma\_Revisore\_Type/Soggetto


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-4]
source	<pre>&lt;xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;   &lt;xs:pattern value="[1-4]"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--


#### element **Firma\_Revisore\_Type/CodiceFiscale**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}	
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Firma\_Revisore\_Type/FirmaDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	<div><div>minOcc</div><div>0</div></div> <div><div>maxOcc</div><div>1</div></div> <div><div>content</div><div>simple</div></div>
facets	<div><div>Kind</div><div>Value</div><div>Annotation</div></div> <div><div>pattern</div><div>[01]</div></div>
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

#### element **Firma\_Revisore\_Type/FirmaAttestazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	<div>minOcc0</div> <div>maxOcc1</div> <div>contentsimple</div>
facets	<div>KindValueAnnotation</div> <div>pattern[01]</div>
source	<xs:element name="FirmaAttestazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

# complexType Frontespizio\_IRAP\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	extension of <a href="#">Frontespizio_Type</a>
properties	base sc:Frontespizio_Type
children	<a href="#">SoggettoFiscale</a> <a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:Regione</a> <a href="#">ir:TipoDichiarazione</a> <a href="#">ir:EventiEccezionali</a> <a href="#">ir:PartitaIVA</a> <a href="#">ir:SoggettiDiversiDaPF</a> <a href="#">ir:DichiarazioneRedditi</a> <a href="#">ir:ImpresaConcessionaria</a> <a href="#">ir:DatiSottoscrittore</a> <a href="#">ir:FirmaDichiarazione</a> <a href="#">ir:ImpegnoATrasmettere</a> <a href="#">ir:VistoConformità</a> <a href="#">ir:FlagConferma</a> <a href="#">ir:IdentificativoProdSoftware</a>
used by	element <a href="#">Dichiarazione IRAP_Type/Frontespizio</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Frontespizio_IRAP_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="sc:Frontespizio_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="Regione" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="TipoDichiarazione" type="ir:Tipo_Dichiarazione_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>


	<pre>&lt;xs:element name="EventiEccezionali" type="ir:Eventi_Ecc_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="PartitaIVA" type="cm:DatoPI_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="SoggettiDiversiDaPF" type="ir:Soggetti_Diversi_Da_PF_Type"/&gt; &lt;xs:element name="DichiarazioneRedditi" type="ir:Dichiarazione_Redditi_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="ImpresaConcessionaria" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="DatiSottoscrittore" type="ir:Dati_Sottoscrittore_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="FirmaDichiarazione" type="ir:Firma_Dichiarazione_Type"/&gt; &lt;xs:element name="ImpegnoATrasmettere" type="ir:Impegno_A_Trasmettere_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="VistoConformita" type="sc:Visto_Conformita_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="FlagConferma" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="IdentificativoProdSoftware" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--	---

element **Frontespizio\_IRAP\_Type/CodiceRegione**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Codice Regione Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-])&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;:] ' \\-\\. . / ° \\^ \\( \\) À É Ê Ï Ò Û Ü &quot; \\ \\ \\ +)*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	

	enumeration 16
	enumeration 17
	enumeration 18
	enumeration 19
	enumeration 20
	enumeration 21
source	<code>&lt;xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type"/&gt;</code>

#### element Frontespizio\_IRAP\_Type/Regione

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-]*)"){1}([ 0-9A-Z&amp;] ' \\-\\. / ' \\^\\ \\( \\) À È É Ì Ò Ù Ü \\&quot; \\\\\\ \\ +)*	
source	<xs:element name="Regione" type="cm:DatoAN_Type"/>		

#### element Frontespizio\_IRAP\_Type/TipoDichiarazione


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Tipo_Dichiarazione_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Correttiva</a> <a href="#">ir:Integrativa</a> <a href="#">ir:IntegrativaArt2Co8Ter</a> <a href="#">ir:IntegrativaErroriContabili</a>
source	<code>&lt;xs:element name="TipoDichiarazione" type="ir:Tipo_Dichiarazione_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element Frontespizio\_IRAP\_Type/EventiEccezionali


diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">ir:Eventi_Ecc_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	99	
source	<xs:element name="EventiEccezionali" type="ir:Eventi_Ecc_Type" minOccurs="0"/>		

#### element Frontespizio\_IRAP\_Type/PartitaIVA

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoPI_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-7][0-9]{10}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	11		pattern	[0-7][0-9]{10}	
Kind	Value	Annotation								
length	11									
pattern	[0-7][0-9]{10}									
source	<xs:element name="PartitaIVA" type="cm:DatoPI_Type" minOccurs="0"/>									


#### element Frontespizio\_IRAP\_Type/SoggettiDiversiDaPF

diagram	 <p>The diagram illustrates the structure of the <code>ir:SoggettiDiversiDaPF</code> element. It is a container element that contains a sequence of seven sub-elements, all of which are of type <code>ir:Soggetti_Diversi_Da_PF_Type</code>. The sub-elements are: <code>ir:Denominazione</code>, <code>ir:DataApprovazioneBilancio</code>, <code>ir:TermineApprovazioneBilancio</code>, <code>ir:InizioPeriodoImposta</code>, <code>ir:FinePeriodoImposta</code>, <code>ir:Stato</code>, and <code>ir:NaturaGiuridica</code>. The <code>ir:DataApprovazioneBilancio</code> and <code>ir:TermineApprovazioneBilancio</code> elements are shown with dashed borders, indicating they are optional. The <code>ir:SoggettiDiversiDaPF</code> element is shown with a solid border and a small square icon, indicating it is a container element.</p>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Soggetti_Diversi_Da_PF_Type</a>




properties	content complex
children	<a href="#">ir:Denominazione</a> <a href="#">ir:DataApprovazioneBilancio</a> <a href="#">ir:TermineApprovazioneBilancio</a> <a href="#">ir:InizioPeriodoImposta</a> <a href="#">ir:FinePeriodoImposta</a> <a href="#">ir:Stato</a> <a href="#">ir:NaturaGiuridica</a> <a href="#">ir:Situazione</a>
source	<code>&lt;xs:element name="SoggettiDiversiDaPF" type="ir:Soggetti_Diversi_Da_PF_Type"/&gt;</code>

#### element Frontespizio\_IRAP\_Type/DichiarazioneRedditi

diagram																						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira																					
type	<a href="#">ir:Dichiarazione_Redditi_Type</a>																					
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple															
minOcc	0																					
maxOcc	1																					
content	simple																					
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4	
Kind	Value	Annotation																				
maxLength	1																					
pattern	[1-9]																					
enumeration	1																					
enumeration	2																					
enumeration	3																					
enumeration	4																					
source	<xs:element name="DichiarazioneRedditi" type="ir:Dichiarazione_Redditi_Type" minOccurs="0"/>																					

#### element Frontespizio\_IRAP\_Type/ImpresaConcessionaria

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="ImpresaConcessionaria" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>						

element **Frontespizio\_IRAP\_Type/DatiSottoscrittore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Dati_Sottoscrittore_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceFiscale</a> <a href="#">ir:CodiceCarica</a> <a href="#">ir:CodiceFiscaleSocieta</a> <a href="#">ir:DatiAnagrafici</a> <a href="#">ir:Telefono</a> <a href="#">ir:DataCarica</a> <a href="#">ir:InizioProcedura</a> <a href="#">ir:ProceduraNonTerminata</a> <a href="#">ir:FineProcedura</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="DatiSottoscrittore" type="ir:Dati_Sottoscrittore_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Frontespizio\_IRAP\_Type/FirmaDichiarazione**

diagram	<pre> graph LR     subgraph ir_Firma_Dichiarazione_Type [ir:Firma_Dichiarazione_Type]         ir_CasellaP[ir:CasellaP]         ir_CasellaC[ir:CasellaC]         ir_CasellaE[ir:CasellaE]         ir_CasellaK[ir:CasellaK]         ir_CasellaR[ir:CasellaR]         ir_CasellaS[ir:CasellaS]         ir_InvioAvvisoIntermediario[ir:InvioAvvisoIntermediario]         ir_InvioAltreComunicazioniIntermediario[ir:InvioAltreComunicazioniIntermediario]         ir_SituazioniParticolari[ir:SituazioniParticolari]         ir_FirmaDichiarante[ir:FirmaDichiarante]         ir_FirmaRevisore[ir:FirmaRevisore]     end     ir_FirmaDichiarazione[ir:FirmaDichiarazione] --- ir_Firma_Dichiarazione_Type     ir_FirmaRevisore --- 0..5         </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Firma_Dichiarazione_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:CasellaP</a> <a href="#">ir:CasellaC</a> <a href="#">ir:CasellaE</a> <a href="#">ir:CasellaK</a> <a href="#">ir:CasellaR</a> <a href="#">ir:CasellaS</a> <a href="#">ir:InvioAvvisoIntermediario</a> <a href="#">ir:InvioAltreComunicazioniIntermediario</a> <a href="#">ir:SituazioniParticolari</a> <a href="#">ir:FirmaDichiarante</a> <a href="#">ir:FirmaRevisore</a>
source	<xs:element name="FirmaDichiarazione" type="ir:Firma_Dichiarazione_Type"/>


element **Frontespizio\_IRAP\_Type/ImpegnoATrasmettere**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Impegno_A_Trasmettere_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Cfintermediario</a> <a href="#">ir:ImpegnoATrasmettere</a> <a href="#">ir:RicezioneAvvisoTelem</a> <a href="#">ir:RicezioneAltreComunicazioni</a> <a href="#">ir:DataImpegno</a> <a href="#">ir:FirmaIntermediario</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ImpegnoATrasmettere" type="ir:Impegno_A_Trasmettere_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


element **Frontespizio\_IRAP\_Type/VistoConformita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">Visto_Conformita_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">VistoCAF</a> <a href="#">CFprofessionista</a> <a href="#">Firma</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="VistoConformita" type="sc:Visto_Conformita_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


# element **Frontespizio\_IRAP\_Type/FlagConferma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre>&lt;xs:element name="FlagConferma" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

# element **Frontespizio\_IRAP\_Type/IdentificativoProdSoftware**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([0-9A-Z\-\_]&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]]'\-\. _ / ° ^\(\\) À É È Ì Ò Ù Ü &quot;\\ \\ \\+)*
source	<pre>&lt;xs:element name="IdentificativoProdSoftware" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

# complexType **Geie\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:DatiGeie</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/Geie</a> <a href="#">Modulo_IS_Type/Geie</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Geie_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DatiGeie" type="ir:Dati_Geie_Type" maxOccurs="2"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## element **Geie\_Type/DatiGeie**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Dati_Geie_Type</a>
properties	minOcc 1 maxOcc 2 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceFiscale</a> <a href="#">ir:Quota</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="DatiGeie" type="ir:Dati_Geie_Type" maxOccurs="2"/&gt;</pre>

## complexType **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CFintermediario</a> <a href="#">ir:ImpegnoATrasmettere</a> <a href="#">ir:RicezioneAvvisoTelem</a> <a href="#">ir:RicezioneAltreComunicazioni</a> <a href="#">ir:DatoImpegno</a> <a href="#">ir:FirmaIntermediario</a>
used by	element <a href="#">Frontespizio IRAP_Type/ImpegnoATrasmettere</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Impegno_A_Trasmettere_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ImpegnoATrasmettere"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;           &lt;xs:pattern value="1 2"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RicezioneAltreComunicazioni" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/&gt; &lt;xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--


#### element **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/CFintermediario**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}	
source	<xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/>		

#### element **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/ImpegnoATrasmettere**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	1 2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<pre> &lt;xs:element name="ImpegnoATrasmettere"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:pattern value="1 2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>		

#### element **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/RicezioneAvvisoTelem**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code>&lt;xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/RicezioneAltreComunicazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code>&lt;xs:element name="RicezioneAltreComunicazioni" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/DataImpegno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern ((([0-9][12][0-9]]3[01])([0-9][13578][1012]\d{4}))) ((([0-9][1-9][12][0-9]]30)([0-9][469][11]\d{4}))) ((([0-9][1-9][1][0-9]]2[0-8])(02)\d{4}))) (((29)(02)([0-9][2468][048]00))) (((29)(02)([13579][26]00))) (((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) (((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) (((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))
source	<code>&lt;xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/&gt;</code>


#### element **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/FirmaIntermediario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>




properties	content	simple
facets	Kind	Value
	pattern	[01]
source	<xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/>	

### complexType Imposta\_Sostitutiva\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:MaggioriValori</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Imposta_Sostitutiva_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="MaggioriValori" type="ir:Maggiori_Valori_Type" maxOccurs="3"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


### element Imposta\_Sostitutiva\_Type/MaggioriValori

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Maggiori Valori Type</a>
properties	minOcc 1 maxOcc 3 content complex
children	<a href="#">ir:Anno</a> <a href="#">ir:TipoOperazione</a> <a href="#">ir:SoggettoSubentrato</a> <a href="#">ir:DifferenzaContabile</a> <a href="#">ir:Valori</a> <a href="#">ir:Imponibile</a> <a href="#">ir:ImponibileImpSost</a>
source	<xs:element name="MaggioriValori" type="ir:Maggiori_Valori_Type" maxOccurs="3"/>


## complexType **Imprese\_Assicurazione\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:RisultatoRamiDanni</a> <a href="#">ir:RisultatoRamiVita</a> <a href="#">ir:AmmortamentoBeniStrumentali</a> <a href="#">ir:AltreSpese</a> <a href="#">ir:Dividendi</a> <a href="#">ir:PerditeDeterioramentoCrediti</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IC_Type/ImpreseAssicurazione</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Imprese_Assicurazione_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="RisultatoRamiDanni" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RisultatoRamiVita" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AmmortamentoBeniStrumentali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AltreSpese" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Dividendi" type="ir:Dividendi_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="PerditeDeterioramentoCrediti" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


## element **Imprese\_Assicurazione\_Type/RisultatoRamiDanni**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] 1-9)[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*									
source	<xs:element name="RisultatoRamiDanni" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									


element **Imprese\_Assicurazione\_Type/RisultatoRamiVita**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] [1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] [1-9])[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] [1-9])[0-9]*									
source	<xs:element name="RisultatoRamiVita" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									


element **Imprese\_Assicurazione\_Type/AmmortamentoBeniStrumentali**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][1]{0-9}*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9][1]{0-9}*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9][1]{0-9}*						
source	<xs:element name="AmmortamentoBeniStrumentali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


element **Imprese\_Assicurazione\_Type/AltreSpese**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="AltreSpese" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


element **Imprese\_Assicurazione\_Type/Dividendi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Dividendi_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Dividendi50</a> <a href="#">ir:Dividendi95</a> <a href="#">ir:DividendiTotale</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Dividendi" type="ir:Dividendi_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Imprese\_Assicurazione\_Type/PerditeDeterioramentoCrediti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="PerditeDeterioramentoCrediti" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

complexType **Imprese\_Industriali\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ComponentiPositivi</a> <a href="#">ir:TotalePositivi</a> <a href="#">ir:ComponentiNegativi</a> <a href="#">ir:TotaleNegativi</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IC_Type/ImpreseIndustriali</a>

source	<pre> &lt;xs:complexType name="Imprese_Industriali_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ComponentiPositivi" type="ir:Componenti_Positivi_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotalePositivi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ComponentiNegativi" type="ir:Componenti_Negativi_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleNegativi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--------	--

#### element **Imprese\_Industriali\_Type/ComponentiPositivi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Componenti_Positivi_Art5_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RicaviVendite</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenzeProdotti</a> <a href="#">ir:VariazioniLavoriInCorso</a> <a href="#">ir:IncrementiImmobilizzazioni</a> <a href="#">ir:AltriRicavi</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="ComponentiPositivi" type="ir:Componenti_Positivi_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>

#### element **Imprese\_Industriali\_Type/TotalePositivi**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] 1-9)[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*									
source	<xs:element name="TotalePositivi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

element **Imprese\_Industriali\_Type/ComponentiNegativi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Componenti Negativi Art5 Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CostiMateriePrime</a> <a href="#">ir:CostiServizi</a> <a href="#">ir:CostiGodimentoBeni</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmateriali</a> <a href="#">ir:AmmortamentoMateriali</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenze</a> <a href="#">ir:OneriGestione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ComponentiNegativi" type="ir:Componenti_Negativi_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


element **Imprese\_Industriali\_Type/TotaleNegativi**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\][1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\][1-9])[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\][1-9])[0-9]*									
source	<xs:element name="TotaleNegativi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									


## complexType **Maggiori\_Valori\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Anno</a> <a href="#">ir:TipoOperazione</a> <a href="#">ir:SoggettoSubentrato</a> <a href="#">ir:DifferenzaContabile</a> <a href="#">ir:Valori</a> <a href="#">ir:Imponibile</a> <a href="#">ir:ImponibileImpSost</a>
used by	element <a href="#">Imposta Sostitutiva Type/MaggioriValori</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Maggiori_Valori_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Anno" type="ir:Anno_Operazione_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="TipoOperazione" type="ir:Tipo_Operazione_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SoggettoSubentrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DifferenzaContabile" type="cm:DatoNP_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Valori" type="ir:Valori_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Imponibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImponibileImpSost" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


## element **Maggiori\_Valori\_Type/Anno**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">ir:Anno_Operazione_Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
source	<xs:element name="Anno" type="ir:Anno_Operazione_Type"/>		


element **Maggiori\_Valori\_Type/TipoOperazione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">ir:Tipo_Operazione_Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_]&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;] '\-\. , /° \^\( \) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\  \+)*	
	enumeration	A	
	enumeration	B	
	enumeration	C	
	enumeration	D	
	enumeration	E	
	enumeration	F	
	enumeration	G	
	enumeration	H	
	enumeration	I	
	enumeration	J	
	enumeration	K	
	enumeration	L	
source	<xs:element name="TipoOperazione" type="ir:Tipo_Operazione_Type"/>		

element **Maggiori\_Valori\_Type/SoggettoSubentrato**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCB Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[01]	
source	<xs:element name="SoggettoSubentrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>		

element **Maggiori\_Valori\_Type/DifferenzaContabile**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	



source	<code>&lt;xs:element name="DifferenzaContabile" type="cm:DatoNP_Type"/&gt;</code>
--------	---

#### element **Maggiori\_Valori\_Type/Valori**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Valori_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:Avviamento</a> <a href="#">ir:Marchi</a> <a href="#">ir:AltreAttivImmateriali</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Valori" type="ir:Valori_Type"/&gt;</code>

#### element **Maggiori\_Valori\_Type/Imponibile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="Imponibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **Maggiori\_Valori\_Type/ImponibileImpSost**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="ImponibileImpSost" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

## complexType Modulo\_IK\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceFiscaleFunzionario</a> <a href="#">ir:AmministrazioniAttIstituzionali</a> <a href="#">ir:AmministrazioniAttCommerciali</a> <a href="#">ir:AmministrazioniProdAgricoli</a>
used by	element <a href="#">QuadroIK_Type/Modulo</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Modulo_IK_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscaleFunzionario" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AmministrazioniAttIstituzionali" type="ir:Amministrazioni_Att_Istituzionali_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AmministrazioniAttCommerciali" type="ir:Amministrazioni_Att_Commerciali_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AmministrazioniProdAgricoli" type="ir:Amministrazioni_Prod_Agricoli_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element Modulo\_IK\_Type/CodiceFiscaleFunzionario

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value <div>Annotation</div> <p>pattern [0-9]{11}([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1})</p>
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceFiscaleFunzionario" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Modulo\_IK\_Type/AmministrazioniAttIstituzionali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Amministrazioni Att Istituzionali Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RetribuzioniPersonaleDip</a> <a href="#">ir:RedditiExArt50</a> <a href="#">ir:RedditiExArt67</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="AmministrazioniAttIstituzionali" type="ir:Amministrazioni_Att_Istituzionali_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Modulo\_IK\_Type/AmministrazioniAttCommerciali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Amministrazioni Att Commerciali Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ComponentiPositivi</a> <a href="#">ir:TotalePositivi</a> <a href="#">ir:ComponentiNegativi</a> <a href="#">ir:TotaleNegativi</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="AmministrazioniAttCommerciali" type="ir:Amministrazioni_Att_Commerciali_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Modulo\_IK\_Type/AmministrazioniProdAgricoli**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Amministrazioni_Prod_Agricoli_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Corrispettivi</a> <a href="#">ir:AcquistiProduzione</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzioneNetta</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="AmministrazioniProdAgricoli" type="ir:Amministrazioni_Prod_Agricoli_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

complexType **Modulo\_IR\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:RipartizioneBaseImp</a> <a href="#">ir:VersamentoImposta</a> <a href="#">ir:RipartizioneBaseImpRetrib</a> <a href="#">ir:CFFunzDelegato</a>
used by	element <a href="#">QuadroIR_Type/Modulo</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Modulo_IR_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="RipartizioneBaseImp" type="ir:Ripartizione_Base_Imp_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="VersamentoImposta" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="AccontiVersati" type="ir:Acconti_Versati_Type"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="RipartizioneBaseImpRetrib" type="ir:Ripartizione_Base_Imp_Retrib_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CFFunzDelegato" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre>&lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--	---

#### element **Modulo\_IR\_Type/RipartizioneBaseImp**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ripartizione_Base_Imp_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RipartizioneRegionale</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="RipartizioneBaseImp" type="ir:Ripartizione_Base_Imp_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **Modulo\_IR\_Type/VersamentoImposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:AccontiVersati</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="VersamentoImposta" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="AccontiVersati" type="ir:Acconti_Versati_Type"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element **Modulo\_IR\_Type/VersamentoImposta/AccontiVersati**

diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Acconti_Versati_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:CreditoRiversato</a> <a href="#">ir:MaggioriAccontiArt1co20</a> <a href="#">ir:Importo</a>
source	<code>&lt;xs:element name="AccontiVersati" type="ir:Acconti_Versati_Type"/&gt;</code>

#### element Modulo\_IR\_Type/RipartizioneBaseImpRetrib

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ripartizione_Base_Imp_Retrib_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RipartizioneRegionaleRetrib</a>
source	<code>&lt;xs:element name="RipartizioneBaseImpRetrib" type="ir:Ripartizione_Base_Imp_Retrib_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element Modulo\_IR\_Type/CFFunzDelegato

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value <p>Annotation</p> <p>pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</p>
source	<code>&lt;xs:element name="CFFunzDelegato" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

# complexType **Modulo\_IS\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:DisallFusioneScissione</a> <a href="#">ir:CodiciAtt</a> <a href="#">ir:OperazioniStraordinarie</a> <a href="#">ir:Geie</a> <a href="#">ir:DeduzioniDetrazioniCreditiReg</a> <a href="#">ir:DichiarazioneIntegrativa</a> <a href="#">ir:ZoneFrancheUrbane</a> <a href="#">ir:CredAceQuartoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredAceTerzoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredAceSecondoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredAcePrimoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredResiduoQuartoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredResiduoTerzoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredResiduoSecondoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredResiduoPrimoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredResiduoUtilizzabile</a> <a href="#">ir:CodiceFiscale</a> <a href="#">ir:AiutiDiStato</a> <a href="#">ir:CampioneDItalia</a> <a href="#">ir:VersamentiSospesiDispRegionali</a> <a href="#">ir:NumeroMeccanismoTransfrontaliero</a>
used by	element <a href="#">QuadroIS_Type/Modulo</a>

source	<pre>&lt;xs:complexType name="Modulo_IS_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DisallFusioneScissione" type="ir:Disall_Fusione_Scissione_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiciAtt" type="ir:Codici_Att_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="OperazioniStraordinarie" type="ir:Operazioni_Straordinarie_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Geie" type="ir:Geie_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioniDetrazioniCreditiReg" type="ir:Deduzioni_Detrazioni_Crediti_Reg_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DichiarazioneIntegrativa" type="ir:DichiarazioneIntegrativa_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ZoneFrancheUrbane" type="ir:Zone_Franche_Urbane_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredAceQuartoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredAceTerzoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredAceSecondoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredAcePrimoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredResiduoQuartoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredResiduoTerzoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredResiduoSecondoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredResiduoPrimoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredResiduoUtilizzabile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AiutiDiStato" type="ir:Aiuti_Di_Stato_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CampioneDiItalia" type="ir:Campione_Di_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="VersamentiSospesiDispRegionali" type="ir:Versamenti_Sospesi_DisRegionali_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="NumeroMeccanismoTransfrontaliero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--------	--

element **Modulo\_IS\_Type/DisallFusioneScissione**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>DisallFusioneScissione</b> element. It is represented as a dashed box containing a sequence of elements: <b>ir:DisallFusioneScissione</b> (dashed box), <b>ir:Disallineamenti</b> (solid box), and a cardinality of <b>1..2</b>.</p>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira



type	<a href="#">ir:Disall Fusione Scissione Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Disallineamenti</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="DisallFusioneScissione" type="ir:Disall_Fusione_Scissione_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element **Modulo\_IS\_Type/CodiciAtt**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Codici Att Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceAttivita</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiciAtt" type="ir:Codici_Att_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element **Modulo\_IS\_Type/OperazioniStraordinarie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Operazioni Straordinarie Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CreditoRicevuto</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="OperazioniStraordinarie" type="ir:Operazioni_Straordinarie_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


### element **Modulo\_IS\_Type/Geie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Geie_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:DatiGeie</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Geie" type="ir:Geie_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element **Modulo\_IS\_Type/DeduzioniDetrazioniCreditiReg**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Deduzioni_Detrazioni_Crediti_Reg_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:DatiRegione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="DeduzioniDetrazioniCreditiReg" type="ir:Deduzioni_Detrazioni_Crediti_Reg_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element **Modulo\_IS\_Type/DichiarazioneIntegrativa**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:DichiarazioneIntegrativa_Type</a>
properties	minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:DichiarazioneIntegrativaDati</a> <a href="#">ir:TotaleErroriContabili</a> <a href="#">ir:TotaleMaggiorCredito</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="DichiarazioneIntegrativa" type="ir:DichiarazioneIntegrativa_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element **Modulo\_IS\_Type/ZoneFrancheUrbane**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Zone Franche Urbane Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:DatiZfu</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ZoneFrancheUrbane" type="ir:Zone_Franche_Urbane_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **Modulo\_IS\_Type/CredAceQuartoPerPrecedente**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CredAceQuartoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **Modulo\_IS\_Type/CredAceTerzoPerPrecedente**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="CredAceTerzoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Modulo\_IS\_Type/CredAceSecondoPerPrecedente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="CredAceSecondoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Modulo\_IS\_Type/CredAcePrimoPerPrecedente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="CredAcePrimoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Modulo\_IS\_Type/CredResiduoQuartoPerPrecedenteDalrap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="CredResiduoQuartoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


element **Modulo\_IS\_Type/CredResiduoTerzoPerPrecedenteDalrap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CredResiduoTerzoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


element **Modulo\_IS\_Type/CredResiduoSecondoPerPrecedenteDalrap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CredResiduoSecondoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Modulo\_IS\_Type/CredResiduoPrimoPerPrecedenteDalrap**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CredResiduoPrimoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Modulo\_IS\_Type/CredResiduoUtilizzabile**

diagram	
---------	---


namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CredResiduoUtilizzabile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Modulo\_IS\_Type/CodiceFiscale**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	11	
	pattern	[0-9]{11}	
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/>		

element **Modulo\_IS\_Type/AiutiDiStato**

diagram





namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Aiuti_Di_Stato_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:TipoAiuto</a> <a href="#">ir:CodiceAiuto</a> <a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:Quadro</a> <a href="#">ir:TipoNorma</a> <a href="#">ir:Anno</a> <a href="#">ir:Numero</a> <a href="#">ir:Articolo</a> <a href="#">ir:Estensione</a> <a href="#">ir:CommaNumero</a> <a href="#">ir:CommaEstensione</a> <a href="#">ir:CommaLettera</a> <a href="#">ir:CodiceCAR</a> <a href="#">ir:FormaGiuridica</a> <a href="#">ir:DimensioneImpresa</a> <a href="#">ir:CodiceAttivitaAteco</a> <a href="#">ir:Settore</a> <a href="#">ir:TipoSieg</a> <a href="#">ir:ImportoTotaleAiuto</a> <a href="#">ir:DataInizio</a> <a href="#">ir:DataFine</a> <a href="#">ir:CodRegioneProgetto</a> <a href="#">ir:CodiceComune</a> <a href="#">ir:TipologiaCosti</a> <a href="#">ir:CostiAgevolabili</a> <a href="#">ir:IntensitaAiuto</a> <a href="#">ir:ImportoAiutoSpettante</a> <a href="#">ir:AssenzaImpresaUnica</a> <a href="#">ir:CodFiscaleImpresaUnica</a>
source	<code>&lt;xs:element name="AiutiDiStato" type="ir:Aiuti_Di_Stato_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **Modulo\_IS\_Type/CampioneDItalia**

diagram	<pre> classDiagram     class CampioneDItalia {     }     class Campione_Di_Italia_Type {         CodiceAliquota         Importo         CodiceAliquota2         ImportoEuro         ImportoFranchiSvizzeri     }     CampioneDItalia -- Campione_Di_Italia_Type </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Campione_Di_Italia_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceAliquota</a> <a href="#">ir:Importo</a> <a href="#">ir:CodiceAliquota2</a> <a href="#">ir:ImportoEuro</a> <a href="#">ir:ImportoFranchiSvizzeri</a>
source	<code>&lt;xs:element name="CampioneDiItalia" type="ir:Campione_Di_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Modulo\_IS\_Type/VersamentiSospesiDispRegionali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Versamenti Sospesi DispRegionali Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:Anno</a> <a href="#">ir:Numero</a> <a href="#">ir:Articolo</a> <a href="#">ir:ImportoAliquota</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="VersamentiSospesiDispRegionali" type="ir:Versamenti_Sospesi_DisRegionali_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Modulo\_IS\_Type/NumeroMeccanismoTransfrontaliero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoAN Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern <code>(([0-9A-Z\-\&amp;quot;]{1}{[ 0-9A-Z&amp;amp;]} \-\.\, /^\^\(\ \)\A È É Ì Ò Ù Ü &amp;quot; \ \\ +)*</code> Annotation
source	<pre>&lt;xs:element name="NumeroMeccanismoTransfrontaliero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

complexType **Modulo\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ProduzioneAttAgricola</a>
used by	elements <a href="#">QuadrolP Type/Modulo</a> <a href="#">QuadrolE Type/Modulo</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Modulo_Type"&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="ProduzioneAttAgricola"</pre>

	<pre> type="ir:Produzione_Att_Agricola_Type"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

#### element **Modulo\_Type/ProduzioneAttAgricola**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Produzione_Att_Agricola_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:Corrispettivi</a> <a href="#">ir:AcquistiProduzione</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="ProduzioneAttAgricola" type="ir:Produzione_Att_Agricola_Type"/&gt; </pre>

#### complexType **Operazioni\_Straordinarie\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CreditoRicevuto</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/OperazioniStraordinarie</a> <a href="#">Modulo_IS_Type/OperazioniStraordinarie</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Operazioni_Straordinarie_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CreditoRicevuto" type="ir:Credito_Ricevuto_Type" maxOccurs="2"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element **Operazioni\_Straordinarie\_Type/CreditoRicevuto**


diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Credito_Ricevuto_Type</a>
properties	minOcc 1 maxOcc 2 content complex
children	<a href="#">ir:CfCedente</a> <a href="#">ir:Importo</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="CreditoRicevuto" type="ir:Credito_Ricevuto_Type" maxOccurs="2"/&gt;</pre>


### complexType Opzione\_Revoca\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Opzione</a> <a href="#">ir:Revoca</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Opzione_Revoca_Type"&gt;   &lt;xs:choice&gt;     &lt;xs:element name="Opzione" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Revoca" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;   &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### element Opzione\_Revoca\_Type/Opzione

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	content    simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Opzione" type="cm:DatoCB_Type"/>						

### element Opzione\_Revoca\_Type/Revoca

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						

source	<code>&lt;xs:element name="Revoca" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;</code>
--------	--

### complexType Opzioni\_Type


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ProduttoriAgricoli</a> <a href="#">ir:AmministrazioniEntiPubblici</a> <a href="#">ir:OpzioneSocPers</a> <a href="#">ir:RevSocPers</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/Opzioni</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Opzioni_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ProduttoriAgricoli" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:choice&gt;           &lt;xs:element name="Opzione" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;           &lt;xs:element name="Revoca" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;         &lt;/xs:choice&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="AmministrazioniEntiPubblici" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:choice&gt;           &lt;xs:element name="Opzione" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;           &lt;xs:element name="Revoca" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;         &lt;/xs:choice&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="OpzioneSocPers" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RevSocPers" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element Opzioni\_Type/ProduttoriAgricoli


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Opzione</a> <a href="#">ir:Revoca</a>

source	<pre> &lt;xs:element name="ProduttoriAgricoli" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:choice&gt;       &lt;xs:element name="Opzione" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="Revoca" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--------	--


#### element **Opzioni\_Type/ProduttoriAgricoli/Opzione**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Opzione" type="cm:DatoCB_Type"/>						

#### element **Opzioni\_Type/ProduttoriAgricoli/Revoca**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	content    simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Revoca" type="cm:DatoCB_Type"/>						

#### element **Opzioni\_Type/AmministrazioniEntiPubblici**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	<a href="#">ir:Opzione</a> <a href="#">ir:Revoca</a>						
source	<pre> &lt;xs:element name="AmministrazioniEntiPubblici" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:choice&gt; </pre>						

	<pre> &lt;xs:element name="Opzione" type="cm:DatoCB_Type"/&gt; &lt;xs:element name="Revoca" type="cm:DatoCB_Type"/&gt; &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--


#### element **Opzioni\_Type/AmministrazioniEntiPubblici/Opzione**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Opzione" type="cm:DatoCB_Type"/>						


#### element **Opzioni\_Type/AmministrazioniEntiPubblici/Revoca**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [01]	Annotation
source	<xs:element name="Revoca" type="cm:DatoCB_Type"/>		


#### element **Opzioni\_Type/OpzioneSocPers**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="OpzioneSocPers" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>						


# element **Opzioni\_Type/RevSocPers**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre>&lt;xs:element name="RevSocPers" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

## complexType **Primo\_Modulo\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:UlterioriCompPosISA</a>
used by	complexTypes <a href="#">PrimoModulo_IE_Type</a> <a href="#">PrimoModulo_IP_Type</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Primo_Modulo_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="UlterioriCompPosISA" type="ir:Ulteriori_Comp_Pos_ISA_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## element **Primo\_Modulo\_Type/UlterioriCompPosISA**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ulteriori_Comp_Pos_ISA_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:MaggioriRicavi</a> <a href="#">ir:MaggioriCompensi</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="UlterioriCompPosISA" type="ir:Ulteriori_Comp_Pos_ISA_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>



## complexType **PrimoModulo\_IC\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:MaggioriRicavi</a> <a href="#">ir:CodiceIdentificativoSoggetto</a> <a href="#">ir:ImpreseIndustriali</a> <a href="#">ir:BancheSoggettiFinanz</a> <a href="#">ir:ImpreseAssicurazione</a> <a href="#">ir:Variazioni</a> <a href="#">ir:SocRegimeForf</a> <a href="#">ir:RetribuzioniCoopConfidi</a> <a href="#">ir:ProduzioneNettaIC</a>
used by	element <a href="#">QuadroIC_Type/PrimoModulo</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="PrimoModulo_IC_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="MaggioriRicavi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceIdentificativoSoggetto" type="ir:Codice_Identificativo_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImpreseIndustriali" type="ir:Imprese_Industriali_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="BancheSoggettiFinanz" type="ir:Banche_Soggetti_Finaz_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImpreseAssicurazione" type="ir:Imprese_Assicurazione_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Variazioni" type="ir:Variazioni_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="SocRegimeForf" type="ir:Soc_Regime_Forf_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RetribuzioniCoopConfidi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ProduzioneNettaIC" type="ir:Produzione_Netta_IC_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element **PrimoModulo\_IC\_Type/MaggioriRicavi**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="MaggioriRicavi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **PrimoModulo\_IC\_Type/CodiceIdentificativoSoggetto**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">ir:Codice Identificativo_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
source	<xs:element name="CodiceIdentificativoSoggetto" type="ir:Codice_Identificativo_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **PrimoModulo\_IC\_Type/ImpreseIndustriali**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		

type	<a href="#">ir:Imprese_Industriali_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ComponentiPositivi</a> <a href="#">ir:TotalePositivi</a> <a href="#">ir:ComponentiNegativi</a> <a href="#">ir:TotaleNegativi</a>
source	<xs:element name="ImpreseIndustriali" type="ir:Imprese_Industriali_Type" minOccurs="0"/>

element **PrimoModulo\_IC\_Type/BancheSoggettiFinanz**

diagram



namespace

urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">ir:Banche Soggetti Finaz Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:InteressiAttivi</a> <a href="#">ir:InteressiPassivi</a> <a href="#">ir:MargineInteresse</a> <a href="#">ir:CommissioniAttive</a> <a href="#">ir:CommissioniPassive</a> <a href="#">ir:CommissioniNette</a> <a href="#">ir:DividendiProventiSimili</a> <a href="#">ir:RisultatoNettoNegoziazione</a> <a href="#">ir:RisultatoNettoCopertura</a> <a href="#">ir:UtiliPerditeDaCessione</a> <a href="#">ir:RisultatoFairValue</a> <a href="#">ir:MargineIntermediazione</a> <a href="#">ir:Dividendi</a> <a href="#">ir:AmmortamentoBeni</a> <a href="#">ir:SpeseAmministrative</a> <a href="#">ir:RettificheDeterioramentoCreditiCui</a> <a href="#">ir:RettificheDeterioramentoCrediti</a> <a href="#">ir:InteressiNetti</a> <a href="#">ir:RisultatoCommissioniProvvisoriTariffe</a> <a href="#">ir:CostiProduzioneBanconote</a> <a href="#">ir:RisultatoRedistribRedditoMonetario</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmobilizzazioni</a> <a href="#">ir:SpeseAmministrazione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="BancheSoggettiFinanz" type="ir:Banche_Soggetti_Finaz_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IC\_Type/ImpreseAssicurazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Imprese Assicurazione Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RisultatoRamiDanni</a> <a href="#">ir:RisultatoRamiVita</a> <a href="#">ir:AmmortamentoBeniStrumentali</a> <a href="#">ir:AltreSpese</a> <a href="#">ir:Dividendi</a> <a href="#">ir:PerditeDeterioramentoCrediti</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ImpreseAssicurazione" type="ir:Imprese_Assicurazione_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IC\_Type/Variazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Variazioni_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:VariazioniInAumento</a> <a href="#">ir:TotaleVariazioniInAumento</a> <a href="#">ir:VariazioniInDiminuzione</a> <a href="#">ir:TotaleVariazioniInDiminuzione</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Variazioni" type="ir:Variazioni_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **PrimoModulo\_IC\_Type/SocRegimeForf**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Soc_Regime_Forfe_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RedditoImpresaForf</a> <a href="#">ir:Retribuzioni</a> <a href="#">ir:Interessi</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<code>&lt;xs:element name="SocRegimeForf" type="ir:Soc_Regime_Forfe_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **PrimoModulo\_IC\_Type/RetribuzioniCoopConfidi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>

properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]* Annotation
source	<xs:element name="RetribuzioniCoopConfidi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>	

#### element **PrimoModulo\_IC\_Type/ProduzioneNettaIC**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira	
type	<a href="#">ir:Produzione_Netta_IC_Type</a>	
properties	minOcc maxOcc content	0 1 complex
children	<a href="#">ir:ValoreProduzioneLorda</a> <a href="#">ir:QuotaValoreProduzioneEstero</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzioneNetta</a>	
source	<xs:element name="ProduzioneNettaIC" type="ir:Produzione_Netta_IC_Type" minOccurs="0"/>	

#### complexType **PrimoModulo\_IE\_Type**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira	

type	extension of <a href="#">ir:Primo_Modulo_Type</a>
properties	base <a href="#">ir:Primo_Modulo_Type</a>
children	<a href="#">ir:UlterioriCompPosISA</a> <a href="#">ir:EntiAttNonCommerciale</a> <a href="#">ir:EntiAttCommerciale</a> <a href="#">ir:ProduzioneRegimeForf</a> <a href="#">ir:ProduzioneAttAgricola</a> <a href="#">ir:ProduzioneArtiProfessioni</a> <a href="#">ir:ProduzioneNettaIE</a>
used by	element <a href="#">QuadroIE_Type/PrimoModulo</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="PrimoModulo_IE_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ir:Primo_Modulo_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="EntiAttNonCommerciale" type="ir:Enti_Att_Non_Commerciale_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="EntiAttCommerciale" type="ir:Produzione_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ProduzioneRegimeForf" type="ir:Produzione_Regime_Forf_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ProduzioneAttAgricola" type="ir:Produzione_Att_Agricola_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ProduzioneArtiProfessioni" type="ir:Produzione_Arti_Professioni_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ProduzioneNettaIE" type="ir:Produzione_Netta_IE_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element [PrimoModulo\\_IE\\_Type/EntiAttNonCommerciale](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Enti_Att_Non_Commerciale_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RetribuzioniPersonaleDip</a> <a href="#">ir:RedditiExArt50</a> <a href="#">ir:RedditiExArt67</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="EntiAttNonCommerciale" type="ir:Enti_Att_Non_Commerciale_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>



element **PrimoModulo\_IE\_Type/EntiAttCommerciale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Produzione_Art5_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ComponentiPositivi</a> <a href="#">ir:TotalePositivi</a> <a href="#">ir:ComponentiNegativi</a> <a href="#">ir:TotaleNegativi</a> <a href="#">ir:VariazioniInAumento</a> <a href="#">ir:TotaleVariazioniInAumento</a> <a href="#">ir:VariazioniInDiminuzione</a> <a href="#">ir:TotaleVariazioniInDiminuzione</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="EntiAttCommerciale" type="ir:Produzione_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IE\_Type/ProduzioneRegimeForf**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Produzione_Regime_Forfe_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	<a href="#">ir:RedditoImpresaForf</a> <a href="#">ir:Retribuzioni</a> <a href="#">ir:Interessi</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneRegimeForf" type="ir:Produzione_Regime_Forfe_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IE\_Type/ProduzioneAttAgricola**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Produzione_Att_Agricola_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Corrispettivi</a> <a href="#">ir:AcquistiProduzione</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneAttAgricola" type="ir:Produzione_Att_Agricola_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IE\_Type/ProduzioneArtiProfessioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Produzione_Arti_Professioni_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CompensiAtt</a> <a href="#">ir:CostiAtt</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneArtiProfessioni" type="ir:Produzione_Arti_Professioni_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IE\_Type/ProduzioneNettaIE**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Produzione_Netta_IE_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ProduzioneSez1</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez2</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez3</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez4</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez4SecModulo</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez5</a> <a href="#">ir:ProduzioneTotale</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzioneNetta</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneNettaIE" type="ir:Produzione_Netta_IE_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

complexType **PrimoModulo\_IK\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ModuloRiepilogativo</a> <a href="#">ir:AmministrazioniAttIstituzionali</a> <a href="#">ir:AmministrazioniAttCommerciali</a> <a href="#">ir:AmministrazioniProdAgricoli</a>
used by	element <a href="#">QuadroIK_Type/PrimoModulo</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="PrimoModulo_IK_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ModuloRiepilogativo" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element name="AmministrazioniAttIstituzionali" type="ir:Amministrazioni_Att_Istituzionali_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="AmministrazioniAttCommerciali" type="ir:Amministrazioni_Att_Commerciali_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="AmministrazioniProdAgricoli" type="ir:Amministrazioni_Prod_Agricoli_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

#### element **PrimoModulo\_IK\_Type/ModuloRiepilogativo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre>&lt;xs:element name="ModuloRiepilogativo" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IK\_Type/AmministrazioniAttIstituzionali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Amministrazioni_Att_Istituzionali_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RetribuzioniPersonaleDip</a> <a href="#">ir:RedditiExArt50</a> <a href="#">ir:RedditiExArt67</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="AmministrazioniAttIstituzionali" type="ir:Amministrazioni_Att_Istituzionali_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>

element **PrimoModulo\_IK\_Type/AmministrazioniAttCommerciali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Amministrazioni Att Commerciali Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ComponentiPositivi</a> <a href="#">ir:TotalePositivi</a> <a href="#">ir:ComponentiNegativi</a> <a href="#">ir:TotaleNegativi</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="AmministrazioniAttCommerciali" type="ir:Amministrazioni_Att_Commerciali_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IK\_Type/AmministrazioniProdAgricoli**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Amministrazioni Prod Agricoli Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Corrispettivi</a> <a href="#">ir:AcquistiProduzione</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzioneNetta</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="AmministrazioniProdAgricoli" type="ir:Amministrazioni_Prod_Agricoli_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

# complexType **PrimoModulo\_IP\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	extension of <a href="#">ir:Primo_Modulo_Type</a>
properties	base <a href="#">ir:Primo_Modulo_Type</a>
children	<a href="#">ir:UlterioriCompPosISA</a> <a href="#">ir:ProduzioneArt5Bis</a> <a href="#">ir:ProduzioneArt5Art6Co9</a> <a href="#">ir:ProduzioneRegimeForf</a> <a href="#">ir:ProduzioneAttAgricola</a> <a href="#">ir:ProduzioneArtiProfessioni</a> <a href="#">ir:ProduzioneNetta_IP</a>
used by	element <a href="#">QuadroIP_Type/PrimoModulo</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="PrimoModulo_IP_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ir:Primo_Modulo_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ProduzioneArt5Bis" type="ir:Produzione_Art5_Bis_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ProduzioneArt5Art6Co9" type="ir:Produzione_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ProduzioneRegimeForf" type="ir:Produzione_Regime_Forf_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ProduzioneAttAgricola" type="ir:Produzione_Att_Agricola_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ProduzioneArtiProfessioni" type="ir:Produzione_Arti_Professioni_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ProduzioneNetta_IP" type="ir:Produzione_Netta_IP_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;           </pre>

element **PrimoModulo\_IP\_Type/ProduzioneArt5Bis**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Produzione_Art5_Bis_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ComponentiPositivi</a> <a href="#">ir:TotalePositivi</a> <a href="#">ir:ComponentiNegativi</a> <a href="#">ir:QuotaValProdAttAgricola</a> <a href="#">ir:TotaleNegativi</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneArt5Bis" type="ir:Produzione_Art5_Bis_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IP\_Type/ProduzioneArt5Art6Co9**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">ir:Produzione_Art5_Art6_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ComponentiPositivi</a> <a href="#">ir:TotalePositivi</a> <a href="#">ir:ComponentiNegativi</a> <a href="#">ir:TotaleNegativi</a> <a href="#">ir:VariazioniInAumento</a> <a href="#">ir:TotaleVariazioniInAumento</a> <a href="#">ir:VariazioniInDiminuzione</a> <a href="#">ir:TotaleVariazioniInDiminuzione</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneArt5Art6Co9" type="ir:Produzione_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IP\_Type/ProduzioneRegimeForf**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Produzione_Regime_Forf_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RedditoImpresaForf</a> <a href="#">ir:Retribuzioni</a> <a href="#">ir:Interessi</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneRegimeForf" type="ir:Produzione_Regime_Forf_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IP\_Type/ProduzioneAttAgricola**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Produzione_Att_Agricola_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Corrispettivi</a> <a href="#">ir:AcquistiProduzione</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>



source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneAttAgricola" type="ir:Produzione_Att_Agricola_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>
--------	--

#### element **PrimoModulo\_IP\_Type/ProduzioneArtiProfessioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Produzione_Arti_Professioni_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CompensiAtt</a> <a href="#">ir:CostiAtt</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneArtiProfessioni" type="ir:Produzione_Arti_Professioni_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IP\_Type/ProduzioneNetta\_IP**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Produzione_Netta_IP_Type</a>

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ProduzioneSez1</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez2</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez3</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez4</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez4SecModulo</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez5</a> <a href="#">ir:ProduzioneTotale</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzioneNetta</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneNetta_IP" type="ir:Produzione_Netta_IP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### complexType **PrimoModulo\_IR\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:RipartizioneBaseImp</a> <a href="#">ir:VersamentoImposta</a> <a href="#">ir:RipartizioneBaseImpRetrib</a>
used by	element <a href="#">QuadroIR_Type/PrimoModulo</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="PrimoModulo_IR_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="RipartizioneBaseImp" type="ir:Ripartizione_Base_Imp_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="VersamentoImposta" type="ir:Versamento_Imposta_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RipartizioneBaseImpRetrib" type="ir:Ripartizione_Base_Imp_Retrib_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IR\_Type/RipartizioneBaseImp**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ripartizione_Base_Imp_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RipartizioneRegionale</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="RipartizioneBaseImp" type="ir:Ripartizione_Base_Imp_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IR\_Type/VersamentoImposta**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ir:VersamentoImposta</code> element. It is a complex type containing a sequence of elements: <code>ir:RiscattoAlloggiSociali</code>, <code>ir:TotaleImposta</code>, <code>ir:CreditoAceQuoteAnnuali</code>, <code>ir:CreditoAceResiduo</code>, <code>ir:AltriCrediti</code>, <code>ir:CreditoImposta</code>, <code>ir:Eccedenza</code>, <code>ir:EccedenzaCompensata</code>, <code>ir:AccontiVersati</code>, <code>ir:ImportoDebito</code>, <code>ir:ImportoCredito</code>, <code>ir:EccedenzaSaldo</code>, <code>ir:CreditoRimborso</code>, <code>ir:CreditoCompensazione</code>, <code>ir:CodiceFiscaleConsolidante</code>, and <code>ir:CreditoCedutoConsolidato</code>.</p>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Versamento Imposta Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RiscattoAlloggiSociali</a> <a href="#">ir:TotaleImposta</a> <a href="#">ir:CreditoAceQuoteAnnuali</a> <a href="#">ir:CreditoAceResiduo</a> <a href="#">ir:AltriCrediti</a> <a href="#">ir:CreditoImposta</a> <a href="#">ir:Eccedenza</a> <a href="#">ir:EccedenzaCompensata</a> <a href="#">ir:AccontiVersati</a> <a href="#">ir:ImportoDebito</a> <a href="#">ir:ImportoCredito</a> <a href="#">ir:EccedenzaSaldo</a> <a href="#">ir:CreditoRimborso</a> <a href="#">ir:CreditoCompensazione</a> <a href="#">ir:CodiceFiscaleConsolidante</a> <a href="#">ir:CreditoCedutoConsolidato</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="VersamentoImposta" type="ir:Versamento_Imposta_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IR\_Type/RipartizioneBaseImpRetrib**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ripartizione_Base_Imp_Retrib_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RipartizioneRegionaleRetrib</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="RipartizioneBaseImpRetrib" type="ir:Ripartizione_Base_Imp_Retrib_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

complexType **PrimoModulo\_IS\_Type**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:DeduzioniArt11</a> <a href="#">ir:RipartizioneTerritoriale</a> <a href="#">ir:SoggettiNonOperativi</a> <a href="#">ir:DisallFusioneScissione</a> <a href="#">ir:DatiConvenzioneUsa</a> <a href="#">ir:RidetermAcconto</a> <a href="#">ir:Opzioni</a> <a href="#">ir:CodiciAtt</a> <a href="#">ir:OperazioniStraordinarie</a> <a href="#">ir:TotaleOperazioni</a> <a href="#">ir:Geie</a> <a href="#">ir:TotaleGeie</a> <a href="#">ir:DeduzioniDetrazioniCreditiReg</a> <a href="#">ir:ZoneFrancheUrbane</a> <a href="#">ir:irTotaleZfu</a> <a href="#">ir:CredAceQuartoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredAceTerzoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredAceSecondoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredAcePrimoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredResiduoQuartoPerPrecedenteDalrap</a> <a href="#">ir:CredResiduoTerzoPerPrecedenteDalrap</a> <a href="#">ir:CredResiduoSecondoPerPrecedenteDalrap</a> <a href="#">ir:CredResiduoPrimoPerPrecedenteDalrap</a> <a href="#">ir:CreditoResiduoQuartoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CreditoResiduoTerzoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CreditoResiduoSecondoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CreditoResiduoPrimoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredResiduoUtilizzabile</a> <a href="#">ir:CredResiduodaRiportare</a> <a href="#">ir:CodiceFiscale</a> <a href="#">ir:PatBoxValProdEscluso</a> <a href="#">ir:PatBoxDocumentazione1</a> <a href="#">ir:PatBoxPlusvEscluso</a> <a href="#">ir:PatBoxDocumentazione2</a> <a href="#">ir:PatBoxAgevAnniPrec</a> <a href="#">ir:PatBoxRecuperoPlus</a> <a href="#">ir:CreditoEccedPrecDichiarazione</a> <a href="#">ir:CreditoEccedPrecDichiarazioneCompensata</a> <a href="#">ir:CreditoCompensazione</a> <a href="#">ir:CreditoCedutoConsolidato</a> <a href="#">ir:DichiarazioneIntegrativa</a> <a href="#">ir:AiutiDiStato</a> <a href="#">ir:CampioneDilitalia</a> <a href="#">ir:RiscattoAlloggiSociali</a> <a href="#">ir:VersamentiSospesiDispRegionali</a> <a href="#">ir:NumeroMeccanismoTransfrontaliero</a> <a href="#">ir:ConcordatoPreventivoBiennale</a>
used by	element <a href="#">QuadroIS_Type/PrimoModulo</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="PrimoModulo_IS_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioniArt11" type="ir:Deduzioni_Art11_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RipartizioneTerritoriale" type="ir:Ripartizione_Territoriale_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="SoggettiNonOperativi" type="ir:Soggetti_Non_Operativi_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DisallFusioneScissione" type="ir:Disall_Fusione_Scissione_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DatiConvenzioneUsa" type="ir:Dati_Convenzione_Usa_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RidetermAcconto" type="ir:Rideterm_Acconto_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Opzioni" type="ir:Opzioni_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiciAtt" type="ir:Codici_Att_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="OperazioniStraordinarie" type="ir:Operazioni_Straordinarie_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleOperazioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Geie" type="ir:Geie_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleGeie" type="ir:Totale_Geie_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioniDetrazioniCreditiReg" type="ir:Deduzioni_Detrazioni_Crediti_Reg_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ZoneFrancheUrbane" type="ir:Zone_Franche_Urbane_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="irTotaleZfu" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredAceQuartoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredAceTerzoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredAceSecondoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredAcePrimoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredResiduoQuartoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredResiduoTerzoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CredResiduoSecondoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>

```

<xs:element name="CredResiduoPrimoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="CreditoResiduoQuartoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="CreditoResiduoTerzoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="CredResiduoSecondoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="CredResiduoPrimoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="CredResiduoUtilizzabile" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="CredResiduodaRiportare" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PatBoxValProdEscluso" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PatBoxDocumentazione1" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="PatBoxPlusvEscluso" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PatBoxDocumentazione2" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="PatBoxAgevAnniPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PatBoxRecuperoPlus" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CreditoEccedPrecDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="CreditoEccedPrecDichiarazioneCompensata"
type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CreditoCompensazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CreditoCedutoConsolidato" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="DichiarazioneIntegrativa"
type="ir:DichiarazioneIntegrativa_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="AiutiDiStato" type="ir:Aiuti_Di_Stato_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CampioneDiItalia" type="ir:Campione_Di_Italia_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="RiscattoAlloggiSociali"
type="ir:RiscattoAlloggiSociali_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VersamentiSospesiDispRegionali"
type="ir:Versamenti_Sospesi_DispRegionali_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NumeroMeccanismoTransfrontaliero" type="cm:DatoAN_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ConcordatoPreventivoBiennale"
type="ir:Concordato_Preventivo_Biennale_Type" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```



element **PrimoModulo\_IS\_Type/DeduzioniArt11**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Deduzioni_Art11_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:DeduzioneContributiAss</a> <a href="#">ir:DeduzioneSpeseRicercaSvil</a> <a href="#">ir:DeduzioneSpeseAppr</a> <a href="#">ir:Deduzione1850Euro</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoLavorStag</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoPersDip</a> <a href="#">ir:SommaDeduzioni</a> <a href="#">ir:SommaEccedenze</a> <a href="#">ir:TotaleDeduzioni</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="DeduzioniArt11" type="ir:Deduzioni_Art11_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IS\_Type/RipartizioneTerritoriale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ripartizione_Territoriale_Type</a>

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CasiParticolari</a> <a href="#">ir:AmmontareRetribuzioni</a> <a href="#">ir:AmmontareDepositi</a> <a href="#">ir:AmmontareImpieghi</a> <a href="#">ir:AmmontarePremi</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="RipartizioneTerritoriale" type="ir:Ripartizione_Territoriale_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/SoggettiNonOperativi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Soggetti_Non_Operativi_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Esonero</a> <a href="#">ir:ValoreProdMinimo</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="SoggettiNonOperativi" type="ir:Soggetti_Non_Operativi_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/DisallFusioneScissione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Disall_Fusione_Scissione_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Disallineamenti</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="DisallFusioneScissione" type="ir:Disall_Fusione_Scissione_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IS\_Type/DatiConvenzioneUsa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Dati_Convenzione_Usa_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CostiLavoroDipendente</a> <a href="#">ir:InteressiPassivi</a> <a href="#">ir:ImportoAccreditabile</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="DatiConvenzioneUsa" type="ir:Dati_Convenzione_Usa_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IS\_Type/RidetermAcconto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Rideterm_Acconto_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ValoreProdRideterminato</a> <a href="#">ir:ImpostaRideterminata</a> <a href="#">ir:AccontoRideterminato</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="RidetermAcconto" type="ir:Rideterm_Acconto_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element **PrimoModulo\_IS\_Type/Opzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Opzioni_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ProduttoriAgricoli</a> <a href="#">ir:AmministrazioniEntiPubblici</a> <a href="#">ir:OpzioneSocPers</a> <a href="#">ir:RevSocPers</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Opzioni" type="ir:Opzioni_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### element **PrimoModulo\_IS\_Type/CodiciAtt**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Codici_Att_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceAttivita</a>
source	<code>&lt;xs:element name="CodiciAtt" type="ir:Codici_Att_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### element **PrimoModulo\_IS\_Type/OperazioniStraordinarie**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Operazioni_Straordinarie_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	<a href="#">ir:CreditoRicevuto</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="OperazioniStraordinarie" type="ir:Operazioni_Straordinarie_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/TotaleOperazioni**

diagram	 A dashed box containing the text <b>ir:TotaleOperazioni</b> .
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleOperazioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/Geie**

diagram	 A diagram showing the <b>ir:Geie</b> element (dashed box) connected to a container (octagon) which contains <b>ir:DatiGeie</b> (dashed box). The <b>ir:DatiGeie</b> box has a plus sign and the cardinality <b>1..2</b> . The entire structure is labeled <b>ir:Geie_Type</b> in a yellow box.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Geie_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:DatiGeie</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Geie" type="ir:Geie_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/TotaleGeie**

diagram	 A diagram showing the <b>ir:TotaleGeie</b> element (dashed box) connected to a container (octagon). The container is connected to two child elements: <b>ir:Quota</b> (dashed box) and <b>ir:UlterioreDeduzione</b> (dashed box). The entire structure is labeled <b>ir:Totale_Geie_Type</b> in a yellow box.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Totale_Geie_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	<a href="#">ir:Quota</a> <a href="#">ir:UlterioreDeduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleGeie" type="ir:Totale_Geie_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/DeduzioniDetrazioniCreditiReg**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Deduzioni_Detrazioni_Crediti_Reg_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:DatiRegione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="DeduzioniDetrazioniCreditiReg" type="ir:Deduzioni_Detrazioni_Crediti_Reg_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/ZoneFrancheUrbane**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Zone_Franche_Urbane_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:DatiZfu</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ZoneFrancheUrbane" type="ir:Zone_Franche_Urbane_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/irTotaleZfu**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="irTotaleZfu" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/CredAceQuartoPerPrecedente**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="CredAceQuartoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/CredAceTerzoPerPrecedente**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="CredAceTerzoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/CredAceSecondoPerPrecedente**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="CredAceSecondoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **PrimoModulo\_IS\_Type/CredAcePrimoPerPrecedente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CredAcePrimoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IS\_Type/CredResiduoQuartoPerPrecedenteDalrap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CredResiduoQuartoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IS\_Type/CredResiduoTerzoPerPrecedenteDalrap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CredResiduoTerzoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


element **PrimoModulo\_IS\_Type/CredResiduoSecondoPerPrecedenteDalrap**

diagram	
---------	---




namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="CredResiduoSecondoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/CredResiduoPrimoPerPrecedenteDalrap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="CredResiduoPrimoPerPrecedenteDaIrap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/CreditoResiduoQuartoPerPrecedente**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="CreditoResiduoQuartoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/CreditoResiduoTerzoPerPrecedente**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="CreditoResiduoTerzoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/CredResiduoSecondoPerPrecedente**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="CredResiduoSecondoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/CredResiduoPrimoPerPrecedente**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="CredResiduoPrimoPerPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/CredResiduoUtilizzabile**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="CredResiduoUtilizzabile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **PrimoModulo\_IS\_Type/CredResiduodaRiportare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="CredResiduodaRiportare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


element **PrimoModulo\_IS\_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCN_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 11 pattern [0-9]{11}
source	<code>&lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **PrimoModulo\_IS\_Type/PatBoxValProdEscluso**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="PatBoxValProdEscluso" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **PrimoModulo\_IS\_Type/PatBoxDocumentazione1**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="PatBoxDocumentazione1" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/PatBoxPlusvEscluso**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="PatBoxPlusvEscluso" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/PatBoxDocumentazione2**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="PatBoxDocumentazione2" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/PatBoxAgevAnniPrec**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="PatBoxAgevAnniPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **PrimoModulo\_IS\_Type/PatBoxRecuperoPlus**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="PatBoxRecuperoPlus" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


element **PrimoModulo\_IS\_Type/CreditoEccedPrecDichiarazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CreditoEccedPrecDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IS\_Type/CreditoEccedPrecDichiarazioneCompensata**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CreditoEccedPrecDichiarazioneCompensata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IS\_Type/CreditoCompensazione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CreditoCompensazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/CreditoCedutoConsolidato**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CreditoCedutoConsolidato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/DichiarazioneIntegrativa**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">ir:DichiarazioneIntegrativa_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	<a href="#">ir:DichiarazioneIntegrativaDati</a> <a href="#">ir:TotaleErroriContabili</a> <a href="#">ir:TotaleMaggiorCredito</a>		
source	<xs:element name="DichiarazioneIntegrativa" type="ir:DichiarazioneIntegrativa_Type" minOccurs="0"/>		

element **PrimoModulo\_IS\_Type/AiutiDiStato**

diagram





namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Aiuti_Di_Stato_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:TipoAiuto</a> <a href="#">ir:CodiceAiuto</a> <a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:Quadro</a> <a href="#">ir:TipoNorma</a> <a href="#">ir:Anno</a> <a href="#">ir:Numero</a> <a href="#">ir:Articolo</a> <a href="#">ir:Estensione</a> <a href="#">ir:CommaNumero</a> <a href="#">ir:CommaEstensione</a> <a href="#">ir:CommaLettera</a> <a href="#">ir:CodiceCAR</a> <a href="#">ir:FormaGiuridica</a> <a href="#">ir:DimensioneImpresa</a> <a href="#">ir:CodiceAttivitaAteco</a> <a href="#">ir:Settore</a> <a href="#">ir:TipoSieg</a> <a href="#">ir:ImportoTotaleAiuto</a> <a href="#">ir:DataInizio</a> <a href="#">ir:DataFine</a> <a href="#">ir:CodRegioneProgetto</a> <a href="#">ir:CodiceComune</a> <a href="#">ir:TipologiaCosti</a> <a href="#">ir:CostiAgevolabili</a> <a href="#">ir:IntensitaAiuto</a> <a href="#">ir:ImportoAiutoSpettante</a> <a href="#">ir:AssenzaImpresaUnica</a> <a href="#">ir:CodFiscaleImpresaUnica</a>
source	<code>&lt;xs:element name="AiutiDiStato" type="ir:Aiuti_Di_Stato_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element PrimoModulo\_IS\_Type/CampioneDiItalia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Campione_Di_Italia_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceAliquota</a> <a href="#">ir:Importo</a> <a href="#">ir:CodiceAliquota2</a> <a href="#">ir:ImportoEuro</a> <a href="#">ir:ImportoFranchiSvizzeri</a>
source	<code>&lt;xs:element name="CampioneDiItalia" type="ir:Campione_Di_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element PrimoModulo\_IS\_Type/RiscattoAlloggiSociali

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:RiscattoAlloggiSociali_Type</a>

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ResiduoAnnoPrecedente</a> <a href="#">ir:CreditoImposta</a> <a href="#">ir:CreditoDaRiportare</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="RiscattoAlloggiSociali" type="ir:RiscattoAlloggiSociali_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/VersamentiSospesiDispRegionali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Versamenti Sospesi DispRegionali Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:Anno</a> <a href="#">ir:Numero</a> <a href="#">ir:Articolo</a> <a href="#">ir:ImportoAliquota</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="VersamentiSospesiDispRegionali" type="ir:Versamenti_Sospesi_DisRegionali_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **PrimoModulo\_IS\_Type/NumeroMeccanismoTransfrontaliero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoAN Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern <span style="font-family: monospace;">([0-9A-Z\-\]]&amp;quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;amp;#92;\-\.\, / ^\(\)\ À É Ê Ë Ì Ò Ù Ü &amp;quot; \\ / +)*</span> Annotation
source	<pre>&lt;xs:element name="NumeroMeccanismoTransfrontaliero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **PrimoModulo\_IS\_Type/ConcordatoPreventivoBiennale**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Concordato_Preventivo_Biennale_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ValoreProduzione</a> <a href="#">ir:Plusvalenze</a> <a href="#">ir:Minusvalenze</a> <a href="#">ir:ValoreProduzioneRettificato</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ConcordatoPreventivoBiennale" type="ir:Concordato_Preventivo_Biennale_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

complexType **Produzione\_Art5\_Art6\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ComponentiPositivi</a> <a href="#">ir:TotalePositivi</a> <a href="#">ir:ComponentiNegativi</a> <a href="#">ir:TotaleNegativi</a> <a href="#">ir:VariazioniInAumento</a> <a href="#">ir:TotalevariazioniInAumento</a> <a href="#">ir:VariazioniInDiminuzione</a> <a href="#">ir:TotaleVariazioniInDiminuzione</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IP_Type/ProduzioneArt5Art6Co9</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Produzione_Art5_Art6_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ComponentiPositivi" type="ir:Comp_Pos_Art5_Art6_Type"</pre>

	<pre>minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="TotalePositivi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="ComponentiNegativi" type="ir:Comp_Neg_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="TotaleNegativi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="VariazioniInAumento" type="ir:Var_Aum_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="TotalevariazioniInAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="VariazioniInDiminuzione" type="ir:Var_Dim_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="TotaleVariazioniInDiminuzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element ref="ir:ValoreProduzione" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--	--

element **Produzione\_Art5\_Art6\_Type/ComponentiPositivi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Comp_Pos_Art5_Art6_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RicaviVendite</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenzeProdotti</a> <a href="#">ir:VariazioniLavoriInCorso</a> <a href="#">ir:IncrementiImmobilizzazioni</a> <a href="#">ir:AltriRicavi</a> <a href="#">ir:InteressiAttiviProventi</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ComponentiPositivi" type="ir:Comp_Pos_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Produzione\_Art5\_Art6\_Type/TotalePositivi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">DatoNU_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\-[1-9] [1-9])[0-9]*	
source	<xs:element name="TotalePositivi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Produzione\_Art5\_Art6\_Type/ComponentiNegativi**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">ir:Comp_Neg_Art5_Art6_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	<a href="#">ir:CostiMateriePrime</a> <a href="#">ir:CostiServizi</a> <a href="#">ir:CostiGodimentoBeni</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmlmmateriali</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmmateriali</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenze</a> <a href="#">ir:OneriGestione</a> <a href="#">ir:InteressiPassiviOneri</a>						
source	<xs:element name="ComponentiNegativi" type="ir:Comp_Neg_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/>						

#### element **Produzione\_Art5\_Art6\_Type/TotaleNegativi**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	

facets	Kind maxLength pattern	Value 16 (\[1-9\]\[1-9\]\[0-9\])*	Annotation
source	<xs:element name="TotaleNegativi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Produzione\_Art5\_Art6\_Type/VariazioniInAumento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Var_Aum_Art5_Art6_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CostiArt11</a> <a href="#">ir:QuotaInteressiLeasing</a> <a href="#">ir:PerditeCrediti</a> <a href="#">ir:ImpostaMunicipalePropria</a> <a href="#">ir:AmmortamentoIndeducibile</a> <a href="#">ir:AltreVariazioniAumento</a> <a href="#">ir:TotaleAltreVariazioniAumento</a> <a href="#">ir:InteressiPassiviIndeducibili</a> <a href="#">ir:VariazioniContabili</a>
source	<xs:element name="VariazioniInAumento" type="ir:Var_Aum_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/>

#### element **Produzione\_Art5\_Art6\_Type/TotalevariazioniInAumento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="TotalevariazioniInAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Produzione\_Art5\_Art6\_Type/VariazioniInDiminuzione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">ir:Var Dim Art5 Art6 Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	<a href="#">ir:UtilizzoFondi</a> <a href="#">ir:AltreVariazioniDiminuzione</a> <a href="#">ir:TotaleAltreVariazioniDiminuzione</a> <a href="#">ir:AmmortamentoCostoMarchi</a> <a href="#">ir:VariazioniContabili</a>		
source	<xs:element name="VariazioniInDiminuzione" type="ir:Var_Dim_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Produzione\_Art5\_Art6\_Type/TotaleVariazioniInDiminuzione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="TotaleVariazioniInDiminuzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

## complexType **Produzione\_Art5\_Bis\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ComponentiPositivi</a> <a href="#">ir:TotalePositivi</a> <a href="#">ir:ComponentiNegativi</a> <a href="#">ir:QuotaValProdAttAgricola</a> <a href="#">ir:TotaleNegativi</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IP_Type/ProduzioneArt5Bis</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Produzione_Art5_Bis_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ComponentiPositivi"       type="ir:Componenti_Positivi_Art5_Bis_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotalePositivi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ComponentiNegativi"       type="ir:Componenti_Negativi_Art5_Bis_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="QuotaValProdAttAgricola" type="cm:DatoNU_Type"       minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleNegativi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="ir:ValoreProduzione" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


## element **Produzione\_Art5\_Bis\_Type/ComponentiPositivi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Componenti_Positivi_Art5_Bis_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RicaviArt85</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenzeFinali</a> <a href="#">ir:ContributiErogati</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ComponentiPositivi"&gt;</pre>




	<code>type="ir:Componenti_Positivi_Art5_Bis_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>
--	---


#### element **Produzione\_Art5\_Bis\_Type/TotalePositivi**

diagram	 A diagram showing a dashed box labeled 'ir:TotalePositivi'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="TotalePositivi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Produzione\_Art5\_Bis\_Type/ComponentiNegativi**

diagram	 A diagram showing a dashed box labeled 'ir:ComponentiNegativi' connected to a larger dashed box labeled 'ir:Componenti_Negativi_Art5_Bis_Type'. Inside the larger box, there is a list of elements: 'ir:CostiMateriePrime', 'ir:CostiServizi', 'ir:AmmortamentoBeniMateriali', 'ir:AmmortamentoBeniImmateriali', 'ir:CanoniLocazione', 'ir:ComponentiDetassati', and 'ir:PatentBoxArt6DL46'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Componenti_Negativi_Art5_Bis_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CostiMateriePrime</a> <a href="#">ir:CostiServizi</a> <a href="#">ir:AmmortamentoBeniMateriali</a> <a href="#">ir:AmmortamentoBeniImmateriali</a> <a href="#">ir:CanoniLocazione</a> <a href="#">ir:ComponentiDetassati</a> <a href="#">ir:PatentBoxArt6DL46</a>
source	<code>&lt;xs:element name="ComponentiNegativi" type="ir:Componenti_Negativi_Art5_Bis_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


### element **Produzione\_Art5\_Bis\_Type/QuotaValProdAttAgricola**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] 1-9)[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*									
source	<xs:element name="QuotaValProdAttAgricola" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

### element **Produzione\_Art5\_Bis\_Type/TotaleNegativi**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] 1-9)[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*									
source	<xs:element name="TotaleNegativi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

### complexType **Produzione\_Art5\_Type**


diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ComponentiPositivi</a> <a href="#">ir:TotalePositivi</a> <a href="#">ir:ComponentiNegativi</a> <a href="#">ir:TotaleNegativi</a> <a href="#">ir:VariazioniInAumento</a> <a href="#">ir:TotaleVariazioniInAumento</a> <a href="#">ir:VariazioniInDiminuzione</a> <a href="#">ir:TotaleVariazioniInDiminuzione</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo IE Type/EntiAttCommerciale</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Produzione_Art5_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ComponentiPositivi" type="ir:Componenti_Positivi_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotalePositivi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ComponentiNegativi" type="ir:Componenti_Negativi_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleNegativi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="VariazioniInAumento" type="ir:Variazioni_Aumento_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleVariazioniInAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="VariazioniInDiminuzione" type="ir:Variazioni_Diminuzione_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleVariazioniInDiminuzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="ir:ValoreProduzione" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


#### element **Produzione\_Art5\_Type/ComponentiPositivi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Componenti_Positivi_Art5_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:RicaviVendite</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenzeProdotti</a> <a href="#">ir:VariazioniLavoriInCorso</a> <a href="#">ir:IncrementiImmobilizzazioni</a> <a href="#">ir:AltriRicavi</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="ComponentiPositivi" type="ir:Componenti_Positivi_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>


element **Produzione\_Art5\_Type/TotalePositivi**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\]\[1-9\]\[0-9\])*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\]\[1-9\]\[0-9\])*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\]\[1-9\]\[0-9\])*									
source	<xs:element name="TotalePositivi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

element **Produzione\_Art5\_Type/ComponentiNegativi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Componenti Negativi Art5_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CostiMateriePrime</a> <a href="#">ir:CostiServizi</a> <a href="#">ir:CostiGodimentoBeni</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmMateriali</a> <a href="#">ir:AmmortamentoImmMateriali</a> <a href="#">ir:VariazioniRimanenze</a> <a href="#">ir:OneriGestione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ComponentiNegativi" type="ir:Componenti_Negativi_Art5_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Produzione\_Art5\_Type/TotaleNegativi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">DatoNU_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\-[1-9] [1-9])[0-9]*	
source	<xs:element name="TotaleNegativi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Produzione\_Art5\_Type/VariazioniInAumento**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">ir:Variazioni_Aumento_Art5_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	<a href="#">ir:CostiArt11</a> <a href="#">ir:QuotaInteressiLeasing</a> <a href="#">ir:PerditeCrediti</a> <a href="#">ir:ImpostaMunicipalePropria</a> <a href="#">ir:AmmortamentoIndeducibile</a> <a href="#">ir:AltreVariazioniAumento</a> <a href="#">ir:TotaleAltreVariazioniAumento</a>		
source	<xs:element name="VariazioniInAumento" type="ir:Variazioni_Aumento_Art5_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Produzione\_Art5\_Type/TotaleVariazioniInAumento**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="TotaleVariazioniInAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Produzione\_Art5\_Type/VariazioniInDiminuzione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">ir:Variazioni_Diminuzione_Art5_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	<a href="#">ir:UtilizzoFondi</a> <a href="#">ir:AltreVariazioniDiminuzione</a> <a href="#">ir:TotaleAltreVariazioniDiminuzione</a>		
source	<xs:element name="VariazioniInDiminuzione" type="ir:Variazioni_Diminuzione_Art5_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Produzione\_Art5\_Type/TotaleVariazioniInDiminuzione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="TotaleVariazioniInDiminuzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


## complexType **Produzione\_Arti\_Professioni\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CompensiAtt</a> <a href="#">ir:CostiAtt</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IP_Type/ProduzioneArtiProfessioni</a> <a href="#">PrimoModulo_IE_Type/ProduzioneArtiProfessioni</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Produzione_Arti_Professioni_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CompensiAtt" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CostiAtt" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="ir:ValoreProduzione" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


## element **Produzione\_Arti\_Professioni\_Type/CompensiAtt**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="CompensiAtt" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


## element **Produzione\_Arti\_Professioni\_Type/CostiAtt**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="CostiAtt" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


## complexType **Produzione\_Att\_Agricola\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Corrispettivi</a> <a href="#">ir:AcquistiProduzione</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
used by	elements <a href="#">Modulo_Type/ProduzioneAttAgricola</a> <a href="#">PrimoModulo_IP_Type/ProduzioneAttAgricola</a> <a href="#">PrimoModulo_IE_Type/ProduzioneAttAgricola</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Produzione_Att_Agricola_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Corrispettivi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AcquistiProduzione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="ir:ValoreProduzione" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element **Produzione\_Att\_Agricola\_Type/Corrispettivi**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9][1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9][1-9])[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9][1-9])[0-9]*									
source	<xs:element name="Corrispettivi" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

## element **Produzione\_Att\_Agricola\_Type/AcquistiProduzione**


diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9][1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9][1-9])[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9][1-9])[0-9]*									
source	<xs:element name="AcquistiProduzione" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									



## complexType **Produzione\_Netta\_IC\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ValoreProduzioneLorda</a> <a href="#">ir:QuotaValoreProduzioneEestero</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzioneNetta</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IC_Type/ProduzioneNettaIC</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Produzione_Netta_IC_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ValoreProduzioneLorda" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="QuotaValoreProduzioneEestero" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Deduzioni" type="ir:Deduzioni_IC_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ValoreProduzioneNetta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element **Produzione\_Netta\_IC\_Type/ValoreProduzioneLorda**


diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\][1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\][1-9])[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\][1-9])[0-9]*									
source	<xs:element name="ValoreProduzioneLorda" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

## element **Produzione\_Netta\_IC\_Type/QuotaValoreProduzioneEestero**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\[1-9\]\[1-9\]\[0-9\])*	
source	<xs:element name="QuotaValoreProduzioneEstero" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Produzione\_Netta\_IC\_Type/Deduzioni**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">ir:Deduzioni_IC_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	<a href="#">ir:DeduzioniArt11Comma1Letta</a> <a href="#">ir:DeduzioniArt11Comma4Bis</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoPersDip</a> <a href="#">ir:DeduzioniRedditiRicercatori</a> <a href="#">ir:DeduzioneContributiaConSORZI</a> <a href="#">ir:DeduzioneRedditiAttivTrasferite</a> <a href="#">ir:UlterioreDeduzione</a> <a href="#">ir:DeduzioniCoopSociali</a> <a href="#">ir:RiallineamentoDivergenze</a> <a href="#">ir:QuotaValoreProdEsenteSIQ</a>		
source	<xs:element name="Deduzioni" type="ir:Deduzioni_IC_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Produzione\_Netta\_IC\_Type/ValoreProduzioneNetta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="ValoreProduzioneNetta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

### complexType **Produzione\_Netta\_IE\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	extension of <a href="#">ir:Totale_Produzione_Type</a>
properties	base <a href="#">ir:Totale_Produzione_Type</a>
children	<a href="#">ir:ProduzioneSez1</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez2</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez3</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez4</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez4SecModulo</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez5</a> <a href="#">ir:ProduzioneTotale</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzioneNetta</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo IE_Type/ProduzioneNettaIE</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Produzione_Netta_IE_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ir:Totale_Produzione_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="Deduzioni" type="ir:Deduzioni_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ValoreProduzioneNetta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

# element **Produzione\_Netta\_IE\_Type/Deduzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Deduzioni_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:DeduzioniArt11Comma1LettaA</a> <a href="#">ir:DeduzioniArt11Comma4Bis</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoPersDip</a> <a href="#">ir:DeduzioniRedditiRicercatori</a> <a href="#">ir:DeduzioneContributiaConSORZI</a> <a href="#">ir:DeduzioneRedditiAttivTrasferite</a> <a href="#">ir:UlterioreDeduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Deduzioni" type="ir:Deduzioni_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

# element **Produzione\_Netta\_IE\_Type/ValoreProduzioneNetta**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="ValoreProduzioneNetta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						

# complexType **Produzione\_Netta\_IP\_Type**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>Produzione_Netta_IP_Type</b> complex type. It is an extension of the <b>ir:Totale_Produzione_Type</b>. The main structure is a sequence of elements: <b>Deduzioni</b> (type <b>ir:Deduzioni_IP_Type</b>) and <b>ValoreProduzioneNetta</b> (type <b>cm:DatoNP_Type</b>). The extension part contains a sequence of elements: <b>ProduzioneSez1</b>, <b>ProduzioneSez2</b>, <b>ProduzioneSez3</b>, <b>ProduzioneSez4</b>, <b>ProduzioneSez4SecModulo</b>, <b>ProduzioneSez5</b>, and <b>ProduzioneTotale</b>.</p>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	extension of <a href="#">ir:Totale_Produzione_Type</a>
properties	base <a href="#">ir:Totale_Produzione_Type</a>
children	<a href="#">ir:ProduzioneSez1</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez2</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez3</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez4</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez4SecModulo</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez5</a> <a href="#">ir:ProduzioneTotale</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzioneNetta</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IP_Type/ProduzioneNetta_IP</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Produzione_Netta_IP_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ir:Totale_Produzione_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="Deduzioni" type="ir:Deduzioni_IP_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ValoreProduzioneNetta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


element **Produzione\_Netta\_IP\_Type/Deduzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Deduzioni_IP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:DeduzioniArt11Comma1LettaA</a> <a href="#">ir:DeduzioniArt11Comma4Bis</a> <a href="#">ir:DeduzioneCostoPersDip</a> <a href="#">ir:DeduzioniRedditiRicercatori</a> <a href="#">ir:DeduzioneContributiaConsorti</a> <a href="#">ir:DeduzioneRedditiAttivTrasferite</a> <a href="#">ir:UlterioreDeduzione</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Deduzioni" type="ir:Deduzioni_IP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


element **Produzione\_Netta\_IP\_Type/ValoreProduzioneNetta**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="ValoreProduzioneNetta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


## complexType Produzione\_Regime\_Forf\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:RedditoImpresaForf</a> <a href="#">ir:Retribuzioni</a> <a href="#">ir:Interessi</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
used by	<div>elements</div> <div> <a href="#">PrimoModulo_IP_Type/ProduzioneRegimeForf</a> <a href="#">PrimoModulo_IE_Type/ProduzioneRegimeForf</a> </div> <div>complexType</div> <div> <a href="#">Soc_Regime_Forf_Type</a> </div>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Produzione_Regime_Forf_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="RedditoImpresaForf" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Retribuzioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Interessi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="ir:ValoreProduzione" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


## element Produzione\_Regime\_Forf\_Type/RedditoImpresaForf

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	<div>minOcc 0</div> <div>maxOcc 1</div> <div>content simple</div>
facets	<div>Kind Value Annotation</div> <div>pattern [1-9]{1}[0-9]*</div>
source	<pre> &lt;xs:element name="RedditoImpresaForf" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>


## element Produzione\_Regime\_Forf\_Type/Retribuzioni

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	<div>minOcc 0</div> <div>maxOcc 1</div> <div>content simple</div>
facets	<div>Kind Value Annotation</div> <div>pattern [1-9]{1}[0-9]*</div>
source	<pre> &lt;xs:element name="Retribuzioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>

### element **Produzione\_Regime\_Forf\_Type/Interessi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="Interessi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### complexType **QuadroIC\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:PrimoModulo</a>
used by	element <a href="#">Dati Contabili IRAP_Type/QuadroIC</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="QuadroIC_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="PrimoModulo" type="ir:PrimoModulo_IC_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>



# element **QuadroIC\_Type/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:PrimoModulo_IC_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:MaggioriRicavi</a> <a href="#">ir:CodiceIdentificativoSoggetto</a> <a href="#">ir:ImpreseIndustriali</a> <a href="#">ir:BancheSoggettiFinanz</a> <a href="#">ir:ImpreseAssicurazione</a> <a href="#">ir:Variazioni</a> <a href="#">ir:SocRegimeForf</a> <a href="#">ir:RetribuzioniCoopConfidi</a> <a href="#">ir:ProduzioneNettaIC</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="PrimoModulo" type="ir:PrimoModulo_IC_Type"/&gt;</pre>

## complexType **QuadroIE\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:PrimoModulo</a> <a href="#">ir:Modulo</a>
used by	element <a href="#">Dati Contabili IRAP_Type/QuadroIE</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="QuadroIE_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="PrimoModulo" type="ir:PrimoModulo_IE_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Modulo" type="ir:Modulo_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


element **QuadroIE\_Type/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:PrimoModulo IE Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:UlterioriCompPosISA</a> <a href="#">ir:EntiAttNonCommerciale</a> <a href="#">ir:EntiAttCommerciale</a> <a href="#">ir:ProduzioneRegimeForf</a> <a href="#">ir:ProduzioneAttAgricola</a> <a href="#">ir:ProduzioneArtiProfessioni</a> <a href="#">ir:ProduzioneNettaliE</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="PrimoModulo" type="ir:PrimoModulo_IE_Type"/&gt;</pre>


element **QuadroIE\_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Modulo Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">ir:ProduzioneAttAgricola</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Modulo" type="ir:Modulo_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>

## complexType **QuadroIK\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:PrimoModulo</a> <a href="#">ir:Modulo</a>
used by	element <a href="#">Dati Contabili IRAP Type/QuadroIK</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="QuadroIK_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="PrimoModulo" type="ir:PrimoModulo_IK_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Modulo" type="ir:Modulo_IK_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element **QuadroIK\_Type/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:PrimoModulo_IK_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:ModuloRiepilogativo</a> <a href="#">ir:AmministrazioniAttIstituzionali</a> <a href="#">ir:AmministrazioniAttCommerciali</a> <a href="#">ir:AmministrazioniProdAgricoli</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="PrimoModulo" type="ir:PrimoModulo_IK_Type"/&gt; </pre>

## element **QuadroIK\_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Modulo_IK_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">ir:CodiceFiscaleFunzionario</a> <a href="#">ir:AmministrazioniAttIstituzionali</a> <a href="#">ir:AmministrazioniAttCommerciali</a> <a href="#">ir:AmministrazioniProdAgricoli</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Modulo" type="ir:Modulo_IK_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>

## complexType **QuadroIP\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:PrimoModulo</a> <a href="#">ir:Modulo</a>
used by	element <a href="#">Dati Contabili IRAP_Type/QuadroIP</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="QuadroIP_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="PrimoModulo" type="ir:PrimoModulo_IP_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Modulo" type="ir:Modulo_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


# element **QuadroIP\_Type/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:PrimoModulo_IP_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:UlterioriCompPosISA</a> <a href="#">ir:ProduzioneArt5Bis</a> <a href="#">ir:ProduzioneArt5Art6Co9</a> <a href="#">ir:ProduzioneRegimeForf</a> <a href="#">ir:ProduzioneAttAgricola</a> <a href="#">ir:ProduzioneArtiProfessioni</a> <a href="#">ir:ProduzioneNetta_IP</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="PrimoModulo" type="ir:PrimoModulo_IP_Type"/&gt;</pre>


# element **QuadroIP\_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Modulo_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">ir:ProduzioneAttAgricola</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Modulo" type="ir:Modulo_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>

## complexType **QuadroIR\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:PrimoModulo</a> <a href="#">ir:Modulo</a>
used by	element <a href="#">Dati Contabili IRAP Type/QuadroIR</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="QuadroIR_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="PrimoModulo" type="ir:PrimoModulo_IR_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Modulo" type="ir:Modulo_IR_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element **QuadroIR\_Type/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:PrimoModulo_IR_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:RipartizioneBaseImp</a> <a href="#">ir:VersamentoImposta</a> <a href="#">ir:RipartizioneBaseImpRetrib</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="PrimoModulo" type="ir:PrimoModulo_IR_Type"/&gt; </pre>

## element **QuadroIR\_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Modulo_IR_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">ir:RipartizioneBaseImp</a> <a href="#">ir:VersamentoImposta</a> <a href="#">ir:RipartizioneBaseImpRetrib</a> <a href="#">ir:CFFunzDelegato</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Modulo" type="ir:Modulo_IR_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>

## complexType **QuadroIS\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:PrimoModulo</a> <a href="#">ir:Modulo</a>
used by	element <a href="#">Dati Contabili IRAP_Type/QuadroIS</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="QuadroIS_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="PrimoModulo" type="ir:PrimoModulo_IS_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Modulo" type="ir:Modulo_IS_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

element **QuadroIS\_Type/PrimoModulo**



diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:PrimoModulo_IS_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:DeduzioniArt11</a> <a href="#">ir:RipartizioneTerritoriale</a> <a href="#">ir:SoggettiNonOperativi</a> <a href="#">ir:DisallFusioneScissione</a> <a href="#">ir:DatiConvenzioneUsa</a> <a href="#">ir:RidetermAcconto</a> <a href="#">ir:Opzioni</a> <a href="#">ir:CodiciAtt</a> <a href="#">ir:OperazioniStraordinarie</a> <a href="#">ir:TotaleOperazioni</a> <a href="#">ir:Geie</a> <a href="#">ir:TotaleGeie</a> <a href="#">ir:DeduzioniDetrazioniCreditiReg</a> <a href="#">ir:ZoneFrancheUrbane</a> <a href="#">ir:irTotaleZfu</a> <a href="#">ir:CredAceQuartoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredAceTerzoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredAceSecondoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredAcePrimoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredResiduoQuartoPerPrecedenteDalrap</a> <a href="#">ir:CredResiduoTerzoPerPrecedenteDalrap</a> <a href="#">ir:CredResiduoSecondoPerPrecedenteDalrap</a> <a href="#">ir:CredResiduoPrimoPerPrecedenteDalrap</a> <a href="#">ir:CreditoResiduoQuartoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CreditoResiduoTerzoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredResiduoSecondoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredResiduoPrimoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredResiduoUtilizzabile</a> <a href="#">ir:CredResiduodaRiportare</a> <a href="#">ir:CodiceFiscale</a> <a href="#">ir:PatBoxValProdEscluso</a> <a href="#">ir:PatBoxDocumentazione1</a> <a href="#">ir:PatBoxPlusvEscluso</a> <a href="#">ir:PatBoxDocumentazione2</a> <a href="#">ir:PatBoxAgevAnniPrec</a> <a href="#">ir:PatBoxRecuperoPlus</a> <a href="#">ir:CreditoEccedPrecDichiarazione</a> <a href="#">ir:CreditoEccedPrecDichiarazioneCompensata</a> <a href="#">ir:CreditoCompensazione</a> <a href="#">ir:CreditoCedutoConsolidato</a> <a href="#">ir:DichiarazioneIntegrativa</a> <a href="#">ir:AiutiDiStato</a> <a href="#">ir:CampioneDItalia</a> <a href="#">ir:RiscattoAlloggiSociali</a> <a href="#">ir:VersamentiSospesiDispRegionali</a> <a href="#">ir:NumeroMeccanismoTransfrontaliero</a> <a href="#">ir:ConcordatoPreventivoBiennale</a>
source	<xs:element name="PrimoModulo" type="ir:PrimoModulo_IS_Type"/>

element **QuadroIS\_Type/Modulo**

diagram



namespace urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type [ir:Modulo\\_IS\\_Type](#)

properties  
 minOcc 0  
 maxOcc unbounded  
 content complex

children	<a href="#">ir:DisallFusioneScissione</a> <a href="#">ir:CodiciAtt</a> <a href="#">ir:OperazioniStraordinarie</a> <a href="#">ir:Geie</a> <a href="#">ir:DeduzioniDetrazioniCreditiReg</a> <a href="#">ir:DichiarazioneIntegrativa</a> <a href="#">ir:ZoneFrancheUrbane</a> <a href="#">ir:CredAceQuartoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredAceTerzoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredAceSecondoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredAcePrimoPerPrecedente</a> <a href="#">ir:CredResiduoQuartoPerPrecedenteDalrap</a> <a href="#">ir:CredResiduoTerzoPerPrecedenteDalrap</a> <a href="#">ir:CredResiduoSecondoPerPrecedenteDalrap</a> <a href="#">ir:CredResiduoPrimoPerPrecedenteDalrap</a> <a href="#">ir:CredResiduoUtilizzabile</a> <a href="#">ir:CodiceFiscale</a> <a href="#">ir:AiutiDiStato</a> <a href="#">ir:CampioneDItalia</a> <a href="#">ir:VersamentiSospesiDispRegionali</a> <a href="#">ir:NumeroMeccanismoTransfrontaliero</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Modulo" type="ir:Modulo_IS_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>


#### complexType **Recupero\_Ded\_Extracont\_Type**

diagram	<pre> graph LR     A[Recupero_Ded_Extracont_Type] --- B[ir:DeduzioniQuadroEC]     A --- C[ir:EccedenzeImpostaSost]     A --- D[ir:DistribuzioneRiserve]     A --- E[ir:Differenza]     A --- F[ir:QuotaImponibile]     A --- G[ir:ImportoDeducibile] </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:DeduzioniQuadroEC</a> <a href="#">ir:EccedenzeImpostaSost</a> <a href="#">ir:DistribuzioneRiserve</a> <a href="#">ir:Differenza</a> <a href="#">ir:QuotaImponibile</a> <a href="#">ir:ImportoDeducibile</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Recupero_Ded_Extracont_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioniQuadroEC" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="EccedenzeImpostaSost" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DistribuzioneRiserve" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Differenza" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="QuotaImponibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoDeducibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


#### element **Recupero\_Ded\_Extracont\_Type/DeduzioniQuadroEC**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="DeduzioniQuadroEC" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


element **Recupero\_Ded\_Extracont\_Type/EccedenzeImpostaSost**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="EccedenzeImpostaSost" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


element **Recupero\_Ded\_Extracont\_Type/DistribuzioneRiserve**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="DistribuzioneRiserve" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Recupero\_Ded\_Extracont\_Type/Differenza**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-?[1-9][1-9])[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="Differenza" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Recupero\_Ded\_Extracont\_Type/QuotalImponibile**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="QuotaImponibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Recupero\_Ded\_Extracont\_Type/ImportoDeducibile**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ImportoDeducibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### complexType **Rideterm\_Acconto\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ValoreProdRideterminato</a> <a href="#">ir:ImpostaRideterminata</a> <a href="#">ir:AccontoRideterminato</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/RidetermAcconto</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Rideterm_Acconto_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ValoreProdRideterminato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImpostaRideterminata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AccontoRideterminato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element **Rideterm\_Acconto\_Type/ValoreProdRideterminato**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		

type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ValoreProdRideterminato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Rideterm\_Acconto\_Type/ImpostaRideterminata**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ImpostaRideterminata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Rideterm\_Acconto\_Type/AccontoRideterminato**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="AccontoRideterminato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### complexType **Ripartizione\_Base\_Imp\_Retrib\_Type**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
children	<a href="#">ir:RipartizioneRegionaleRetrib</a>		
used by	elements	<a href="#">PrimoModulo_IR_Type/RipartizioneBaselmpRetrib</a> <a href="#">Modulo_IR_Type/RipartizioneBaselmpRetrib</a>	
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Ripartizione_Base_Imp_Retrib_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="RipartizioneRegionaleRetrib"       type="ir:Ripartizione Regionale Retrib Type" maxOccurs="9"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		


```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

# element **Ripartizione\_Base\_Imp\_Retrib\_Type/RipartizioneRegionaleRetrib**


diagram	<pre> sequenceDiagram     participant R as ir:RipartizioneRegionaleRetrib     R --&gt; C1[ir:CodiceRegione]     R --&gt; C2[ir:BaseImponibile]     R --&gt; C3[ir:CodiceAliquota]     R --&gt; C4[ir:Imposta]     R --&gt; C5[ir:CreditoImposta]     R --&gt; C6[ir:Eccedenza]     R --&gt; C7[ir:DiCuiCompensata]     R --&gt; C8[ir:TotaleAccontiDovuti]     R --&gt; C9[ir:TotaleAcconti]     R --&gt; C10[ir:DiCuiTesoreria]     R --&gt; C11[ir:ImportoDebito]     R --&gt; C12[ir:VersatoF24]     R --&gt; C13[ir:VersatoTesoreria]     R --&gt; C14[ir:ImportoCredito]     R --&gt; C15[ir:EccedenzaSaldo]     </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ripartizione Regionale Retrib Type</a>
properties	minOcc 1 maxOcc 9 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:BaseImponibile</a> <a href="#">ir:CodiceAliquota</a> <a href="#">ir:Imposta</a> <a href="#">ir:CreditoImposta</a> <a href="#">ir:Eccedenza</a> <a href="#">ir:DiCuiCompensata</a> <a href="#">ir:TotaleAccontiDovuti</a> <a href="#">ir:TotaleAcconti</a> <a href="#">ir:DiCuiTesoreria</a> <a href="#">ir:ImportoDebito</a> <a href="#">ir:VersatoF24</a> <a href="#">ir:VersatoTesoreria</a> <a href="#">ir:ImportoCredito</a> <a href="#">ir:EccedenzaSaldo</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="RipartizioneRegionaleRetrib" type="ir:Ripartizione_Regionale_Retrib_Type" maxOccurs="9"/&gt;</pre>



## complexType **Ripartizione\_Base\_Imp\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:RipartizioneRegionale</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IR_Type/RipartizioneBaseImp</a> <a href="#">Modulo_IR_Type/RipartizioneBaseImp</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Ripartizione_Base_Imp_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="RipartizioneRegionale"       type="ir:Ripartizione_Regionale_Type" maxOccurs="8"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element **Ripartizione\_Base\_Imp\_Type/RipartizioneRegionale**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ripartizione_Regionale_Type</a>
properties	minOcc 1 maxOcc 8 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:ValoreProd</a> <a href="#">ir:QuotaGEIE</a> <a href="#">ir:DeduzioneRegionale</a> <a href="#">ir:BaseImponibile</a> <a href="#">ir:CodiceAliquota</a> <a href="#">ir:Aliquota</a> <a href="#">ir:ImpostaLorda</a> <a href="#">ir:DetrazioneRegionale</a> <a href="#">ir:CreditImpostaRegionali</a> <a href="#">ir:ImpostaNetta</a>

source	<pre>&lt;xs:element name="RipartizioneRegionale" type="ir:Ripartizione_Regionale_Type" maxOccurs="8"/&gt;</pre>
--------	---


#### complexType **Ripartizione\_Estero\_Italia\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Importo</a> <a href="#">ir:ImportoEstero</a> <a href="#">ir:ImportoItalia</a>
used by	elements <a href="#">Totale Produzione Type/ProduzioneSez1</a> <a href="#">Totale Produzione Type/ProduzioneSez2</a> <a href="#">Totale Produzione Type/ProduzioneSez3</a> <a href="#">Totale Produzione Type/ProduzioneSez4</a> <a href="#">Totale Produzione Type/ProduzioneSez5</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Ripartizione_Estero_Italia_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Importo" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoEstero" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoItalia" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element **Ripartizione\_Estero\_Italia\_Type/Importo**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="Importo" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **Ripartizione\_Estero\_Italia\_Type/ImportoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\[1-9\]\[1-9\])[0-9]*	
source	<xs:element name="ImportoEstero" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Ripartizione\_Estero\_Italia\_Type/ImportoItalia**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\[1-9\]\[1-9\])[0-9]*	
source	<xs:element name="ImportoItalia" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>		

# complexType **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:BaseImponibile</a> <a href="#">ir:CodiceAliquota</a> <a href="#">ir:Imposta</a> <a href="#">ir:CreditoImposta</a> <a href="#">ir:Eccedenza</a> <a href="#">ir:DiCuiCompensata</a> <a href="#">ir:TotaleAccontiDovuti</a> <a href="#">ir:TotaleAcconti</a> <a href="#">ir:DiCuiTesoreria</a> <a href="#">ir:ImportoDebito</a> <a href="#">ir:VersatoF24</a> <a href="#">ir:VersatoTesoreria</a> <a href="#">ir:ImportoCredito</a> <a href="#">ir:EccedenzaSaldo</a>
used by	element <a href="#">Ripartizione_Base_Imp_Retrib_Type/RipartizioneRegionaleRetrib</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Ripartizione_Regionale_Retrib_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="BaseImponibile" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceAliquota" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Eccedenza" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DiCuiCompensata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleAccontiDovuti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleAcconti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DiCuiTesoreria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoDebito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="VersatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="VersatoTesoreria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="ImportoCredito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="EccedenzaSaldo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

#### element **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type/CodiceRegione**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Codice Regione Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_] &quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;] '\-\_\.\, /° ^\(\ \)\À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \  \ +)*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	16	
	enumeration	17	
	enumeration	18	
	enumeration	19	
	enumeration	20	
	enumeration	21	
source	<xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type"/>		

#### element **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type/BaselImponibile**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	

	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\[1-9\]\[1-9\]\[0-9\]*	
source	<xs:element name="BaseImponibile" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type/CodiceAliquota**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_]&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;#92; \" data-bbox="184 350 710 375"/>	
source	<xs:element name="CodiceAliquota" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type/Imposta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type/CreditoImposta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


### element **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type/Eccedenza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="Eccedenza" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


### element **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type/DiCuiCompensata**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="DiCuiCompensata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type/TotaleAccontiDovuti**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleAccontiDovuti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type/TotaleAcconti**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="TotaleAcconti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type/DiCuiTesoreria**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="DiCuiTesoreria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type/ImportoDebito**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ImportoDebito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Ripartizione\_Regionale\_Retrib\_Type/VersatoF24**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="VersatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		




element **Ripartizione Regionale Retrib\_Type/VersatoTesoreria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="VersatoTesoreria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Ripartizione Regionale Retrib\_Type/ImportoCredito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="ImportoCredito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Ripartizione Regionale Retrib\_Type/EccedenzaSaldo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="EccedenzaSaldo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

## complexType **Ripartizione\_Regionale\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:ValoreProd</a> <a href="#">ir:QuotaGEIE</a> <a href="#">ir:DeduzioneRegionale</a> <a href="#">ir:BaseImponibile</a> <a href="#">ir:CodiceAliquota</a> <a href="#">ir:Aliquota</a> <a href="#">ir:ImpostaLorda</a> <a href="#">ir:DetrazioneRegionale</a> <a href="#">ir:CreditiImpostaRegionali</a> <a href="#">ir:ImpostaNetta</a>
used by	element <a href="#">Ripartizione_Base_Imp_Type/RipartizioneRegionale</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Ripartizione_Regionale_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ValoreProd" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="QuotaGEIE" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DeduzioneRegionale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="BaseImponibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceAliquota" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Aliquota" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImpostaLorda" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DetrazioneRegionale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CreditiImpostaRegionali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImpostaNetta" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element **Ripartizione\_Regionale\_Type/CodiceRegione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">Codice Regione Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_] &quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;] '\ \\.\ / ° ' ^\ \\( \) À É Ê Ì Ò Ù Ü &quot; \\  \+)*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	16	
	enumeration	17	
	enumeration	18	
	enumeration	19	
	enumeration	20	
	enumeration	21	
source	<xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type"/>		

#### element **Ripartizione\_Regionale\_Type/ValoreProd**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\-[1-9] [1-9])[0-9]*	
source	<xs:element name="ValoreProd" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Ripartizione\_Regionale\_Type/QuotaGEIE**


diagram			
---------	---	--	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<xs:element name="QuotaGEIE" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>


#### element **Ripartizione\_Regionale\_Type/DeduzioneRegionale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="DeduzioneRegionale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

#### element **Ripartizione\_Regionale\_Type/BaseImponibile**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="BaseImponibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

#### element **Ripartizione\_Regionale\_Type/CodiceAliquota**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([0-9A-Z\-\_]&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;] '\-\. , /'\^\(\ \)\À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \  \ +)*

source	<code>&lt;xs:element name="CodiceAliquota" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>
--------	--


#### element **Ripartizione\_Regionale\_Type/Aliquota**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoPC_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[0-9]?[0-9](\d{1,3})? 100(,0{1,3})?</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	[0-9]?[0-9](\d{1,3})? 100(,0{1,3})?	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	[0-9]?[0-9](\d{1,3})? 100(,0{1,3})?									
source	<xs:element name="Aliquota" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/>									


#### element **Ripartizione\_Regionale\_Type/ImpostaLorda**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[1-9]{1}[0-9]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="ImpostaLorda" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


#### element **Ripartizione\_Regionale\_Type/DetrazioneRegionale**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[1-9]{1}[0-9]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="DetrazioneRegionale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


### element **Ripartizione\_Regionale\_Type/CreditiImpostaRegionali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CreditiImpostaRegionali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element **Ripartizione\_Regionale\_Type/ImpostaNetta**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ImpostaNetta" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### complexType **Ripartizione\_Territoriale\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CasiParticolari</a> <a href="#">ir:AmmontareRetribuzioni</a> <a href="#">ir:AmmontareDepositi</a> <a href="#">ir:AmmontareImpieghi</a> <a href="#">ir:AmmontarePremi</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/RipartizioneTerritoriale</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Ripartizione_Territoriale_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CasiParticolari" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AmmontareRetribuzioni" type="ir:Territoriale_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AmmontareDepositi"</pre>

	<pre> type="ir:Territoriale_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="AmmontareImpieghi" type="ir:Territoriale_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="AmmontarePremi" type="ir:Territoriale_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---


#### element **Ripartizione\_Territoriale\_Type/CasiParticolari**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre>&lt;xs:element name="CasiParticolari" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **Ripartizione\_Territoriale\_Type/AmmontareRetribuzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Territoriale_Estero_Italia_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Estero</a> <a href="#">ir:Italia</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="AmmontareRetribuzioni" type="ir:Territoriale_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>

#### element **Ripartizione\_Territoriale\_Type/AmmontareDepositi**

diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Territoriale_Estero_Italia_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Estero</a> <a href="#">ir:Italia</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="AmmontareDepositi" type="ir:Territoriale_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **Ripartizione\_Territoriale\_Type/AmmontareImpieghi**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Territoriale_Estero_Italia_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Estero</a> <a href="#">ir:Italia</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="AmmontareImpieghi" type="ir:Territoriale_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **Ripartizione\_Territoriale\_Type/AmmontarePremi**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Territoriale_Estero_Italia_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Estero</a> <a href="#">ir:Italia</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="AmmontarePremi" type="ir:Territoriale_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>




## complexType **RiscattoAlloggiSociali\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ResiduoAnnoPrecedente</a> <a href="#">ir:CreditoImposta</a> <a href="#">ir:CreditoDaRiportare</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo IS_Type/RiscattoAlloggiSociali</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="RiscattoAlloggiSociali_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ResiduoAnnoPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CreditoDaRiportare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


## element **RiscattoAlloggiSociali\_Type/ResiduoAnnoPrecedente**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="ResiduoAnnoPrecedente" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


## element **RiscattoAlloggiSociali\_Type/CreditoImposta**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						

# element **RiscattoAlloggiSociali\_Type/CreditoDaRiportare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="CreditoDaRiportare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


## complexType **Soc\_Regime\_Forfe\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	extension of <a href="#">ir:Produzione_Regime_Forfe_Type</a>
properties	base <a href="#">ir:Produzione_Regime_Forfe_Type</a>
children	<a href="#">ir:RedditoImpresaForfe</a> <a href="#">ir:Retribuzioni</a> <a href="#">ir:Interessi</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IC_Type/SocRegimeForfe</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Soc_Regime_Forfe_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ir:Produzione_Regime_Forfe_Type"/&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

# complexType **Soggetti Diversi Da PF\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Denominazione</a> <a href="#">ir:DataApprovazioneBilancio</a> <a href="#">ir:TermineApprovazioneBilancio</a> <a href="#">ir:InizioPeriodoImposta</a> <a href="#">ir:FinePeriodoImposta</a> <a href="#">ir:Stato</a> <a href="#">ir:NaturaGiuridica</a> <a href="#">ir:Situazione</a>
used by	element <a href="#">Frontespizio IRAP_Type/SoggettiDiversiDaPF</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Soggetti_Diversi_Da_PF_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Stato" type="sc:Stato_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="NaturaGiuridica" type="sc:Natura_Giuridica_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Situazione"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


element **Soggetti Diversi Da PF Type/Denominazione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-] \&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp; ! "-\. _ / "^\(\) \) À É Ê Ë Ì Ò Ù Ü &quot; \\ ] \\+)*	
source	<xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element **Soggetti Diversi Da PF Type/DataApprovazioneBilancio**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<u>DataDT_Type</u>		
properties	minOccurs	0	
	maxOccurs	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((([1-9][12][0-9][301])([013578][1012]{4})) ([1-9][12][0-9][30][469][11]{4})) ([1-9][10-9][20-8])(2){4})) ((29)(2)([02468][04800]) ((29)(2)([13579][26100]) ((29)(2)([0-9][0-9][048])) ((29)(2)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(2)([0-9][0-9][13579][26]))))	
source	<code>&lt;xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>		

element **Soggetti Diversi Da PF\_Type/TermineApprovazioneBilancio**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoDN Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9]]12[0-9]]301)) (0[13578]]1012)(\d{4})))(((0[1-9]]12[0-9]]30)(0[469]]11)(\d{4})))(((0[1-9]]1[0-9]]2[0-8])(02)(\d{	

	<pre> ttem rm 4}})((29)(02)([02468][048]00))((29)(02)([13579][26]00))((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))  ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])) </pre>
source	<pre> &lt;xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>


#### element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/InizioPeriodoImposta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4}))*(((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4}))*(((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4}))*((29)(02)([02468][048]00))((29)(02)([13579][26]00))((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))	
source	<xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>		

#### element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/FinePeriodoImposta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4}))*(((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4}))*(((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4}))*((29)(02)([02468][048]00))((29)(02)([13579][26]00))((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))	
source	<xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>		

# element **Soggetti Diversi Da PF\_Type/Stato**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Stato Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Soggetto in normale attività]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Soggetto estinto]]>
source	<xs:element name="Stato" type="sc:Stato_Type"/>		


# element **Soggetti Diversi Da PF\_Type/NaturaGiuridica**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">Natura Giuridica Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Società in accomandita per azioni]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Società a responsabilità limitata]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Società per azioni]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Altre società cooperative]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Mutue assicuratrici]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Associazioni riconosciute]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Fondazioni]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Consorzi senza personalità giuridica]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]>
	enumeration	13	documentation <![CDATA[Altre organizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]>
	enumeration	14	documentation

	enumeration	15	<![CDATA[Enti pubblici economici]]> documentation
	enumeration	16	<![CDATA[Enti pubblici non economici]]> documentation
	enumeration	17	<![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica]]> documentation
	enumeration	18	<![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]> documentation
	enumeration	19	<![CDATA[Enti ospedalieri]]> documentation
	enumeration	20	<![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]> documentation
	enumeration	21	<![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]> documentation
	enumeration	22	<![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]> documentation
	enumeration	23	<![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]> documentation
	enumeration	24	<![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]> documentation
	enumeration	25	<![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]> documentation
	enumeration	26	<![CDATA[Società in accomandita semplice]]> documentation
	enumeration	27	<![CDATA[Società di armamento]]> documentation
	enumeration	28	<![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]> documentation
	enumeration	29	<![CDATA[Aziende coniugali]]> documentation
	enumeration	30	<![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]> documentation
	enumeration	31	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]> documentation
	enumeration	32	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]> documentation
	enumeration	33	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]> documentation
	enumeration	34	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]> documentation
	enumeration	35	<![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]> documentation
	enumeration	36	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]> documentation
	enumeration	37	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]> documentation
	enumeration	38	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]> documentation
	enumeration	39	<![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]> documentation
	enumeration	40	<![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]> documentation
	enumeration	41	<![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]> documentation
	enumeration	42	<![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]> documentation
	enumeration	43	<![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]> documentation
	enumeration	44	<![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]> documentation
	enumeration	45	<![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]> documentation
	enumeration	50	<![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]> documentation
			<![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]>


	enumeration	51	documentation <![CDATA[Condomini]]>
	enumeration	52	documentation <![CDATA[Depositi IVA]]>
	enumeration	53	documentation <![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]>
	enumeration	54	documentation <![CDATA[Trust]]>
	enumeration	55	documentation <![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]>
	enumeration	56	documentation <![CDATA[Fondazioni bancarie]]>
	enumeration	57	documentation <![CDATA[Società europea]]>
	enumeration	58	documentation <![CDATA[Società cooperativa europea]]>
	enumeration	59	documentation <![CDATA[Reti di imprese]]>
source	<xs:element name="NaturaGiuridica" type="sc:Natura_Giuridica_Type"/>		

#### element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/Situazione**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoN1_Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
source	<pre> &lt;xs:element name="Situazione"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>		




## complexType **Soggetti\_Non\_Operativi\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Esonero</a> <a href="#">ir:ValoreProdMinimo</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/SoggettiNonOperativi</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Soggetti_Non_Operativi_Type"&gt;   &lt;xs:choice&gt;     &lt;xs:element name="Esonero" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ValoreProdMinimo" type="ir:Valore_Prod_Minimo_Type"/&gt;   &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element **Soggetti\_Non\_Operativi\_Type/Esonero**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Esonero" type="cm:DatoCB_Type"/>						

## element **Soggetti\_Non\_Operativi\_Type/ValoreProdMinimo**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Valore_Prod_Minimo_Type</a>

properties	content complex
children	<a href="#">ir:RedditoMinimo</a> <a href="#">ir:RetribuzioniCompensi</a> <a href="#">ir:InteressiPassivi</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ValoreProdMinimo" type="ir:Valore_Prod_Minimo_Type"/&gt;</pre>


#### complexType **Territoriale\_Estero\_Italia\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Estero</a> <a href="#">ir:Italia</a>
used by	elements <a href="#">Ripartizione Territoriale Type/AmmontareDepositi</a> <a href="#">Ripartizione Territoriale Type/AmmontareImpieghi</a> <a href="#">Ripartizione Territoriale Type/AmmontarePremi</a> <a href="#">Ripartizione Territoriale Type/AmmontareRetribuzioni</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Territoriale_Estero_Italia_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Estero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Italia" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element **Territoriale\_Estero\_Italia\_Type/Estero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="Estero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **Territoriale\_Estero\_Italia\_Type/Italia**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	<code>&lt;xs:element name="Italia" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>
--------	--


### complexType Tipo\_Dichiarazione\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Correttiva</a> <a href="#">ir:Integrativa</a> <a href="#">ir:IntegrativaArt2Co8Ter</a> <a href="#">ir:IntegrativaErroriContabili</a>
used by	element <a href="#">Frontespizio_IRAP_Type/TipoDichiarazione</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Tipo_Dichiarazione_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:choice minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="Integrativa"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;             &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;             &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;/xs:choice&gt;     &lt;xs:element name="IntegrativaErroriContabili" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


### element Tipo\_Dichiarazione\_Type/Correttiva

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/>						


### element Tipo\_Dichiarazione\_Type/Integrativa

diagram																
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira															
type	restriction of <a href="#">DatoN1_Type</a>															
properties	content simple															
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation														
maxLength	1															
pattern	[1-9]															
enumeration	1															
enumeration	2															
source	<pre>&lt;xs:element name="Integrativa"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>															


### element Tipo\_Dichiarazione\_Type/IntegrativaArt2Co8Ter

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/>						


### element Tipo\_Dichiarazione\_Type/IntegrativaErroriContabili

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<pre>&lt;xs:element name="IntegrativaErroriContabili" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>						


### complexType Totale\_Componenti\_Neg\_IK\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:PatentBoxArt6DI46</a> <a href="#">ir:Totale</a>
used by	element <a href="#">Amministrazioni_Att_Commerciali_Type/TotaleNegativi</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Totale_Componenti_Neg_IK_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="PatentBoxArt6DI46" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Totale" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


### element Totale\_Componenti\_Neg\_IK\_Type/PatentBoxArt6DI46

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="PatentBoxArt6DI46" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						


### element Totale\_Componenti\_Neg\_IK\_Type/Totale

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] [1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] [1-9])[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] [1-9])[0-9]*									
source	<xs:element name="Totale" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									


### complexType Totale\_Componenti\_Pos\_IK\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Totale</a>
used by	element <a href="#">Amministrazioni Att Commerciali Type/TotalePositivi</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Totale_Componenti_Pos_IK_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Totale" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


### element Totale\_Componenti\_Pos\_IK\_Type/Totale

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] [1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] [1-9])[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] [1-9])[0-9]*									
source	<xs:element name="Totale" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									


### complexType Totale\_Estero\_Italia\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Importo</a> <a href="#">ir:ImportoEstero</a> <a href="#">ir:ImportoItalia</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Totale_Estero_Italia_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoItalia" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


### element **Totale\_Estero\_Italia\_Type/Importo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


### element **Totale\_Estero\_Italia\_Type/ImportoEestero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ImportoEestero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element **Totale\_Estero\_Italia\_Type/ImportoItalia**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ImportoItalia" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### complexType **Totale\_Geie\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Quota</a> <a href="#">ir:UlterioreDeduzione</a>

used by	element <a href="#">PrimoModulo IS Type/TotaleGeie</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Totale_Geie_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Quota" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="UlterioreDeduzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


#### element [Totale\\_Geie\\_Type/Quota](#)

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira									
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\] [1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	(\[1-9\] [1-9])[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	(\[1-9\] [1-9])[0-9]*									
source	<xs:element name="Quota" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

#### element [Totale\\_Geie\\_Type/UlterioreDeduzione](#)

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="UlterioreDeduzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						

#### complexType [Totale\\_Operazioni\\_Type](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Totale_Operazioni_Type"/&gt;</pre>



## complexType Totale\_Produzione\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ProduzioneSez1</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez2</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez3</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez4</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez4SecModulo</a> <a href="#">ir:ProduzioneSez5</a> <a href="#">ir:ProduzioneTotale</a>
used by	complexTypes <a href="#">Produzione_Netta_IE_Type</a> <a href="#">Produzione_Netta_IP_Type</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Totale_Produzione_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ProduzioneSez1" type="ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ProduzioneSez2" type="ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ProduzioneSez3" type="ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ProduzioneSez4" type="ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ProduzioneSez4SecModulo" type="ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ProduzioneSez5" type="ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ProduzioneTotale" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element Totale\_Produzione\_Type/ProduzioneSez1

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Importo</a> <a href="#">ir:ImportoEstero</a> <a href="#">ir:ImportoItalia</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneSez1" type="ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element Totale\_Produzione\_Type/ProduzioneSez2

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Importo</a> <a href="#">ir:ImportoEstero</a> <a href="#">ir:ImportoItalia</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneSez2" type="ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element Totale\_Produzione\_Type/ProduzioneSez3

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Importo</a> <a href="#">ir:ImportoEstero</a> <a href="#">ir:ImportoItalia</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneSez3" type="ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


# element **Totale\_Produzione\_Type/ProduzioneSez4**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Importo</a> <a href="#">ir:ImportoEstero</a> <a href="#">ir:ImportoItalia</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneSez4" type="ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


# element **Totale\_Produzione\_Type/ProduzioneSez4SecModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Importo</a> <a href="#">ir:ImportoEstero</a> <a href="#">ir:ImportoItalia</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneSez4SecModulo" type="ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


### element **Totale\_Produzione\_Type/ProduzioneSez5**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:Importo</a> <a href="#">ir:ImportoEstero</a> <a href="#">ir:ImportoItalia</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneSez5" type="ir:Ripartizione_Estero_Italia_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element **Totale\_Produzione\_Type/ProduzioneTotale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNU_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ProduzioneTotale" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### complexType **Ulteriori\_Comp\_Pos\_ISA\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:MaggioriRicavi</a> <a href="#">ir:MaggioriCompensi</a>
used by	element <a href="#">Primo_Modulo_Type/UlterioriCompPosISA</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Ulteriori_Comp_Pos_ISA_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="MaggioriRicavi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="MaggioriCompensi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre>&lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--	---

#### element **Ulteriori\_Comp\_Pos\_ISA\_Type/MaggioriRicavi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="MaggioriRicavi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **Ulteriori\_Comp\_Pos\_ISA\_Type/MaggioriCompensi**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="MaggioriCompensi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### complexType **Valore\_Prod\_Minimo\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:RedditoMinimo</a> <a href="#">ir:RetribuzioniCompensi</a> <a href="#">ir:InteressiPassivi</a> <a href="#">ir:Deduzioni</a> <a href="#">ir:ValoreProduzione</a>
used by	element <a href="#">Soggetti_Non_Operativi_Type/ValoreProdMinimo</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Valore_Prod_Minimo_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element name="RedditoMinimo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="RetribuzioniCompensi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="InteressiPassivi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="Deduzioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="ValoreProduzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---


#### element **Valore\_Prod\_Minimo\_Type/RedditoMinimo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="RedditoMinimo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element **Valore\_Prod\_Minimo\_Type/RetribuzioniCompensi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="RetribuzioniCompensi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element **Valore\_Prod\_Minimo\_Type/InteressiPassivi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="InteressiPassivi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


### element Valore\_Prod\_Minimo\_Type/Deduzioni

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="Deduzioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element Valore\_Prod\_Minimo\_Type/ValoreProduzione


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
used by	complexTypes <a href="#">Produzione_Art5_Art6_Type</a> <a href="#">Produzione_Art5_Bis_Type</a> <a href="#">Produzione_Art5_Type</a> <a href="#">Produzione_Arti_Professioni_Type</a> <a href="#">Produzione_Att_Agricola_Type</a> <a href="#">Produzione_Regime_For_Type</a>
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ValoreProduzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### complexType Valore\_Type


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:ValoreIniziale</a> <a href="#">ir:Incrementi</a> <a href="#">ir:Decrementi</a> <a href="#">ir:ValoreFinale</a>
used by	elements <a href="#">Disallineamenti_Type/ValoreCivile</a> <a href="#">Disallineamenti_Type/ValoreFiscale</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Valore_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ValoreIniziale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Incrementi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Decrementi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre>&lt;xs:element name="ValoreFinale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--	---


#### element **Valore\_Type/ValoreIniziale**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="ValoreIniziale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						

#### element **Valore\_Type/Incrementi**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="Incrementi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						

#### element **Valore\_Type/Decrementi**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="Decrementi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>						




### element **Valore\_Type/ValoreFinale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ValoreFinale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


### complexType **Valori\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:Avviamento</a> <a href="#">ir:Marchi</a> <a href="#">ir:AltreAttivImmateriali</a>
used by	element <a href="#">Maggiori Valori_Type/Valori</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Valori_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Avviamento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Marchi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AltreAttivImmateriali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


### element **Valori\_Type/Avviamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="Avviamento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element Valori Type/Marchi

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="Marchi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### element Valori Type/AltreAttivImmateriali

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="AltreAttivImmateriali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

## complexType Var\_Aum\_Art5\_Art6\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	extension of <a href="#">ir:Variazioni_Aumento_Art5_Type</a>
properties	base <a href="#">ir:Variazioni_Aumento_Art5_Type</a>
children	<a href="#">ir:CostiArt11</a> <a href="#">ir:QuotaInteressiLeasing</a> <a href="#">ir:PerditeCrediti</a> <a href="#">ir:ImpostaMunicipalePropria</a> <a href="#">ir:AmmortamentoIndeducibile</a> <a href="#">ir:AltreVariazioniAumento</a> <a href="#">ir:TotaleAltreVariazioniAumento</a> <a href="#">ir:InteressiPassiviIndeducibili</a> <a href="#">ir:VariazioniContabili</a>
used by	elements <a href="#">Variazioni_Type/VariazioniInAumento Produzione Art5 Art6_Type/VariazioniInAumento</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Var_Aum_Art5_Art6_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ir:Variazioni_Aumento_Art5_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="InteressiPassiviIndeducibili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="VariazioniContabili" type="ir:VariazioniContabili_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element Var\_Aum\_Art5\_Art6\_Type/InteressiPassiviIndeducibili

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="InteressiPassiviIndeducibili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Var\_Aum\_Art5\_Art6\_Type/VariazioniContabili**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">ir:VariazioniContabili_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	<a href="#">ir:ImportoArt2Co2</a> <a href="#">ir:ImportoIFRS9</a> <a href="#">ir:Importo</a>		
source	<xs:element name="VariazioniContabili" type="ir:VariazioniContabili_Type" minOccurs="0"/>		

#### complexType **Var\_Dim\_Art5\_Art6\_Type**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	extension of <a href="#">ir:Variazioni_Diminuzione_Art5_Type</a>		
properties	base	ir:Variazioni_Diminuzione_Art5_Type	

children	<a href="#">ir:UtilizzoFondi</a> <a href="#">ir:AltreVariazioniDiminuzione</a> <a href="#">ir:TotaleAltreVariazioniDiminuzione</a> <a href="#">ir:AmmortamentoCostoMarchi</a> <a href="#">ir:VariazioniContabili</a>
used by	elements <a href="#">Variazioni_Type/VariazioniInDiminuzione</a> <a href="#">Produzione_Art5_Art6_Type/VariazioniInDiminuzione</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Var_Dim_Art5_Art6_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ir:Variazioni_Diminuzione_Art5_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="AmmortamentoCostoMarchi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="VariazioniContabili" type="ir:VariazioniContabili_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element [Var\\_Dim\\_Art5\\_Art6\\_Type/AmmortamentoCostoMarchi](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value      Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="AmmortamentoCostoMarchi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element [Var\\_Dim\\_Art5\\_Art6\\_Type/VariazioniContabili](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:VariazioniContabili_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:ImportoArt2Co2</a> <a href="#">ir:ImportoIFRS9</a> <a href="#">ir:Importo</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="VariazioniContabili" type="ir:VariazioniContabili_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

## complexType **Variazioni\_Aumento\_Art5\_Type**


diagram					
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira				
children	<a href="#">ir:CostiArt11</a> <a href="#">ir:QuotaInteressiLeasing</a> <a href="#">ir:PerditeCrediti</a> <a href="#">ir:ImpostaMunicipalePropria</a> <a href="#">ir:AmmortamentoIndeducibile</a> <a href="#">ir:AltreVariazioniAumento</a> <a href="#">ir:TotaleAltreVariazioniAumento</a>				
used by	<table border="1"> <tr> <td>element</td><td><a href="#">Produzione_Art5_Type/VariazioniInAumento</a></td></tr> <tr> <td>complexType</td><td><a href="#">Var_Aum_Art5_Art6_Type</a></td></tr> </table>	element	<a href="#">Produzione_Art5_Type/VariazioniInAumento</a>	complexType	<a href="#">Var_Aum_Art5_Art6_Type</a>
element	<a href="#">Produzione_Art5_Type/VariazioniInAumento</a>				
complexType	<a href="#">Var_Aum_Art5_Art6_Type</a>				
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Variazioni_Aumento_Art5_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CostiArt11" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="QuotaInteressiLeasing" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="PerditeCrediti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImpostaMunicipalePropria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AmmortamentoIndeducibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AltreVariazioniAumento" type="ir:Altre_Variazioni_Aumento_Type" minOccurs="0" maxOccurs="9"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleAltreVariazioniAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;           </pre>				

## element **Variazioni\_Aumento\_Art5\_Type/CostiArt11**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="CostiArt11" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Variazioni\_Aumento\_Art5\_Type/QuotaInteressiLeasing**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="QuotaInteressiLeasing" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Variazioni\_Aumento\_Art5\_Type/PerditeCrediti**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="PerditeCrediti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Variazioni\_Aumento\_Art5\_Type/ImpostaMunicipalePropria**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="ImpostaMunicipalePropria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Variazioni\_Aumento\_Art5\_Type/AmmortamentoIndeducibile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="AmmortamentoIndeducibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Variazioni\_Aumento\_Art5\_Type/AltreVariazioniAumento**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Altre_Variazioni_Aumento_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 9 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceAltraVariazioneAumento</a> <a href="#">ir:ImportoAltraVariazioneAumento</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="AltreVariazioniAumento" type="ir:Altre_Variazioni_Aumento_Type" minOccurs="0" maxOccurs="9"/&gt;</pre>

element **Variazioni\_Aumento\_Art5\_Type/TotaleAltreVariazioniAumento**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleAltreVariazioniAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>




## complexType **Variazioni\_Diminuzione\_Art5\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:UtilizzoFondi</a> <a href="#">ir:AltreVariazioniDiminuzione</a> <a href="#">ir:TotaleAltreVariazioniDiminuzione</a>
used by	<div>element</div> <a href="#">Produzione_Art5_Type/VariazioniInDiminuzione</a> <div>complexType</div> <a href="#">Var Dim Art5 Art6_Type</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Variazioni_Diminuzione_Art5_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="UtilizzoFondi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AltreVariazioniDiminuzione" type="ir:Altre_Variazioni_Diminuzione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="18"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleAltreVariazioniDiminuzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## element **Variazioni\_Diminuzione\_Art5\_Type/UtilizzoFondi**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="UtilizzoFondi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

## element **Variazioni\_Diminuzione\_Art5\_Type/AltreVariazioniDiminuzione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Altre_Variazioni_Diminuzione_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 18

	content complex
children	<a href="#">ir:CodiceAltraVariazioneDiminuzione</a> <a href="#">ir:ImportoAltraVariazioneDiminuzione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="AltreVariazioniDiminuzione" type="ir:Altre_Variazioni_Diminuzione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="18"/&gt;</pre>

#### element **Variazioni\_Diminuzione\_Art5\_Type/TotaleAltreVariazioniDiminuzione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleAltreVariazioniDiminuzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### complexType **Variazioni\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:VariazioniInAumento</a> <a href="#">ir:TotaleVariazioniInAumento</a> <a href="#">ir:VariazioniInDiminuzione</a> <a href="#">ir:TotaleVariazioniInDiminuzione</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IC_Type/Variazioni</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Variazioni_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="VariazioniInAumento" type="ir:Var_Aum_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleVariazioniInAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="VariazioniInDiminuzione" type="ir:Var_Dim_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleVariazioniInDiminuzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

element **Variazioni\_Type/VariazioniInAumento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Var_Aum_Art5_Art6_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CostiArt11</a> <a href="#">ir:QuotaInteressiLeasing</a> <a href="#">ir:PerditeCrediti</a> <a href="#">ir:ImpostaMunicipalePropria</a> <a href="#">ir:AmmortamentoIndeducibile</a> <a href="#">ir:AltreVariazioniAumento</a> <a href="#">ir:TotaleAltreVariazioniAumento</a> <a href="#">ir:InteressiPassiviIndeducibili</a> <a href="#">ir:VariazioniContabili</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="VariazioniInAumento" type="ir:Var_Aum_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Variazioni\_Type/TotaleVariazioniInAumento**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira						
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleVariazioniInAumento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>						

element **Variazioni\_Type/VariazioniInDiminuzione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Var Dim Art5 Art6 Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:UtilizzoFondi</a> <a href="#">ir:AltreVariazioniDiminuzione</a> <a href="#">ir:TotaleAltreVariazioniDiminuzione</a> <a href="#">ir:AmmortamentoCostoMarchi</a> <a href="#">ir:VariazioniContabili</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="VariazioniInDiminuzione" type="ir:Var_Dim_Art5_Art6_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Variazioni\_Type/TotaleVariazioniInDiminuzione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleVariazioniInDiminuzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

complexType **VariazioniContabili\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira

children	<a href="#">ir:ImportoArt2Co2</a> <a href="#">ir:ImportoIFRS9</a> <a href="#">ir:Importo</a>
used by	elements <a href="#">Var Aum Art5 Art6 Type/VariazioniContabili</a> <a href="#">Var Dim Art5 Art6 Type/VariazioniContabili</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="VariazioniContabili_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ImportoArt2Co2" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoIFRS9" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


#### element **VariazioniContabili\_Type/ImportoArt2Co2**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ImportoArt2Co2" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **VariazioniContabili\_Type/ImportoIFRS9**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ImportoIFRS9" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **VariazioniContabili\_Type/Importo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	<xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
--------	--

complexType **Versamenti\_Sospesi\_Dispreionali\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:Anno</a> <a href="#">ir:Numero</a> <a href="#">ir:Articolo</a> <a href="#">ir:ImportoAliquota</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo_IS_Type/VersamentiSospesiDispRegionali</a> <a href="#">Modulo_IS_Type/VersamentiSospesiDispRegionali</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Versamenti_Sospesi_Dispreionali_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Numero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Articolo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoAliquota" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

element **Versamenti\_Sospesi\_Dispreionali\_Type/CodiceRegione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">Codice_Regione_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	<div>Kind Value</div> <div> pattern ([0-9A-Z-])&amp;quot;{1}([ 0-9A-Z&amp;amp;:] \\-\\. . / ° '° \\( \\) À É È Ì Ò Ù Ü &amp;quot; \\N \\+)* Annotation </div> <div>enumeration 1</div> <div>enumeration 2</div> <div>enumeration 3</div> <div>enumeration 4</div> <div>enumeration 5</div> <div>enumeration 6</div> <div>enumeration 7</div> <div>enumeration 8</div>

	enumeration 9
	enumeration 10
	enumeration 11
	enumeration 12
	enumeration 13
	enumeration 14
	enumeration 15
	enumeration 16
	enumeration 17
	enumeration 18
	enumeration 19
	enumeration 20
	enumeration 21
source	<code>&lt;xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Versamenti\_Sospesi\_Disprezionali\_Type/Anno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoDA_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 4 pattern (18 19 20)[0-9]{2}
source	<code>&lt;xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element **Versamenti\_Sospesi\_Disprezionali\_Type/Numero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="Numero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


### element **Versamenti\_Sospesi\_Disponibili\_Type/Articolo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="Articolo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### element **Versamenti\_Sospesi\_Disponibili\_Type/ImportoAliquota**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="ImportoAliquota" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

### complexType **Versamento\_Imposta\_Funzi\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:AccontiVersati</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Versamento_Imposta_Funzi_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="AccontiVersati" type="ir:Acconti_Versati_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>



element **Versamento Imposta Funz\_Type/AccontiVersati**


diagram	<pre> graph LR     A[ir:AccontiVersati] --- B(( ))     B --- C[ir:CreditoRiversato]     B --- D[ir:MaggioriAccontiArt1co20]     B --- E[ir:Importo]     subgraph ir:Acconti_Versati_Type         C         D         E     end </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Acconti_Versati_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ir:CreditoRiversato</a> <a href="#">ir:MaggioriAccontiArt1co20</a> <a href="#">ir:Importo</a>
source	<code>&lt;xs:element name="AccontiVersati" type="ir:Acconti_Versati_Type"/&gt;</code>

# complexType **Versamento\_Imposta\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:RiscattoAlloggiSociali</a> <a href="#">ir:TotaleImposta</a> <a href="#">ir:CreditoAceQuoteAnnuali</a> <a href="#">ir:CreditoAceResiduo</a> <a href="#">ir:AltriCrediti</a> <a href="#">ir:CreditoImposta</a> <a href="#">ir:Eccedenza</a> <a href="#">ir:EccedenzaCompensata</a> <a href="#">ir:AccontiVersati</a> <a href="#">ir:ImportoDebito</a> <a href="#">ir:ImportoCredito</a> <a href="#">ir:EccedenzaSaldo</a> <a href="#">ir:CreditoRimborso</a> <a href="#">ir:CreditoCompensazione</a> <a href="#">ir:CodiceFiscaleConsolidante</a> <a href="#">ir:CreditoCedutoConsolidato</a>
used by	element <a href="#">PrimoModulo_IR_Type/VersamentoImposta</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Versamento_Imposta_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="RiscattoAlloggiSociali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CreditoAceQuoteAnnuali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CreditoAceResiduo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AltriCrediti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Eccedenza" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="EccedenzaCompensata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AccontiVersati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoDebito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ImportoCredito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="EccedenzaSaldo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CreditoRimborso" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CreditoCompensazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscaleConsolidante" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CreditoCedutoConsolidato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="AccontiVersati" type="ir:Acconti_Versati_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="ImportoDebito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="ImportoCredito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="EccedenzaSaldo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="CreditoRimborso" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="CreditoCompensazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="CodiceFiscaleConsolidante" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="CreditoCedutoConsolidato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---


#### element **Versamento\_Imposta\_Type/RiscattoAlloggiSociali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="RiscattoAlloggiSociali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **Versamento\_Imposta\_Type/TotaleImposta**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element **Versamento\_Imposta\_Type/CreditoAceQuoteAnnuali**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CreditoAceQuoteAnnuali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Versamento\_Imposta\_Type/CreditoAceResiduo**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CreditoAceResiduo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Versamento\_Imposta\_Type/AltriCrediti**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="AltriCrediti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Versamento\_Imposta\_Type/CreditoImposta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


# element **Versamento\_Iposta\_Type/Eccedenza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="Eccedenza" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


# element **Versamento\_Iposta\_Type/EccedenzaCompensata**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="EccedenzaCompensata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


# element **Versamento\_Iposta\_Type/AccontiVersati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Acconti_Versati_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ir:CreditoRiversato</a> <a href="#">ir:MaggioriAccontiArt1co20</a> <a href="#">ir:Importo</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="AccontiVersati" type="ir:Acconti_Versati_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


element **Versamento\_Imposta\_Type/ImportoDebito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="ImportoDebito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


element **Versamento\_Imposta\_Type/ImportoCredito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="ImportoCredito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Versamento\_Imposta\_Type/EccedenzaSaldo**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="EccedenzaSaldo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Versamento\_Imposta\_Type/CreditoRimborso**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CreditoRimborso" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Versamento\_Imposta\_Type/CreditoCompensazione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CreditoCompensazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Versamento\_Imposta\_Type/CodiceFiscaleConsolidante**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoCN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	11	
	pattern	[0-9]{11}	
source	<xs:element name="CodiceFiscaleConsolidante" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Versamento\_Imposta\_Type/CreditoCedutoConsolidato**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CreditoCedutoConsolidato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

## complexType Zone\_Franche\_Urbane\_Type


diagram	 The diagram shows a box labeled 'Zone_Franche_Urbane_Type' connected to a box labeled 'ir:DatiZfu'. The 'ir:DatiZfu' box has a '1..4' cardinality indicator below it.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
children	<a href="#">ir:DatiZfu</a>
used by	elements <a href="#">PrimoModulo IS Type/ZoneFranchUrbane</a> <a href="#">Modulo IS Type/ZoneFranchUrbane</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Zone_Franche_Urbane_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DatiZfu" type="ir:Dati_Zfu_Type" maxOccurs="4"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## element Zone\_Franche\_Urbane\_Type/DatiZfu


diagram	 The diagram shows the 'ir:DatiZfu' element connected to a dashed box labeled 'ir:Dati_Zfu_Type'. Inside this box, a vertical sequence of elements is shown: 'ir:CodiceZfu', 'ir:CodiceRegione', 'ir:ValoreProdFruito', 'ir:CodiceAliquota', 'ir:Aliquota', 'ir:Agevolazione', 'ir:AgevUtilizzataAcconti', and 'ir:Differenza'. The 'ir:DatiZfu' element has a '1..4' cardinality indicator below it.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	<a href="#">ir:Dati_Zfu_Type</a>
properties	minOcc 1 maxOcc 4 content complex
children	<a href="#">ir:CodiceZfu</a> <a href="#">ir:CodiceRegione</a> <a href="#">ir:ValoreProdFruito</a> <a href="#">ir:CodiceAliquota</a> <a href="#">ir:Aliquota</a> <a href="#">ir:Agevolazione</a> <a href="#">ir:AgevUtilizzataAcconti</a> <a href="#">ir:Differenza</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="DatiZfu" type="ir:Dati_Zfu_Type" maxOccurs="4"/&gt;</pre>




## element Fornitura

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
properties	abstract true
used by	complexType <a href="#">ContenutoType</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Fornitura" abstract="true"/&gt;</code>

## element Messaggio

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
properties	content complex
children	<a href="#">tm:Intestazione</a> <a href="#">tm:Contenuto</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="Messaggio"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Intestazione" type="tm:IntestazioneType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;       &lt;xs:element name="Contenuto" type="tm:ContenutoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## element Messaggio/Intestazione

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
type	<a href="#">tm:IntestazioneType</a>
properties	content complex
children	<a href="#">tm:CodiceFiscaleFornitore</a> <a href="#">tm:SpazioServizioTelematico</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Intestazione" type="tm:IntestazioneType" minOccurs="1"/&gt;</code>

	<code>maxOccurs="1"/&gt;</code>
--	---------------------------------

### element **Messaggio/Contenuto**

diagram						
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1					
type	<a href="#">tm:ContenutoType</a>					
properties	content complex					
children	<a href="#">tm:Fornitura</a>					
attributes	Name <a href="#">CodiceFornitura</a>	Type derived by: xs:string	Use	Default	Fixed	Annotation
source	<pre>&lt;xs:element name="Contenuto" type="tm:ContenutoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;</pre>					

### complexType **ContenutoType**

diagram						
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1					
children	<a href="#">tm:Fornitura</a>					
used by	element	<a href="#">Messaggio/Contenuto</a>				
attributes	Name <a href="#">CodiceFornitura</a>	Type derived by: xs:string	Use	Default	Fixed	Annotation
source	<pre>&lt;xs:complexType name="ContenutoType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="tm:Fornitura"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="CodiceFornitura"&gt;     &lt;xs:simpleType&gt;</pre>					

	<pre> &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:pattern value="[A-Z0-9]{5}" /&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--


#### attribute **ContenutoType/@CodiceFornitura**

type	restriction of <b>xs:string</b>		
facets	Kind pattern	Value [A-Z0-9]{5}	Annotation
source	<pre>&lt;xs:attribute name="CodiceFornitura"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:pattern value="[A-Z0-9]{5}" /&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>		


#### complexType **IntestazioneType**

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
children	<a href="#">tm:CodiceFiscaleFornitore</a> <a href="#">tm:SpazioServizioTelematico</a>
used by	element <a href="#">Messaggio/Intestazione</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="IntestazioneType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" minOccurs="1" maxOccurs="1"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:pattern value="[0-9]{11} [A-Z0-9]{16}" /&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="SpazioServizioTelematico" minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string" /&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


### element **IntestazioneType/CodiceFiscaleFornitore**

diagram			
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z0-9]{16}	
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" minOccurs="1" maxOccurs="1"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:pattern value="[0-9]{11}[A-Z0-9]{16}" /&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		

### element **IntestazioneType/SpazioServizioTelematico**


diagram							
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1						
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
source	<pre>&lt;xs:element name="SpazioServizioTelematico" minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string" /&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

### element **Documento**

diagram						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common					
type	<a href="#">Documento_Type</a>					
properties	content	complex				
	abstract	true				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">identificativo</a>	<a href="#">Identificativo_Type</a>	required			

source	<code>&lt;xs:element name="Documento" type="Documento_Type" abstract="true"/&gt;</code>
--------	---

### complexType Documento\_Type

diagram						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common					
used by	element	<a href="#">Documento</a>				
	complexType	<a href="#">Dichiarazione IRAP_Type</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">identificativo</a>	<a href="#">Identificativo_Type</a>	required			
annotation	documentation Documento trasmesso					
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Documento_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation xml:lang="it"&gt;Documento trasmesso&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:attribute name="identificativo" type="Identificativo_Type" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

### attribute Documento\_Type/@identificativo

type	<a href="#">Identificativo_Type</a>		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{4}[1-9] [0-9]{3}[1-9][0-9] [0-9]{2}[1-9][0-9]{2} [0-9][1-9][0-9]{3} [1-9][0-9]{4}	
source	<xs:attribute name="identificativo" type="Identificativo_Type" use="required"/>		


### simpleType Identificativo\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base	xs:string	
used by	attribute	<a href="#">Documento_Type/@identificativo</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{4}[1-9] [0-9]{3}[1-9][0-9] [0-9]{2}[1-9][0-9]{2} [0-9][1-9][0-9]{3} [1-9][0-9]{4}	
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Identificativo_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9]{4}[1-9] [0-9]{3}[1-9][0-9] [0-9]{2}[1-9][0-9]{2} [0-9][1-9][0-9]{3} [1-9][0-9]{4}" /&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

## complexType **Dati\_Anagrafici\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	<a href="#">Cognome</a> <a href="#">Nome</a> <a href="#">Sesso</a> <a href="#">DataNascita</a> <a href="#">ComuneNascita</a> <a href="#">ProvinciaNascita</a>
used by	elements <a href="#">Persone Fisiche_Type/DatiAnagrafici</a> <a href="#">Dati Sottoscrittore_Type/DatiAnagrafici</a> <a href="#">Dati Sottoscrittore_Type/DatiAnagrafici</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Dati_Anagrafici_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Sesso" type="Sesso_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element **Dati\_Anagrafici\_Type/Cognome**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-~]~"){1}([ 0-9A-Z&~:] ' ~\ ~. /~ ' ^~\( ~\) À É Ê Ï Ò Ù Ü ~" ~\ ~\ ~ +)*	
source	<xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type"/>		

## element **Dati\_Anagrafici\_Type/Nome**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common

type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-\_]&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;#92; \-\.\., / ^\\(\\) À É Ê Ë Ì Ó Ô Ù Ú &quot; \\ / +)*	Annotation
source	<xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type"/>		

#### element Dati\_Anagrafici\_Type/Sesso

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">Sesso_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern  enumeration  enumeration	Value ([0-9A-Z\-\_]&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;#92; \-\.\., / ^\\(\\) À É Ê Ë Ì Ó Ô Ù Ú &quot; \\ / +)*  M  F	Annotation   documentation <![CDATA[Maschio]]> documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<xs:element name="Sesso" type="Sesso_Type"/>		

#### element Dati\_Anagrafici\_Type/DataNascita


diagram				
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common			
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>			
properties	content simple			
facets	Kind  length pattern	Value  8  (((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4}))(((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4}))(((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)\d{4}))(((29)(02)([02468][048]00))(((29)(02)([13579][26]00))(((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))(((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	Annotation	
source	<xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/>			

#### element Dati\_Anagrafici\_Type/ComuneNascita


diagram			
---------	---	--	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-\_]\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]\ '\-\_\., /°\^\(\ )\Â Ê É Ì Ò Ù Ü \&quot; \ \\ \ +)*	Annotation
source	<xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/>		

#### element **Dati\_Anagrafici\_Type/ProvinciaNascita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">PN_Type</a>
properties	<div>minOcc0</div> <div>maxOcc1</div> <div>contentsimple</div>
source	<xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/>


#### complexType **Dati\_Sottoscrittore\_Type**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
children	<a href="#">CodiceFiscale</a> <a href="#">CodiceCarica</a> <a href="#">CodiceFiscaleSocieta</a> <a href="#">DatiAnagrafici</a> <a href="#">ResidenzaEstera</a> <a href="#">Telefono</a> <a href="#">DataCarica</a> <a href="#">InizioProcedura</a> <a href="#">ProceduraNonTerminata</a> <a href="#">FineProcedura</a>		
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Dati_Sottoscrittore_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceCarica" type="Codice_Carica_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		




	<pre> &lt;xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/&gt; &lt;xs:element name="ResidenzaEstera" type="Residenza_Estera_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

#### element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/CodiceFiscale**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11}([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1})	
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>		

#### element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/CodiceCarica**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">Codice_Carica_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]>
	enumeration	3	documentation Curatore fallimentare
	enumeration	4	documentation Commissario liquidatore
	enumeration	5	documentation Commissario giudiziale
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]>
	enumeration	7	documentation Erede
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]>

	enumeration	9	documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]>
	enumeration	13	documentation Amministratore di condominio
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]>
	enumeration	15	documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>
source	<xs:element name="CodiceCarica" type="Codice_Carica_Type"/>		

#### element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/CodiceFiscaleSocieta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoCN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	11	
	pattern	[0-9]{11}	
source	<xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/DatiAnagrafici**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		

type	<a href="#">Dati_Anagrafici_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Cognome</a> <a href="#">Nome</a> <a href="#">Sesso</a> <a href="#">DataNascita</a> <a href="#">ComuneNascita</a> <a href="#">ProvinciaNascita</a>
source	<code>&lt;xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/&gt;</code>

#### element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/ResidenzaEstera**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">Residenza_Estera_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">CodiceStatoEstera</a> <a href="#">StatoFederato</a> <a href="#">LocalitaEstera</a> <a href="#">IndirizzoEstera</a>
source	<code>&lt;xs:element name="ResidenzaEstera" type="Residenza_Estera_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/Telefono**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoTL_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/DataCarica**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common

type	<u>DatoDT_Type</u>			
properties	minOcc	0		
	maxOcc	1		
	content	simple		
facets	Kind	Value		Annotation
	length	8		
	pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4})) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4})) (((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4})) (((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))		
source	<xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>			


#### element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/InizioProcedura**

diagram				
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common			
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>			
properties	minOccurs	0		
	maxOccurs	1		
	content	simple		
facets	Kind	Value	Annotation	
	length	8		
	pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4})) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))		
	source	<xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/ProceduraNonTerminata**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[01]	
source	<xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>		


# element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/FineProcedura**

diagram				
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common			
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>			
properties	minOccurs	0		
	maxOccurs	1		
	content	simple		
facets	Kind	Value	Annotation	
	length	8		
	pattern	(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)(\d{4})) ((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48]) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))		
source	<xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>			


## complexType **Domicilio\_EE\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a> <a href="#">DataVariazione</a>
used by	element <a href="#">Soggetti Diversi Da PF_Type/SedeLegale</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Domicilio_EE_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


element **Domicilio** **EE** **Type/Comune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	content simple
facets	<div>Kind Value</div> <div>pattern ([0-9A-Z-])&amp;quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;amp; ! -\. _ / ^ \( \) À É Ê Ï Ò Ù Ü &amp;quot; \\  \+)*</div> <div>Annotation</div>
source	<xsd:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>


[illegible]

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">PE_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code>&lt;xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Domicilio\_EE\_Type/CodiceComune**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-])&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;:] ' \\. / ' \\^\\(\\ )\\À É Ê Ì Ò Ù Ú Û&quot;;\\\\\\  +)* Annotation
source	<xselement name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio\_EE\_Type/Indirizzo**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoAN Type</a>
properties	<div>minOcc 0</div> <div>maxOcc 1</div> <div>content simple</div>
facets	<div>Kind Value</div> <div>           pattern ([0-9A-Z-])&amp;quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;amp; ' \"-\\., / '\"^\\(\\ \\) À É Ê Ì Ò Ù Ü &amp;quot;; \\ \\ \\ +)*         </div> <div>Annotation</div>

source	<code>&lt;xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>
--------	---


### element **Domicilio\_EE\_Type/Cap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoCP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{5}
source	<code>&lt;xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### element **Domicilio\_EE\_Type/DataVariazione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoD6_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 6 pattern ((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])
source	<code>&lt;xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### complexType **Domicilio\_Fiscale\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common

type	extension of <a href="#">Domicilio_Ita_Type</a>
properties	base <a href="#">Domicilio_Ita_Type</a>
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a> <a href="#">DataVariazione</a>
used by	element <a href="#">Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DomicilioFiscale</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Domicilio_Fiscale_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="Domicilio_Ita_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element [Domicilio\\_Fiscale\\_Type/DataVariazione](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoD6_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value length 6 pattern ((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9]) Annotation
source	<pre>&lt;xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### complexType [Domicilio\\_Ita\\_Type](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a>
used by	complexTypes <a href="#">Domicilio_Fiscale_Type</a> <a href="#">Residenza_Anagrafica_Type</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Domicilio_Ita_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>




	<pre> &lt;xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/&gt; &lt;xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/&gt; &lt;xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/&gt; &lt;xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--


#### element **Domicilio\_Ita\_Type/Comune**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-\]]&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;:] \" \- \., / ° \"^\"(\ )À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\\" \\+)*	Annotation
source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>		

#### element **Domicilio\_Ita\_Type/Provincia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">PR_Type</a>
properties	content simple
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/>

#### element **Domicilio\_Ita\_Type/CodiceComune**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-\]]&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;:] \" \- \., / ° \"^\"(\ )À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\\" \\+)*	Annotation
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/>		

#### element **Domicilio\_Ita\_Type/Indirizzo**


diagram			
---------	---	--	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-\_]\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]\ '\ \\. , / \^\ \\( \) À È É Ì Ò Ù Ü \&quot; \\  \ +)*	Annotation
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/>		


#### element **Domicilio\_Ita\_Type/Cap**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoCP_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{5}	Annotation
source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/>		


#### complexType **Firma\_Revisore\_Type**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
children	<a href="#">Soggetto</a> <a href="#">CodiceFiscale</a> <a href="#">FirmaDichiarante</a>		
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Firma_Revisore_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;           &lt;xs:pattern value="[1-4]"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>		


### element **Firma\_Revisore\_Type/Soggetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-4]
source	<pre>&lt;xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:pattern value="[1-4]"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


### element **Firma\_Revisore\_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


### element **Firma\_Revisore\_Type/FirmaDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre>&lt;xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


## complexType Firma\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	<a href="#">Firma</a> <a href="#">CodiceFiscale</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Firma_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:pattern value="([0-9A-Z\-\ ] &amp;quot;){0,1}([0-9A-Z&amp;amp;] ' \\-\ \\. , \\s / ° \\^ \\( \\) À È É Ì Ò  Ù Ü &amp;quot; \\ \\ \\ \\+)*"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element Firma\_Type/Firma

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>						

## element Firma\_Type/CodiceFiscale

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-] \"){0,1}([0-9A-Z& ' \\-\\. , \\s / ° \\^ \\( \\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\\\ \\+)*	

source	<pre> &lt;xs:element name="CodiceFiscale" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:pattern value="([0-9A-Z\-\ ] &amp;quot;){0,1}([0-9A-Z&amp;#x26;] ' \\- \\. , \\s / ° \\^ \\( \\) À È É Ì Ò  Ù Ü &amp;quot;; \\\\\\\\ \\+)*"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--------	---

### complexType Frontespizio\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	<a href="#">SoggettoFiscale</a>
used by	complexType <a href="#">Frontespizio_IRAP_Type</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Frontespizio_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SoggettoFiscale" type="Soggetto_Fiscale_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element Frontespizio\_Type/SoggettoFiscale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">Soggetto_Fiscale_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">CodiceFiscale</a> <a href="#">Email</a> <a href="#">Telefono</a> <a href="#">Fax</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="SoggettoFiscale" type="Soggetto_Fiscale_Type"/&gt; </pre>

## complexType Impegno\_A\_Trasmettere\_Type


diagram	<pre> graph LR     Root[Impegno_A_Trasmettere_Type] -- sequence --&gt; CFintermediario[CFintermediario]     Root -- sequence --&gt; NumeroIscrAlboCAF[NumeroIscrAlboCAF]     Root -- sequence --&gt; ImpegnoATrasmettere[ImpegnoATrasmettere]     Root -- sequence --&gt; RicezioneAvvisoTelem[RicezioneAvvisoTelem]     Root -- sequence --&gt; DataImpegno[DataImpegno]     Root -- sequence --&gt; FirmaIntermediario[FirmaIntermediario]     </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	<a href="#">CFintermediario</a> <a href="#">NumeroIscrAlboCAF</a> <a href="#">ImpegnoATrasmettere</a> <a href="#">RicezioneAvvisoTelem</a> <a href="#">DataImpegno</a> <a href="#">FirmaIntermediario</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Impegno_A_Trasmettere_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="NumeroIscrAlboCAF" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"&gt;           &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="ImpegnoATrasmettere"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;           &lt;xs:pattern value="1 2"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/CFintermediario


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>
properties	content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
source	<xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/>		


#### element Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/NumeroIscrAlboCAF

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of <a href="#">DatoNU_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	5	
	pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*	
source	<pre>&lt;xs:element name="NumeroIscrAlboCAF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		


#### element Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/ImpegnoATrasmettere

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	1 2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<pre>&lt;xs:element name="ImpegnoATrasmettere"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:pattern value="1 2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		


element **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/RicezioneAvvisoTelem**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code>&lt;xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/DataImpegno**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern (((([0-9][1-9][12][0-9][3][01])([0-9][13578][10][12])(\d{4}))) ((([0-9][1-9][12][0-9][30])([0-9][469][11])(\d{4}))) ((([0-9][1-9][12][0-9][2][0-8])([0-9][02])(\d{4}))) ((([0-9][29][02])([0-9][02468][048][00])) ((([0-9][29][02])([0-9][13579][26][00])) ((([0-9][29][02])([0-9][0-9][0][48])) ((([0-9][29][02])([0-9][0-9][2468][048])) ((([0-9][29][02])([0-9][0-9][13579][26])))))
source	<code>&lt;xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/&gt;</code>

element **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/FirmaIntermediario**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code>&lt;xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;</code>



## complexType **Persone\_Fisiche\_Type**

diagram	 The diagram shows a box labeled 'Persone_Fisiche_Type' connected to a container box. Inside the container box, there are two sub-boxes: 'DatiAnagrafici' and 'ResidenzaAnagrafica'. Both sub-boxes have a small square icon with a plus sign in the top right corner, indicating they are complex types.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	<a href="#">DatiAnagrafici</a> <a href="#">ResidenzaAnagrafica</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Persone_Fisiche_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ResidenzaAnagrafica" type="Residenza_Anagrafica_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element **Persone\_Fisiche\_Type/DatiAnagrafici**

diagram	 The diagram shows a box labeled 'DatiAnagrafici' connected to a container box. Inside the container box, there are five sub-boxes: 'Cognome', 'Nome', 'Sesso', 'DataNascita', and 'ComuneNascita'. A dashed box labeled 'ProvinciaNascita' is also shown, connected to the container box. The container box is labeled 'Dati_Anagrafici_Type'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">Dati_Anagrafici_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Cognome</a> <a href="#">Nome</a> <a href="#">Sesso</a> <a href="#">DataNascita</a> <a href="#">ComuneNascita</a> <a href="#">ProvinciaNascita</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/&gt; </pre>

# element **Persone\_Fisiche\_Type/ResidenzaAnagrafica**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">Residenza_Anagrafica_Type</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a> <a href="#">DataVariazione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="ResidenzaAnagrafica" type="Residenza_Anagrafica_Type"/&gt;</pre>

## complexType **Residenza\_Anagrafica\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	extension of <a href="#">Domicilio_Ita_Type</a>
properties	base Domicilio_Ita_Type
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a> <a href="#">DataVariazione</a>
used by	element <a href="#">Persone_Fisiche_Type/ResidenzaAnagrafica</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Residenza_Anagrafica_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:extension base="Domicilio_Ita_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

#### element **Residenza\_Anagrafica\_Type/DataVariazione**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4})) (((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4})) (((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)\d{4})) (((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
	source	<pre>&lt;xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>	

#### complexType **Residenza\_Estera\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	<a href="#">CodiceStatoEstero</a> <a href="#">StatoFederato</a> <a href="#">LocalitaEstero</a> <a href="#">IndirizzoEstero</a>
used by	element <a href="#">Dati_Sottoscrittore_Type/ResidenzaEstera</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Residenza_Estera_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceStatoEstero"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;           &lt;xs:maxLength value="3"/&gt;           &lt;xs:minLength value="3"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="StatoFederato" type="cm:StatoFederato_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="LocalitaEstero" type="cm:LocalitaEstero_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="IndirizzoEstero" type="cm:IndirizzoEstero_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="StatoFederato" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="24"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="LocalitaEestero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="IndirizzoEestero" type="cm:DatoAN_Type"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

#### element **Residenza\_Estera\_Type/CodiceStatoEestero**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	3	
	maxLength	3	
	pattern	([0-9A-Z-])&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;] ' \"- . . / ^ \\( \\) À É Ê Ì Ò Ù Ü &quot; \\ \\ \\ +)*	
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceStatoEestero"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="3"/&gt;       &lt;xs:minLength value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		

#### element **Residenza\_Estera\_Type/StatoFederato**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	24	
	pattern	([0-9A-Z-])&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;] ' \"- . . / ^ \\( \\) À É Ê Ì Ò Ù Ü &quot; \\ \\ \\ +)*	
source	<xs:element name="StatoFederato" minOccurs="0">		

	<pre> &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;     &lt;xs:maxLength value="24"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element **Residenza\_Estera\_Type/LocalitaEstero**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-] \"){1}([ 0-9A-Z&amp;:] \" - . \ ° \"^\"\\( \\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\\" \\+)*	
source	<xs:element name="LocalitaEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		

#### element **Residenza\_Estera\_Type/IndirizzoEstero**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\]\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;:] \" - . \ ° \"^\"\\( \\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\\" \\+)*	
source	<xs:element name="IndirizzoEstero" type="cm:DatoAN_Type"/>		

## complexType **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	<a href="#">Denominazione</a> <a href="#">SedeLegale</a> <a href="#">DomicilioFiscale</a> <a href="#">DataApprovazioneBilancio</a> <a href="#">TermineApprovazioneBilancio</a> <a href="#">InizioPeriodoImposta</a> <a href="#">FinePeriodoImposta</a> <a href="#">Stato</a> <a href="#">NaturaGiuridica</a> <a href="#">Situazione</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Soggetti_Diversi_Da_PF_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SedeLegale" type="Domicilio_EE_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="DomicilioFiscale" type="Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Stato" type="Stato_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="NaturaGiuridica" type="Natura_Giuridica_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Situazione" type="Situazione_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


## element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/Denominazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	content simple




	maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a> <a href="#">DataVariazione</a>
source	<xs:element name="DomicilioFiscale" type="Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/>

#### element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/DataApprovazioneBilancio**


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common								
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>								
properties	minOccurs 0 maxOccurs 1 content simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td></tr><tr><td>length</td><td>8</td></tr><tr><td>pattern</td><td>((([0-9][12][0-9]3[01])([0-9]13578[10]12)\d{4})) ((([0-9]1-9[12][0-9]30)([0-9]469[11]\d{4})) ((([0-9]1-9[10-9]2[0-8])([0-9]4[29](02)([0-9]2468[048]00)) ([0-9]29(02)([0-9]13579[26]00)) ([0-9]29(02)([0-9]0[48])) ([0-9]29(02)([0-9]2468[048])) ([0-9]29(02)([0-9]13579[26])))))</td></tr></table>		Kind	Value	length	8	pattern	((([0-9][12][0-9]3[01])([0-9]13578[10]12)\d{4})) ((([0-9]1-9[12][0-9]30)([0-9]469[11]\d{4})) ((([0-9]1-9[10-9]2[0-8])([0-9]4[29](02)([0-9]2468[048]00)) ([0-9]29(02)([0-9]13579[26]00)) ([0-9]29(02)([0-9]0[48])) ([0-9]29(02)([0-9]2468[048])) ([0-9]29(02)([0-9]13579[26])))))	Annotation
Kind	Value								
length	8								
pattern	((([0-9][12][0-9]3[01])([0-9]13578[10]12)\d{4})) ((([0-9]1-9[12][0-9]30)([0-9]469[11]\d{4})) ((([0-9]1-9[10-9]2[0-8])([0-9]4[29](02)([0-9]2468[048]00)) ([0-9]29(02)([0-9]13579[26]00)) ([0-9]29(02)([0-9]0[48])) ([0-9]29(02)([0-9]2468[048])) ([0-9]29(02)([0-9]13579[26])))))								
source	<xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>								

#### element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/TermineApprovazioneBilancio**


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common								
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>								
properties	minOccurs 0 maxOccurs 1 content simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td></tr><tr><td>length</td><td>8</td></tr><tr><td>pattern</td><td>((([0-9][12][0-9]3[01])([0-9]13578[10]12)\d{4})) ((([0-9]1-9[12][0-9]30)([0-9]469[11]\d{4})) ((([0-9]1-9[10-9]2[0-8])([0-9]4[29](02)([0-9]2468[048]00)) ([0-9]29(02)([0-9]13579[26]00)) ([0-9]29(02)([0-9]0[48])) ([0-9]29(02)([0-9]2468[048])) ([0-9]29(02)([0-9]13579[26])))))</td></tr></table>		Kind	Value	length	8	pattern	((([0-9][12][0-9]3[01])([0-9]13578[10]12)\d{4})) ((([0-9]1-9[12][0-9]30)([0-9]469[11]\d{4})) ((([0-9]1-9[10-9]2[0-8])([0-9]4[29](02)([0-9]2468[048]00)) ([0-9]29(02)([0-9]13579[26]00)) ([0-9]29(02)([0-9]0[48])) ([0-9]29(02)([0-9]2468[048])) ([0-9]29(02)([0-9]13579[26])))))	Annotation
Kind	Value								
length	8								
pattern	((([0-9][12][0-9]3[01])([0-9]13578[10]12)\d{4})) ((([0-9]1-9[12][0-9]30)([0-9]469[11]\d{4})) ((([0-9]1-9[10-9]2[0-8])([0-9]4[29](02)([0-9]2468[048]00)) ([0-9]29(02)([0-9]13579[26]00)) ([0-9]29(02)([0-9]0[48])) ([0-9]29(02)([0-9]2468[048])) ([0-9]29(02)([0-9]13579[26])))))								
source	<xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>								




element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/InizioPeriodoImposta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4})) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4})) (((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4})) (((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
source	<xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>		

element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/FinePeriodoImposta**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4})) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4})) (((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4})) (((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
source	<xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>		

element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/Stato**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">Stato_Type</a>		
properties	content simple		

facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Soggetto in normale attività]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]>
source	enumeration	4	documentation <![CDATA[Soggetto estinto]]>
	<xs:element name="Stato" type="Stato_Type"/>		


#### element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/NaturaGiuridica**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">Natura Giuridica Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Società in accomandita per azioni]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Società a responsabilità limitata]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Società per azioni]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Altre società cooperative]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Mutue assicuratrici]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Associazioni riconosciute]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Fondazioni]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Consorzi senza personalità giuridica]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]>
	enumeration	13	documentation <![CDATA[Altre organizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]>
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Enti pubblici economici]]>
	enumeration	15	documentation <![CDATA[Enti pubblici non economici]]>
	enumeration	16	documentation <![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica]]>
	enumeration	17	documentation <![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
	enumeration	18	documentation <![CDATA[Enti ospedalieri]]>
	enumeration	19	documentation


	enumeration	20	<![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]> documentation
	enumeration	21	<![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]> documentation
	enumeration	22	<![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]> documentation
	enumeration	23	<![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]> documentation
	enumeration	24	<![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]> documentation
	enumeration	25	<![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]> documentation
	enumeration	26	<![CDATA[Società in accomandita semplice]]> documentation
	enumeration	27	<![CDATA[Società di armamento]]> documentation
	enumeration	28	<![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]> documentation
	enumeration	29	<![CDATA[Aziende coniugali]]> documentation
	enumeration	30	<![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]> documentation
	enumeration	31	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]> documentation
	enumeration	32	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]> documentation
	enumeration	33	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]> documentation
	enumeration	34	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]> documentation
	enumeration	35	<![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]> documentation
	enumeration	36	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]> documentation
	enumeration	37	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]> documentation
	enumeration	38	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]> documentation
	enumeration	39	<![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]> documentation
	enumeration	40	<![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]> documentation
	enumeration	41	<![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]> documentation
	enumeration	42	<![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]> documentation
	enumeration	43	<![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]> documentation
	enumeration	44	<![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]> documentation
	enumeration	45	<![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]> documentation
	enumeration	50	<![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]> documentation
	enumeration	51	<![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]> documentation
	enumeration	52	<![CDATA[Condomini]]> documentation
	enumeration	53	<![CDATA[Depositi IVA]]> documentation
	enumeration	54	<![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]> documentation
	enumeration	55	<![CDATA[Trust]]> documentation
			<![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]>

	enumeration	56	documentation <![CDATA[Fondazioni bancarie]]>
	enumeration	57	documentation <![CDATA[Società europea]]>
	enumeration	58	documentation <![CDATA[Società cooperativa europea]]>
	enumeration	59	documentation <![CDATA[Reti di imprese]]>
source	<xs:element name="NaturaGiuridica" type="Natura_Giuridica_Type"/>		

#### element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/Situazione**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">Situazione_Type</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]>
source	<xs:element name="Situazione" type="Situazione_Type"/>		

#### complexType **Soggetti\_Non\_Residenti\_Type**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
children	<a href="#">StatoEsteroResidenza</a> <a href="#">CodiceStatoEstero</a> <a href="#">CodiceIdentificazioneEstero</a>		
source	<xs:complexType name="Soggetti_Non_Residenti_Type"> <xs:sequence>		

	<pre> &lt;xs:element name="StatoEsteroResidenza" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="CodiceStatoEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="CodiceIdentificazioneEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---


#### element **Soggetti\_Non\_Residenti\_Type/StatoEsteroResidenza**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_]\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]\ '\ -\ \. / \° \^ \( \) \À \É \Ê \Ë \Ì \Ó \Ô \Õ \&quot; \ \\ \ +)*	
source	<xs:element name="StatoEsteroResidenza" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Soggetti\_Non\_Residenti\_Type/CodiceStatoEstero**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_]\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]\ '\ -\ \. / \° \^ \( \) \À \É \Ê \Ë \Ì \Ó \Ô \Õ \&quot; \ \\ \ +)*	
source	<xs:element name="CodiceStatoEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		


#### element **Soggetti\_Non\_Residenti\_Type/CodiceIdentificazioneEstero**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-]\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]\ '\ -\ \. / \° \^ \( \) \À \É \Ê \Ë \Ì \Ó \Ô \Õ \&quot; \ \\ \ +)*	
source	<xs:element name="CodiceIdentificazioneEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		


## complexType **Soggetto\_Fiscale\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	<a href="#">CodiceFiscale</a> <a href="#">Email</a> <a href="#">Telefono</a> <a href="#">Fax</a>
used by	element <a href="#">Frontespizio_Type/SoggettoFiscale</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Soggetto_Fiscale_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Fax" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## element **Soggetto\_Fiscale\_Type/CodiceFiscale**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common						
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}						
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>						

## element **Soggetto\_Fiscale\_Type/Email**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoEM_Type</a>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[a-zA-Z0-9._%\-'\&quot;?^~=]+\@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,64}	

source	<code>&lt;xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>
--------	---


#### element **Soggetto\_Fiscale\_Type/Telefono**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoTL_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **Soggetto\_Fiscale\_Type/Fax**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoTL_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="Fax" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### complexType **Tipo\_Dichiarazione\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	<a href="#">Correttiva</a> <a href="#">IntegrativaAFavore</a> <a href="#">Integrativa</a> <a href="#">IntegrativaArt2Co8Ter</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Tipo_Dichiarazione_Type"&gt;   &lt;xs:choice&gt;     &lt;xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="IntegrativaAFavore" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Integrativa" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;   &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<code>&lt;/xs:choice&gt;</code> <code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
--	---


#### element **Tipo\_Dichiarazione\_Type/Correttiva**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/>						


#### element **Tipo\_Dichiarazione\_Type/IntegrativaAFavore**

diagram	<div><div><div></div></div><div>IntegrativaAFavore</div></div>						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	content    simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="IntegrativaAFavore" type="cm:DatoCB_Type"/>						

#### element **Tipo\_Dichiarazione\_Type/Integrativa**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Integrativa" type="cm:DatoCB_Type"/>						

#### element **Tipo\_Dichiarazione\_Type/IntegrativaArt2Co8Ter**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>




properties	content simple		
facets	Kind pattern	Value [01]	Annotation
source	<xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/>		

### complexType Visto\_Conformita\_Type


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	<a href="#">VistoCAF</a> <a href="#">CFprofessionista</a> <a href="#">Firma</a>
used by	element <a href="#">Frontespizio_IRAP_Type/VistoConformita</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Visto_Conformita_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:choice&gt;       &lt;xs:element name="VistoCAF"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;             &lt;xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="CFprofessionista" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;     &lt;/xs:choice&gt;     &lt;xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element Visto\_Conformita\_Type/VistoCAF


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
properties	content complex
children	<a href="#">CFResp</a> <a href="#">CF_CAF</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="VistoCAF"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<pre> &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---


#### element **Visto\_Conformita\_Type/VistoCAF/CFResp**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
source	<xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/>		


#### element **Visto\_Conformita\_Type/VistoCAF/CF\_CAF**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoCN_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	11	
	pattern	[0-9]{11}	
source	<xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/>		

#### element **Visto\_Conformita\_Type/CFprofessionista**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
source	<xs:element name="CFprofessionista" type="cm:DatoCF_Type"/>		

### element **Visto\_Conformita\_Type/Firma**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>						

### simpleType **Anno\_Operazione\_Type**

simpleType Anno_Operazione_Type			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoN1_Type</a>		
properties	base cm:DatoN1_Type		
used by	element <a href="#">Maggiori Valori_Type/Anno</a>		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Anno_Operazione_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType **Codice\_Deduzione\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoN1_Type</a>		
properties	base cm:DatoN1_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
source	<xs:simpleType name="Codice_Deduzione_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

	<pre> &lt;xs:enumeration value="2"/&gt; &lt;xs:enumeration value="3"/&gt; &lt;xs:enumeration value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

#### simpleType Codice\_Detrazione\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoN1_Type</a>		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Codice_Detrazione_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

#### simpleType Codice\_Identificativo\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	<a href="#">PrimoModulo_IC_Type/CodiceIdentificativoSoggetto</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
enumeration	11		
source	<xs:simpleType name="Codice_Identificativo_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

	<pre> &lt;xs:enumeration value="3"/&gt; &lt;xs:enumeration value="4"/&gt; &lt;xs:enumeration value="5"/&gt; &lt;xs:enumeration value="6"/&gt; &lt;xs:enumeration value="7"/&gt; &lt;xs:enumeration value="8"/&gt; &lt;xs:enumeration value="9"/&gt; &lt;xs:enumeration value="10"/&gt; &lt;xs:enumeration value="11"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

### simpleType Codice\_Zfu\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	element	<a href="#">Dati_Zfu_Type/CodiceZfu</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	16	
	enumeration	17	
	enumeration	18	
	enumeration	19	
	enumeration	20	
	enumeration	21	
	enumeration	22	
	enumeration	23	
	enumeration	24	
	enumeration	25	
	enumeration	26	
	enumeration	27	

	enumeration 28
	enumeration 29
	enumeration 30
	enumeration 31
	enumeration 32
	enumeration 33
	enumeration 34
	enumeration 35
	enumeration 36
	enumeration 37
	enumeration 38
	enumeration 39
	enumeration 40
	enumeration 41
	enumeration 42
	enumeration 43
	enumeration 44
	enumeration 45
	enumeration 46
	enumeration 47
	enumeration 50
	enumeration 51
	enumeration 52
	enumeration 53
	enumeration 54
	enumeration 55
	enumeration 56
	enumeration 57
	enumeration 58
	enumeration 59
	enumeration 60
	enumeration 61
	enumeration 62
	enumeration 63
	enumeration 64
	enumeration 65
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Codice_Zfu_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="9"/&gt; </pre>

```
<xs:enumeration value="10"/>
<xs:enumeration value="11"/>
<xs:enumeration value="12"/>
<xs:enumeration value="13"/>
<xs:enumeration value="14"/>
<xs:enumeration value="15"/>
<xs:enumeration value="16"/>
<xs:enumeration value="17"/>
<xs:enumeration value="18"/>
<xs:enumeration value="19"/>
<xs:enumeration value="20"/>
<xs:enumeration value="21"/>
<xs:enumeration value="22"/>
<xs:enumeration value="23"/>
<xs:enumeration value="24"/>
<xs:enumeration value="25"/>
<xs:enumeration value="26"/>
<xs:enumeration value="27"/>
<xs:enumeration value="28"/>
<xs:enumeration value="29"/>
<xs:enumeration value="30"/>
<xs:enumeration value="31"/>
<xs:enumeration value="32"/>
<xs:enumeration value="33"/>
<xs:enumeration value="34"/>
<xs:enumeration value="35"/>
<xs:enumeration value="36"/>
<xs:enumeration value="37"/>
<xs:enumeration value="38"/>
<xs:enumeration value="39"/>
<xs:enumeration value="40"/>
<xs:enumeration value="41"/>
<xs:enumeration value="42"/>
<xs:enumeration value="43"/>
<xs:enumeration value="44"/>
<xs:enumeration value="45"/>
<xs:enumeration value="46"/>
<xs:enumeration value="47"/>
<xs:enumeration value="50"/>
<xs:enumeration value="51"/>
<xs:enumeration value="52"/>
<xs:enumeration value="53"/>
<xs:enumeration value="54"/>
<xs:enumeration value="55"/>
<xs:enumeration value="56"/>
<xs:enumeration value="57"/>
<xs:enumeration value="58"/>
<xs:enumeration value="59"/>
<xs:enumeration value="60"/>
<xs:enumeration value="61"/>
<xs:enumeration value="62"/>
<xs:enumeration value="63"/>
<xs:enumeration value="64"/>
<xs:enumeration value="65"/>
</xs:restriction>
```

	</xs:simpleType>
--	------------------

#### simpleType Dichiarazione\_Reddit\_i\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoN1_Type</a>		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
used by	element	<a href="#">Frontespizio_IRAP_Type/DichiarazioneRedditi</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Dichiarazione_Redditi_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

#### simpleType Eventi\_Ecc\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base xs:string		
used by	element	<a href="#">Frontespizio_IRAP_Type/EventiEccezionali</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	99	
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Eventi_Ecc_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="99"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

#### simpleType Sezione\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira
type	restriction of <b>xs:string</b>



properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Sezione_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

#### simpleType Tipo\_Operazione\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira		
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	base	cm:DatoAN_Type	
used by	element	<a href="#">Maggiori Valori_Type/TipoOperazione</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\]]&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;:] ' \- . . / ° \'^\(\\) À É Ê Ï Ò Ù Ü &quot; \\  \+)*	
	enumeration	A	
	enumeration	B	
	enumeration	C	
	enumeration	D	
	enumeration	E	
	enumeration	F	
	enumeration	G	
	enumeration	H	
	enumeration	I	
	enumeration	J	
	enumeration	K	
	enumeration	L	
source	<xs:simpleType name="Tipo_Operazione_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="C"/> <xs:enumeration value="D"/> <xs:enumeration value="E"/> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="G"/>		



### simpleType DatoCB12\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:byte</b>		
properties	base    xs:byte		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[10]{12}	
annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.		
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoCB12_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:byte"&gt;     &lt;xs:pattern value="[10]{12}"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType DatoCB\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common						
type	restriction of <b>xs:byte</b>						
properties	base xs:byte						
used by	elements <a href="#">Tipo Dichiarazione Type/Correttiva Visto Conformita Type/Firma Firma Type/Firma Firma Revisore Type/FirmaDichiarante Impegno A Trasmettere Type/FirmaIntermediario Tipo Dichiarazione Type/Integrativa Tipo Dichiarazione Type/IntegrativaAFavore Tipo Dichiarazione Type/IntegrativaArt2Co8Ter Aiuti Di Stato Type/AssenzaImpresaUnica Ripartizione Territoriale Type/CasiParticolari Tipo Dichiarazione Type/Correttiva Soggetti Non Operativi Type/Esonero Firma Revisore Type/FirmaAttestazione Firma Revisore Type/FirmaDichiarante Firma Dichiarazione Type/FirmaDichiarante Impegno A Trasmettere Type/FirmaIntermediario Frontespizio IRAP Type/FlagConferma Frontespizio IRAP Type/ImpresaConcessionaria Tipo Dichiarazione Type/IntegrativaArt2Co8Ter Tipo Dichiarazione Type/IntegrativaErroriContabili Firma Dichiarazione Type/InvioAvvisoIntermediario Firma Dichiarazione Type/InvioAltreComunicazioniIntermediario PrimoModulo IK Type/ModuloRiepilogativo Opzione Revoca Type/Opzione Opzioni Type/ProduttoriAgricoli/Opzione Opzioni Type/AmministrazioniEntiPubblici/Opzione Opzioni Type/OpzioneSocPers Dati Sottoscrittore Type/ProceduraNonTerminata Opzioni Type/AmministrazioniEntiPubblici/Revoca Opzioni Type/ProduttoriAgricoli/Revoca Opzione Revoca Type/Revoca Opzioni Type/RevSocPers Impegno A Trasmettere Type/RicezioneAltreComunicazioni Impegno A Trasmettere Type/RicezioneAvvisoTelem Maggiori Valori Type/SoggettoSubentrato Dati Sottoscrittore Type/ProceduraNonTerminata Impegno A Trasmettere Type/RicezioneAvvisoTelem</a>						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.						
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoCB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:byte"&gt;     &lt;xs:pattern value="[01]"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>						

	<code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code>
--	-------------------------------------

### simpleType DatoCF\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base xs:string		
used by	elements	<a href="#">Impegno A Trasmettere Type/CFintermediario Visto Conformita Type/CFprofessionista Visto Conformita Type/VistoCAF/CFResp Soggetto Fiscale Type/CodiceFiscale Dati Sottoscrittore Type/CodiceFiscale Firma Revisore Type/CodiceFiscale Credito Ricevuto Type/CfCedente Modulo IR Type/CFFunzDelegato Impegno A Trasmettere Type/CFintermediario Dati Geie Type/CodiceFiscale Dati Sottoscrittore Type/CodiceFiscale DichiarazioneIntegrativaDati Type/CodiceFiscale Firma Revisore Type/CodiceFiscale Modulo IK Type/CodiceFiscaleFunzionario</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica un codice fiscale provvisorio o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.	
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoCF_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un codice fiscale provvisorio o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9L MNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType DatoCN\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base xs:string		
used by	elements	<a href="#">Visto Conformita Type/VistoCAF/CF CAF Dati Sottoscrittore Type/CodiceFiscaleSocieta Aiuti Di Stato Type/CodFiscaleImpresaUnica PrimoModulo IS Type/CodiceFiscale Modulo IS Type/CodiceFiscale Versamento Imposta Type/CodiceFiscaleConsolidante Dati Sottoscrittore Type/CodiceFiscaleSocieta</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	11	
	pattern	[0-9]{11}	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.	
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoCN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico     rispettandone i vincoli di struttura.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;</pre>		

	<pre> &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:length value="11"/&gt;   &lt;xs:pattern value="[0-9]{11}"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

#### simpleType DatoCP\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base	xs:string	
used by	elements	<a href="#">Domicilio Ita Type/Cap</a> <a href="#">Domicilio EE Type/Cap</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{5}	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap		
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoCP_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9]{5}"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

#### simpleType DatoD6\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base	xs:string	
used by	elements	<a href="#">Domicilio Fiscale Type/DataVariazione</a> <a href="#">Domicilio EE Type/DataVariazione</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	6	
	pattern	((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.	
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoD6_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="6"/&gt;     &lt;xs:pattern value="((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType DatoDA\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base	xs:string	
used by	elements	<a href="#">Aiuti Di Stato Type/Anno Versamenti Sospesi DispRegionali Type/Anno</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	4	
	pattern	(18 19 20)[0-9]{2}	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.		
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoDA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="4"/&gt;     &lt;xs:pattern value="(18 19 20)[0-9]{2}"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType DatoDN\_Type

name space	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base    xs:string		
used by	elements <a href="#">Aiuti Di Stato Type/DataFine Soggetti Diversi Da PF Type/TermineApprovazioneBilancio</a>		
facets	Kind    Value  length    8  pattern    (((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4})) (((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4})) (((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)\d{4})) (((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))		Annotation
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.		
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoDN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:length value="8"/&gt;   &lt;xs:pattern value="(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)(\d{4})) (((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	--

### simpleType DatoDT\_Type

name space	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base xs:string		
used by	elements	<a href="#">Soggetti Diversi Da PF Type/DataApprovazioneBilancio Dati Sottoscrittore Type/DataCarica Impegno A Trasmettere Type/DataImpegno Dati Anagrafici Type/DataNascita Residenza Anagrafica Type/DataVariazione Soggetti Diversi Da PF Type/FinePeriodoImposta Dati Sottoscrittore Type/FineProcedura Soggetti Diversi Da PF Type/InizioPeriodoImposta Dati Sottoscrittore Type/InizioProcedura Soggetti Diversi Da PF Type/DataApprovazioneBilancio Dati Sottoscrittore Type/DataCarica Impegno A Trasmettere Type/DataImpegno Aiuti Di Stato Type/DataInizio Soggetti Diversi Da PF Type/FinePeriodoImposta Dati Sottoscrittore Type/FineProcedura Soggetti Diversi Da PF Type/InizioPeriodoImposta Dati Sottoscrittore Type/InizioProcedura Soggetti Diversi Da PF Type/TermineApprovazioneBilancio</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)(\d{4})) (((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4}))) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.	
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoDT_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="8"/&gt;     &lt;xs:pattern value="(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)(\d{4})) (((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4}))) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

	<code>&lt;/xs:restriction&gt;</code> <code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code>
--	---

#### simpleType DatoEM\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base	xs:string	
used by	element	<a href="#">Soggetto Fiscale Type/Email</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[a-zA-Z0-9._%\-'&quot;?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,64}	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo email		
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoEM_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un elemento di tipo email&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[a-zA-Z0-9._%\-'&amp;quot;?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,64}"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

#### simpleType DatoGA\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[1-9]([1-9][0-9])?([12][0-9][0-9])?(3[0-5][0-9])?(36[0-5])?	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365		
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoGA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:minLength value="1"/&gt;     &lt;xs:maxLength value="3"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[1-9] ([1-9][0-9]) ([12][0-9][0-9]) (3[0-5][0-9]) (36[0-5])"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		



### simpleType DatoN1\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base <b>xs:string</b>
used by	<div>elements</div> <div>simpleTypes</div> <a href="#">Tipo Dichiarazione Type/Integrativa Soggetti Diversi Da PF Type/Situazione Anno Operazione Type Codice Deduzione Type Codice Detrazione Type Dichiarazione Redditi Type</a>
facets	<div>Kind</div> <div>maxLength</div> <div>Value</div> <div>Annotation</div> <div>pattern</div> <div>1</div> <div>[1-9]</div>
annotation	<div>documentation</div> <div>Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.</div>
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoN1_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="1"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[1-9]"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### simpleType DatoNP\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base <b>xs:string</b>
used by	<div>elements</div> <a href="#">ContributiAssicurazioni DeduzioniRedditiRicerca</a> <a href="#">Impegno A Trasmettere Type/ImpegnoATrasmettere</a> <a href="#">Rideterm Acconto Type/AccontoRideterminato Dati Zfu Type/Agevolazione</a> <a href="#">Dati Zfu Type/AgevUtilizzataAcconti Valori Type/AltreAttivImmateriali</a> <a href="#">Imprese Assicurazione Type/AltreSpese Versamento Imposta Type/AltriCrediti</a> <a href="#">Componenti Positivi Art5 Type/AltriRicavi Banche Soggetti Finaz Type/AmmortamentoBeni</a> <a href="#">Componenti Negativi Art5 Bis Type/AmmortamentoBeniImmateriali</a> <a href="#">Componenti Negativi Art5 Bis Type/AmmortamentoBeniMateriali</a> <a href="#">Imprese Assicurazione Type/AmmortamentoBeniStrumentali</a> <a href="#">Var Dim Art5 Art6 Type/AmmortamentoCostoMarchi</a> <a href="#">Componenti Negativi Art5 Type/AmmortamentoImmlImmateriali</a> <a href="#">Componenti Negativi Art5 Type/AmmortamentoImmMateriali</a> <a href="#">Variazioni Aumento Art5 Type/AmmortamentoIndeducibile</a> <a href="#">Versamenti Sospesi DispRegionali Type/Articolo Aiuti Di Stato Type/Articolo</a> <a href="#">Valori Type/Avviamento Ripartizione Regionale Type/BaselImponibile</a> <a href="#">Componenti Negativi Art5 Bis Type/CanoniLocazione Aiuti Di Stato Type/CodiceAiuto</a> <a href="#">Altre Variazioni Aumento IC Type/CodiceAltraVariazioneAumento</a> <a href="#">Altre Variazioni Aumento Type/CodiceAltraVariazioneAumento</a> <a href="#">Altre Variazioni Diminuzione Type/CodiceAltraVariazioneDiminuzione</a> <a href="#">Aiuti Di Stato Type/CodiceCAR Dati Regione Type/CodiceCreditoImposta</a> <a href="#">Dati Regione Type/CodiceDeduzione Dati Regione Type/CodiceDetrazione</a> <a href="#">DichiarazioneIntegrativaDati Type/CodiceRegione Aiuti Di Stato Type/CommaNumero</a> <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/CommissioniAttive</a> <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/CommissioniPassive</a> <a href="#">Produzione Arti Professioni Type/CompensiAtt</a> <a href="#">Componenti Negativi Art5 Bis Type/ComponentiDetassati</a> <a href="#">Deduzioni IK Type/ContrattiFormazione Componenti Positivi Art5 Bis Type/ContributiErogati</a> <a href="#">Aiuti Di Stato Type/CostiAgevolabili Variazioni Aumento Art5 Type/CostiArt11</a> <a href="#">Produzione Arti Professioni Type/CostiAtt</a> <a href="#">Componenti Negativi Art5 Type/CostiGodimentoBeni</a>

[Dati Convenzione Usa Type/CostiLavoroDipendente](#)  
[Componenti Negativi Art5 Bis Type/CostiServizi Componenti Negativi Art5 Type/CostiServizi](#)  
[PrimoModulo IS Type/CredAcePrimoPerPrecedente](#)  
[Modulo IS Type/CredAcePrimoPerPrecedente Modulo IS Type/CredAceQuartoPerPrecedente](#)  
[PrimoModulo IS Type/CredAceQuartoPerPrecedente](#)  
[Modulo IS Type/CredAceSecondoPerPrecedente](#)  
[PrimoModulo IS Type/CredAceSecondoPerPrecedente](#)  
[Modulo IS Type/CredAceTerzoPerPrecedente](#)  
[PrimoModulo IS Type/CredAceTerzoPerPrecedente](#)  
[Ripartizione Regionale Type/CreditImpostaRegionali](#)  
[Versamento Imposta Type/CreditoAceQuoteAnnuali](#)  
[Versamento Imposta Type/CreditoAceResiduo](#)  
[Versamento Imposta Type/CreditoCedutoConsolidato](#)  
[PrimoModulo IS Type/CreditoCedutoConsolidato PrimoModulo IS Type/CreditoCompensazione](#)  
[Versamento Imposta Type/CreditoCompensazione](#)  
[RiscattoAlloggiSociali Type/CreditoDaRipartire](#)  
[PrimoModulo IS Type/CreditoEccedPrecDichiarazione](#)  
[PrimoModulo IS Type/CreditoEccedPrecDichiarazioneCompensata](#)  
[Ripartizione Regionale Retrib Type/CreditoImposta RiscattoAlloggiSociali Type/CreditoImposta](#)  
[Versamento Imposta Type/CreditoImposta](#)  
[PrimoModulo IS Type/CreditoResiduoQuartoPerPrecedente](#)  
[PrimoModulo IS Type/CreditoResiduoTerzoPerPrecedente](#)  
[Versamento Imposta Type/CreditoRimborso Acconti Versati Type/CreditoRiversato](#)  
[PrimoModulo IS Type/CredResiduodaRipartire](#)  
[PrimoModulo IS Type/CredResiduoPrimoPerPrecedente](#)  
[PrimoModulo IS Type/CredResiduoPrimoPerPrecedenteDalrap](#)  
[Modulo IS Type/CredResiduoPrimoPerPrecedenteDalrap](#)  
[PrimoModulo IS Type/CredResiduoQuartoPerPrecedenteDalrap](#)  
[Modulo IS Type/CredResiduoQuartoPerPrecedenteDalrap](#)  
[PrimoModulo IS Type/CredResiduoSecondoPerPrecedente](#)  
[PrimoModulo IS Type/CredResiduoSecondoPerPrecedenteDalrap](#)  
[Modulo IS Type/CredResiduoSecondoPerPrecedenteDalrap](#)  
[PrimoModulo IS Type/CredResiduoTerzoPerPrecedenteDalrap](#)  
[Modulo IS Type/CredResiduoTerzoPerPrecedenteDalrap](#)  
[PrimoModulo IS Type/CredResiduoUtilizzabile Modulo IS Type/CredResiduoUtilizzabile](#)  
[Valore Type/Decrementi Deduzioni Art11 Type/Deduzione1850Euro](#)  
[Deduzioni Type/DeduzioneContributiaConsorti Deduzioni Art11 Type/DeduzioneContributiAss](#)  
[Deduzioni Art11 Type/DeduzioneCostoLavoroStag Deduzioni Type/DeduzioneCostoPersDip](#)  
[Deduzioni Commerc IK Type/DeduzioneCostoPersDip](#)  
[Deduzioni Agricoli IK Type/DeduzioneCostoPersDip](#)  
[Deduzioni Art11 Type/DeduzioneCostoPersDip Deduzioni Type/DeduzioneRedditiAttivTrasferite](#)  
[Ripartizione Regionale Type/DeduzioneRegionale Deduzioni Art11 Type/DeduzioneSpeseAppr](#)  
[Deduzioni Art11 Type/DeduzioneSpeseRicercaSvil Valore Prod Minimo Type/Deduzioni](#)  
[Deduzioni Type/DeduzioniArt11Comma1LettA Deduzioni Type/DeduzioniArt11Comma4Bis](#)  
[Deduzioni IC Type/DeduzioniCoopSociali Recupero Ded Extracont Type/DeduzioniQuadroEC](#)  
[Deduzioni Type/DeduzioniRedditiRicercatori Ripartizione Regionale Type/DetrazioneRegionale](#)  
[Ripartizione Regionale Retrib Type/DiCuiCompensata](#)  
[Ripartizione Regionale Retrib Type/DiCuiTesoreria Dati Zfu Type/Differenza](#)  
[Maggiori Valori Type/DifferenzaContabile Aiuti Di Stato Type/DimensioneImpresa](#)  
[Recupero Ded Extracont Type/DistribuzioneRiserve Dividendi Type/Dividendi50](#)  
[Dividendi Art11 Type/Dividendi95 Banche Soggetti Finaz Type/DividendiProventiSimili](#)  
[Dividendi Type/DividendiTotale Ripartizione Regionale Retrib Type/Eccedenza](#)  
[Versamento Imposta Type/Eccedenza Versamento Imposta Type/EccedenzaCompensata](#)  
[Ripartizione Regionale Retrib Type/EccedenzaSaldo](#)  
[Versamento Imposta Type/EccedenzaSaldo](#)  
[Recupero Ded Extracont Type/EccedenzaImpostaSost](#)  
[DichiarazioneIntegrativaDati Type/ErroriContabili Territoriale Estero Italia Type/Estero](#)  
[Impegno A Trasmettere Type/ImpegnoATrasmettere Maggiori Valori Type/Imponibile](#)  
[Maggiori Valori Type/ImponibileImpSost VariazioniContabili Type/Importo](#)  
[Acconti Versati Type/Importo Credito Ricevuto Type/Importo Campione Di Italia Type/Importo](#)  
[Totale Estero Italia Type/Importo Dati Regione Type/Importo](#)  
[Dati Convenzione Usa Type/ImportoAccreditabile Aiuti Di Stato Type/ImportoAiutoSpettante](#)  
[Versamenti Sospesi DispRegionali Type/ImportoAliquota](#)  
[Altre Variazioni Aumento Type/ImportoAltraVariazioneAumento](#)  
[Altre Variazioni Aumento IC Type/ImportoAltraVariazioneAumento](#)  
[Altre Variazioni Diminuzione Type/ImportoAltraVariazioneDiminuzione](#)  
[VariazioniContabili Type/ImportoArt2Co2 Versamento Imposta Type/ImportoCredito](#)  
[Ripartizione Regionale Retrib Type/ImportoCredito Versamento Imposta Type/ImportoDebito](#)  
[Ripartizione Regionale Retrib Type/ImportoDebito](#)  
[Recupero Ded Extracont Type/ImportoDeducibile Totale Estero Italia Type/ImportoEstero](#)

[Campione Di Italia Type/ImportoEuro Campione Di Italia Type/ImportoFranchiSvizzeri](#)  
[VariazioniContabili Type/ImportoIFRS9 Totale Estero Italia Type/ImportoItalia](#)  
[Aiuti Di Stato Type/ImportoTotaleAiuto Ripartizione Regionale Retrib Type/Imposta](#)  
[Ripartizione Regionale Type/ImpostaLorda](#)  
[Variazioni Aumento Art5 Type/ImpostaMunicipalePropria](#)  
[Rideterm Acconto Type/ImpostaRideterminata Valore Type/Incrementi](#)  
[Componenti Positivi Art5 Type/IncrementiImmobilizzazioni](#)  
[Produzione Regime Forf Type/Interessi Banche Soggetti Finaz Type/InteressiAttivi](#)  
[Banche Soggetti Finaz Type/InteressiPassivi Valore Prod Minimo Type/InteressiPassivi](#)  
[Dati Convenzione Usa Type/InteressiPassivi](#)  
[Var Aum Art5 Art6 Type/InteressiPassiviIndeducibili PrimoModulo IS Type/IrTotaleZfu](#)  
[Territoriale Estero Italia Type/Italia DichiarazioneIntegrativaDati Type/MaggiorCredito](#)  
[Acconti Versati Type/MaggioriAccontiArt1co20](#)  
[Ulteriori Comp Pos ISA Type/MaggioriCompensi Adeguamento Studi Type/MaggioriCompensi](#)  
[PrimoModulo IC Type/MaggioriRicavi Ulteriori Comp Pos ISA Type/MaggioriRicavi](#)  
[Valori Type/Marchi Concordato Preventivo Biennale Type/Minusvalenze](#)  
[Aiuti Di Stato Type/Numero Versamenti Sospesi DispRegionali Type/Numero](#)  
[Componenti Negativi Art5 Type/OneriGestione PrimoModulo IS Type/PatBoxAgevAnniPrec](#)  
[PrimoModulo IS Type/PatBoxDocumentazione1 PrimoModulo IS Type/PatBoxDocumentazione2](#)  
[PrimoModulo IS Type/PatBoxPlusvEscluso PrimoModulo IS Type/PatBoxRecuperoPlus](#)  
[PrimoModulo IS Type/PatBoxValProdEscluso](#)  
[Componenti Negativi Art5 Bis Type/PatentBoxArt6DL46](#)  
[Totale Componenti Neg IK Type/PatentBoxArt6DL46](#)  
[Variazioni Aumento Art5 Type/PerditeCrediti DichiarazioneIntegrativaDati Type/PeriodoImposta](#)  
[Concordato Preventivo Biennale Type/Plusvalenze](#)  
[Recupero Ded Extracont Type/QuotalImponibile](#)  
[Variazioni Aumento Art5 Type/QuotalInteressiLeasing](#)  
[Amministrazioni Att Istituzionali Type/RedditiExArt50](#)  
[Enti Att Non Commerciale Type/RedditiExArt50](#)  
[Amministrazioni Att Istituzionali Type/RedditiExArt67](#)  
[Enti Att Non Commerciale Type/RedditiExArt67](#)  
[Produzione Regime Forf Type/RedditoImpresaForf Valore Prod Minimo Type/RedditoMinimo](#)  
[RiscattoAlloggiSociali Type/ResiduoAnnoPrecedente](#)  
[Produzione Regime Forf Type/Retribuzioni Valore Prod Minimo Type/RetribuzioniCompensi](#)  
[PrimoModulo IC Type/RetribuzioniCoopConfidi](#)  
[Amministrazioni Att Istituzionali Type/RetribuzioniPersonaleDip](#)  
[Enti Att Non Commerciale Type/RetribuzioniPersonaleDip](#)  
[Deduzioni IC Type/RiallineamentoDivergenze Componenti Positivi Art5 Type/RicaviVendite](#)  
[Versamento Imposta Type/RiscattoAlloggiSociali Aiuti Di Stato Type/Settore](#)  
[Codici Att Type/CodiceAttivita/Sezione Firma Dichiarazione Type/SituazioniParticolari](#)  
[Firma Revisore Type/Soggetto Deduzioni Art11 Type/SommaDeduzioni](#)  
[Deduzioni Art11 Type/SommaEccedenze Banche Soggetti Finaz Type/SpeseAmministrative](#)  
[Deduzioni IK Type/SpeseApprendistiDisabili Aiuti Di Stato Type/TipoAiuto](#)  
[Aiuti Di Stato Type/TipologiaCosti Aiuti Di Stato Type/TipoNorma](#)  
[Aiuti Di Stato Type/TipoSieg Ripartizione Regionale Retrib Type/TotaleAcconti](#)  
[Ripartizione Regionale Retrib Type/TotaleAccontiDovuti](#)  
[Variazioni Aumento Art5 Type/TotaleAltreVariazioniAumento](#)  
[Variazioni Diminuzione Art5 Type/TotaleAltreVariazioniDiminuzione](#)  
[Deduzioni IK Type/TotaleDeduzioni Deduzioni Art11 Type/TotaleDeduzioni](#)  
[DichiarazioneIntegrativa Type/TotaleErroriContabili Versamento Imposta Type/TotaleImposta](#)  
[DichiarazioneIntegrativa Type/TotaleMaggiorCredito PrimoModulo IS Type/TotaleOperazioni](#)  
[Variazioni Type/TotaleVariazioniInAumento Produzione Art5 Type/TotaleVariazioniInAumento](#)  
[Produzione Art5 Art6 Type/TotaleVariazioniInAumento](#)  
[Produzione Art5 Art6 Type/TotaleVariazioniInDiminuzione](#)  
[Variazioni Type/TotaleVariazioniInDiminuzione](#)  
[Produzione Art5 Type/TotaleVariazioniInDiminuzione Totale Geie Type/UlterioreDeduzione](#)  
[Deduzioni Type/UlterioreDeduzione Variazioni Diminuzione Art5 Type/UtilizzoFondi](#)  
[Valore Type/ValoreFinale Disallineamenti Type/ValoreFiscaleDanteCausa](#)  
[Valore Type/ValoreIniziale Dati Zfu Type/ValoreProdFruito](#)  
[Rideterm Acconto Type/ValoreProdRideterminato](#)  
[Enti Att Non Commerciale Type/ValoreProduzione](#)  
[Valore Prod Minimo Type/ValoreProduzione](#)  
[Concordato Preventivo Biennale Type/ValoreProduzione](#)  
[Produzione Netta IP Type/ValoreProduzioneNetta](#)  
[Produzione Netta IE Type/ValoreProduzioneNetta](#)  
[Produzione Netta IC Type/ValoreProduzioneNetta](#)  
[Concordato Preventivo Biennale Type/ValoreProduzioneRettificato](#)  
[Ripartizione Regionale Retrib Type/VersatoF24](#)  
[Ripartizione Regionale Retrib Type/VersatoTesoreria RegimeArt27](#)  
[Firma Revisore Type/Soggetto](#)

	simpleTypes <a href="#">Codice Carica Type</a> <a href="#">Codice Identificativo Type</a> <a href="#">Codice Zfu Type</a> <a href="#">Natura Giuridica Type</a> <a href="#">Situazione Type</a> <a href="#">Stato Type</a>
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoNP_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]*"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### simpleType DatoNU\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base xs:string
used by	<p>elements</p> <p> <a href="#">Amministrazioni Prod Agricoli Type/AcquistiProduzione</a>  <a href="#">Produzione Att Agricola Type/AcquistiProduzione</a>  <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/AmmortamentoImmobilizzazioni</a>  <a href="#">Ripartizione Regionale Retrib Type/BaselImponibile</a>  <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/CommissioniNette Amministrazioni Prod Agricoli Type/Corrispettivi</a>  <a href="#">Produzione Att Agricola Type/Corrispettivi Componenti Negativi Art5 Type/CostiMateriePrime</a>  <a href="#">Componenti Negativi Art5 Bis Type/CostiMateriePrime</a>  <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/CostiProduzioneBanconote Recupero Ded Extracont Type/Differenza</a>  <a href="#">Ripartizione Estero Italia Type/Importo Ripartizione Estero Italia Type/ImportoEstero</a>  <a href="#">Ripartizione Estero Italia Type/ImportoItalia Ripartizione Regionale Type/ImpostaNetta</a>  <a href="#">Comp Pos Art5 Art6 Type/InteressiAttiviProventi Banche Soggetti Finaz Type/InteressiNetti</a>  <a href="#">Comp Neg Art5 Art6 Type/InteressiPassiviOneri Banche Soggetti Finaz Type/MargineInteresse</a>  <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/MargineIntermediazione</a>  <a href="#">Imprese Assicurazione Type/PerditeDeterioramentoCrediti</a>  <a href="#">Totale Produzione Type/ProduzioneTotale Dati Geie Type/Quota Totale Geie Type/Quota</a>  <a href="#">Ripartizione Regionale Type/QuotaGEIE Deduzioni IC Type/QuotaValoreProdEsenteSIQ</a>  <a href="#">Produzione Netta IC Type/QuotaValoreProduzioneEstero</a>  <a href="#">Produzione Art5 Bis Type/QuotaValProdAttAgricola</a>  <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/RettificheDeterioramentoCrediti</a>  <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/RettificheDeterioramentoCreditidiCui</a>  <a href="#">Componenti Positivi Art5 Bis Type/RicaviArt85</a>  <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/RisultatoCommissioniProvvisgioniTariffe</a>  <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/RisultatoFairValue</a>  <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/RisultatoNettoCopertura</a>  <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/RisultatoNettoNegoziazione</a>  <a href="#">Imprese Assicurazione Type/RisultatoRamiDanni Imprese Assicurazione Type/RisultatoRamiVita</a>  <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/RisultatoRedistribRedditoMonetario</a>  <a href="#">Banche Soggetti Finaz Type/SpeseAmministrazione Totale Componenti Neg IK Type/Totale</a>  <a href="#">Totale Componenti Pos IK Type/Totale Produzione Art5 Type/TotaleNegativi</a>  <a href="#">Produzione Art5 Art6 Type/TotaleNegativi Produzione Art5 Bis Type/TotaleNegativi</a>  <a href="#">Imprese Industriali Type/TotaleNegativi Produzione Art5 Type/TotalePositivi</a>  <a href="#">Produzione Art5 Art6 Type/TotalePositivi Imprese Industriali Type/TotalePositivi</a>  <a href="#">Produzione Art5 Bis Type/TotalePositivi Banche Soggetti Finaz Type/UtiliPerditeDaCessione</a>  <a href="#">Ripartizione Regionale Type/ValoreProd Amministrazioni Att Commerciali Type/ValoreProduzione</a>  <a href="#">Amministrazioni Att Istituzionali Type/ValoreProduzione</a>  <a href="#">Produzione Netta IC Type/ValoreProduzioneLorda</a>  <a href="#">Amministrazioni Prod Agricoli Type/ValoreProduzioneNetta</a>  <a href="#">Componenti Positivi Art5 Type/VariazioniLavoriInCorso</a>  <a href="#">Componenti Negativi Art5 Type/VariazioniRimanenze</a>  <a href="#">Componenti Positivi Art5 Bis Type/VariazioniRimanenzeFinali</a>  <a href="#">Componenti Positivi Art5 Type/VariazioniRimanenzeProdotti</a> </p>

	<a href="#">Impegno A Trasmettere Type/NumeroIscrAlboCAF ValoreProduzione</a>		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.		
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoNU_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="16"/&gt;     &lt;xs:pattern value="(\[1-9\] 1-9)[0-9]*"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType DatoPC\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base	xs:string	
used by	elements	<a href="#">Ripartizione Regionale Type/Aliquota Dati Zfu Type/Aliquota Aiuti Di Stato Type/IntensitaAiuto</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?	
annotation	documentation Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.		
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoPC_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="16"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType DatoPI\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base xs:string		
used by	element	<a href="#">Frontespizio_IRAP_Type/PartitaIVA</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	11	

	pattern [0-7][0-9]{10}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoPI_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura. &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="11"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-7][0-9]{10}"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### simpleType DatoQU\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	[0-9]+(,[0-9]{1,5})?	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.		
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoQU_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="16"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9]+(,[0-9]{1,5})?" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType DatoTL\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common						
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	base xs:string						
used by	elements <a href="#">Soggetto Fiscale Type/Fax Dati Sottoscrittore Type/Telefono Soggetto Fiscale Type/Telefono Dati Sottoscrittore Type/Telefono</a>						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]*						
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono						
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoTL_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un elemento di tipo</pre>						



	<pre> &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

### simpleType Codice\_Carica\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	base <a href="#">cm:DatoNP_Type</a>		
used by	elements <a href="#">Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceCarica</a> <a href="#">Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceCarica</a>		
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
	enumeration	1	documentation Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]>
	enumeration	3	documentation Curatore fallimentare
	enumeration	4	documentation Commissario liquidatore
	enumeration	5	documentation Commissario giudiziale
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]>
	enumeration	7	documentation Erede
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]>
	enumeration	13	documentation Amministratore di condominio
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]>
	enumeration	15	documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>
annotation	documentation Tabella generale dei codici carica		
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Codice_Carica_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tabella generale dei codici carica&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt; </pre>		



```

<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o
interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente,
amministratore dell'eredità]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Curatore fallimentare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Commissario liquidatore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Commissario giudiziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non
residente]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Erede</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Liquidatore - liquidazione
volontaria]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in
caso di operazioni straordinarie]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non
residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L.
n.331/1993]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del

```

	<pre> minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="12"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="13"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Amministratore di condominio&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="14"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="15"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

#### simpleType Codice\_Regione\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	base	cm:DatoAN_Type	
used by	elements	<a href="#">Frontespizio IRAP_Type/CodiceRegione Ripartizione Regionale_Type/CodiceRegione Ripartizione Regionale Retrib_Type/CodiceRegione Dati Regione_Type/CodiceRegione Dati Zfu_Type/CodiceRegione Aiuti Di Stato_Type/CodiceRegione Versamenti Sospesi DispRegionali_Type/CodiceRegione Aiuti Di Stato_Type/CodRegioneProgetto</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\_])&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;]] \-\. _ /° ^ (\\) À É È Ì Ò Ù Ü &quot; \\  \+)*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	

	enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 20 enumeration 21
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Codice_Regione_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="9"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="11"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="12"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="13"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="14"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="15"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="16"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="17"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="18"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="19"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="20"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="21"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### simpleType **Natura\_Giuridica\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	elements	<a href="#">Soggetti Diversi Da PF Type/NaturaGiuridica</a> <a href="#">Soggetti Diversi Da PF Type/NaturaGiuridica</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Società in accomandita per azioni]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Società a responsabilità limitata]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Società per azioni]]>

enumeration	4	documentation <![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]>
enumeration	5	documentation <![CDATA[Altre società cooperative]]>
enumeration	6	documentation <![CDATA[Mutue assicuratrici]]>
enumeration	7	documentation <![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]>
enumeration	8	documentation <![CDATA[Associazioni riconosciute]]>
enumeration	9	documentation <![CDATA[Fondazioni]]>
enumeration	10	documentation <![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]>
enumeration	11	documentation <![CDATA[Consorzi senza personalità giuridica]]>
enumeration	12	documentation <![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]>
enumeration	13	documentation <![CDATA[Altre organizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]>
enumeration	14	documentation <![CDATA[Enti pubblici economici]]>
enumeration	15	documentation <![CDATA[Enti pubblici non economici]]>
enumeration	16	documentation <![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica]]>
enumeration	17	documentation <![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
enumeration	18	documentation <![CDATA[Enti ospedalieri]]>
enumeration	19	documentation <![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]>
enumeration	20	documentation <![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]>
enumeration	21	documentation <![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]>
enumeration	22	documentation <![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]>
enumeration	23	documentation <![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]>
enumeration	24	documentation <![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]>
enumeration	25	documentation <![CDATA[Società in accomandita semplice]]>
enumeration	26	documentation <![CDATA[Società di armamento]]>
enumeration	27	documentation <![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]>
enumeration	28	documentation <![CDATA[Aziende coniugali]]>
enumeration	29	documentation <![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
enumeration	30	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]>
enumeration	31	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]>
enumeration	32	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]>
enumeration	33	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]>
enumeration	34	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]>
enumeration	35	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]>

	enumeration 36	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]>
	enumeration 37	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]>
	enumeration 38	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]>
	enumeration 39	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]>
	enumeration 40	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]>
	enumeration 41	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]>
	enumeration 42	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
	enumeration 43	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]>
	enumeration 44	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]>
	enumeration 45	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
	enumeration 50	documentation <![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]>
	enumeration 51	documentation <![CDATA[Condomini]]>
	enumeration 52	documentation <![CDATA[Depositi IVA]]>
	enumeration 53	documentation <![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]>
	enumeration 54	documentation <![CDATA[Trust]]>
	enumeration 55	documentation <![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]>
	enumeration 56	documentation <![CDATA[Fondazioni bancarie]]>
	enumeration 57	documentation <![CDATA[Società europea]]>
	enumeration 58	documentation <![CDATA[Società cooperativa europea]]>
	enumeration 59	documentation <![CDATA[Reti di imprese]]>
annotation		documentation Tabella generale classificazione natura giuridica
source		<pre> &lt;xs:simpleType name="Natura_Giuridica_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tabella generale classificazione natura giuridica&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Società in accomandita per azioni]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Società a responsabilità limitata]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt; </pre>

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation><![CDATA[Società per azioni]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti
nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Altre società
cooperative]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Mutue assicuratrici]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[ConSORZI con personalità
giuridica]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Associazioni
riconosciute]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Fondazioni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità
giuridica]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Consorzi senza personalità
giuridica]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati
]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Altre organizzazioni di persone o beni senza
personalità giuridica, escluse le comunioni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici economici]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici non
economici]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza,
pensioni o simili con o senza personalità giuridica]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Opere pie e società di mutuo
soccorso]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Enti ospedalieri]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza
sociale]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e
turismo]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro
consorzi]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation><![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti
all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto
principale in Italia]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3
lett.b del Tuir]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai
sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Società in accomandita
semplice]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="26">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Società di armamento]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="27">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Associazioni fra artisti e
professionisti]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="28">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Aziende coniugali]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="29">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse
economico)]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="30">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici,
irregolari e di fatto]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="31">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome
collettivo]]></xs:documentation>

```



```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="32">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita
semplice]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="33">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società di
armamento]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="34">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra
professionisti]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="35">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita
per azioni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="36">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società a
responsabilità limitata]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="37">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società per
azioni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="38">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti -
ConSORZI]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="39">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed
istituti]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="40">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni
riconosciute, non riconosciute e di fatto]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="41">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti -
Fondazioni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="42">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di
mutuo soccorso]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="43">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni
di persone e di beni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="44">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti -
Trust]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="45">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei
di interesse economico)]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi
artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="51">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Condomini]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="52">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Depositi IVA]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="53">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite
in società di capitali senza fini di lucro]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="54">
  <xs:annotation>

```

	<pre> &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Trust]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="55"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="56"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Fondazioni bancarie]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="57"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Società europea]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="58"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Società cooperativa europea]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="59"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Reti di imprese]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

### simpleType Sesso\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	base cm:DatoAN_Type		
used by	element <a href="#">Dati_Anagrafici_Type/Sesso</a>		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	$([0-9A-Z-]) &quot;){1}([0-9A-Z&amp;#x2013;] ' \\. \\. / ^\\( \\) \\À \\É \\È \\Ò \\Ù \\Ü &quot; \\  \\+)*$	
	enumeration	M	documentation <![CDATA[Maschio]]>
	enumeration	F	documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Sesso_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="M"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Maschio]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt; </pre>		

	<pre> &lt;xs:enumeration value="F"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Femmina]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	--

### simpleType **Situazione\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	<a href="#">Soggetti Diversi Da PF Type/Situazione</a>	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]>
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Situazione_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta </pre>		

	<pre> amministrativa]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="5"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodo d'imposta in cui è" avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="6"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="7"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

### simpleType Stato\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	elements <a href="#">Soggetti Diversi Da PF Type/Stato</a> <a href="#">Soggetti Diversi Da PF Type/Stato</a>		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Soggetto in normale attività]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Soggetto estinto]]>
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Stato_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Soggetto in normale </pre>		

	<pre> attività]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="2"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="3"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Soggetto estinto]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

#### simpleType Eventi\_Ecc\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrte.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Vittime di richieste estorsive e dell'usura]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali]]>
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Eventi_Ecc_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Vittime di richieste estorsive e dell'usura]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt; </pre>		

	<pre> &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Soggetti interessati dall'<b>emergenza umanitaria legata all'</b>afflusso di migranti dal Nord Africa]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

### simpleType **Estero**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base	xs:string	
used by	simpleTypes	<a href="#">PE_Type</a> <a href="#">PN_Type</a>	
facets	Kind enumeration	Value EE	Annotation
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Estero"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:enumeration value="EE"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType **PE\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common
type	union of ( <a href="#">ProvincieItaliane</a> , <a href="#">Estero</a> )
used by	element <a href="#">Domicilio EE_Type/Provincia</a>
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="PE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:union memberTypes="ProvincieItaliane Estero"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### simpleType **PN\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common
type	union of ( <a href="#">ProvincieItaliane</a> , <a href="#">ProvincieCroate</a> , <a href="#">Estero</a> , <a href="#">ProvincieSoppresse</a> )
used by	element <a href="#">Dati Anagrafici_Type/ProvinciaNascita</a>

annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="PN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:union memberTypes="ProvincieItaliane ProvincieCroate Estero ProvincieSoppresse"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### simpleType PR\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common
type	union of ( <a href="#">ProvincieItaliane</a> )
used by	element <a href="#">Domicilio Ita Type/Provincia</a>
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="PR_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:union memberTypes="ProvincieItaliane"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### simpleType ProvincieCroate

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base xs:string		
used by	simpleType <a href="#">PN_Type</a>		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	FU	documentation Fiume
	enumeration	PL	documentation Pola
	enumeration	ZA	documentation Zara
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="ProvincieCroate"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:enumeration value="FU"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Fiume&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="PL"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Pola&lt;/xs:documentation&gt; </pre>		



	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="ZA"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zara&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

### simpleType **ProvinciItaliane**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes <a href="#">PE Type</a> <a href="#">PN Type</a> <a href="#">PR Type</a>		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AG	
	enumeration	AL	
	enumeration	AN	
	enumeration	AO	
	enumeration	AP	
	enumeration	AQ	
	enumeration	AR	
	enumeration	AT	
	enumeration	AV	
	enumeration	BA	
	enumeration	BG	
	enumeration	BI	
	enumeration	BL	
	enumeration	BN	
	enumeration	BO	
	enumeration	BR	
	enumeration	BS	
	enumeration	BT	
	enumeration	BZ	
	enumeration	CA	
	enumeration	CB	
	enumeration	CE	
	enumeration	CH	
	enumeration	CI	
	enumeration	CL	
	enumeration	CN	
	enumeration	CO	
	enumeration	CR	
	enumeration	CS	

	enumeration	CT
	enumeration	CZ
	enumeration	EN
	enumeration	FC
	enumeration	FE
	enumeration	FG
	enumeration	FI
	enumeration	FM
	enumeration	FR
	enumeration	GE
	enumeration	GO
	enumeration	GR
	enumeration	IM
	enumeration	IS
	enumeration	KR
	enumeration	LC
	enumeration	LE
	enumeration	LI
	enumeration	LO
	enumeration	LT
	enumeration	LU
	enumeration	MB
	enumeration	MC
	enumeration	ME
	enumeration	MI
	enumeration	MN
	enumeration	MO
	enumeration	MS
	enumeration	MT
	enumeration	NA
	enumeration	NO
	enumeration	NU
	enumeration	OG
	enumeration	OR
	enumeration	OT
	enumeration	PA
	enumeration	PC
	enumeration	PD
	enumeration	PE
	enumeration	PG
	enumeration	PI
	enumeration	PN
	enumeration	PO
	enumeration	PR
	enumeration	PT
	enumeration	PU

	<div>enumeration PV</div> <div>enumeration PZ</div> <div>enumeration RA</div> <div>enumeration RC</div> <div>enumeration RE</div> <div>enumeration RG</div> <div>enumeration RI</div> <div>enumeration RM</div> <div>enumeration RN</div> <div>enumeration RO</div> <div>enumeration SA</div> <div>enumeration SI</div> <div>enumeration SO</div> <div>enumeration SP</div> <div>enumeration SR</div> <div>enumeration SS</div> <div>enumeration SU</div> <div>enumeration SV</div> <div>enumeration TA</div> <div>enumeration TE</div> <div>enumeration TN</div> <div>enumeration TO</div> <div>enumeration TP</div> <div>enumeration TR</div> <div>enumeration TS</div> <div>enumeration TV</div> <div>enumeration UD</div> <div>enumeration VA</div> <div>enumeration VB</div> <div>enumeration VC</div> <div>enumeration VE</div> <div>enumeration VI</div> <div>enumeration VR</div> <div>enumeration VS</div> <div>enumeration VT</div> <div>enumeration VV</div>
annotation	<div>documentation</div> <div>Elenco delle provincie italiane in vigore, valori ammessi:</div> <div><div><div>Agrigento</div><div>Alessandria</div><div>Ancona</div><div>Aosta</div><div>Ascoli Piceno</div><div>L'Aquila</div><div>Arezzo</div><div>Asti</div><div>Avellino</div><div>Bari</div><div>Bergamo</div></div><div><div>AG</div><div>AO</div><div>AP</div><div>AQ</div><div></div><div></div><div>AV</div><div></div><div></div></div><div><div></div><div>AL</div><div>AN</div><div></div><div></div><div>AR</div><div>AT</div><div>BA</div><div>BG</div></div></div>

		Biella		BI
		Belluno		BL
		Benevento		BN
		Bologna		BO
		Brindisi	BR	
		Brescia		BS
		Barletta-Andria-Trani	BT	
		Bolzano		BZ
		Cagliari	CA	
		Campobasso		CB
		Caserta		CE
		Chieti		CH
		Carbonia-Iglesias	CI	
		Caltanissetta	CL	
		Cuneo		CN
		Como		CO
		Cremona		CR
		Cosenza		CS
		Catania		CT
		Catanzaro		CZ
		Enna		EN
		Forlì-Cesena	FC	
		Ferrara		FE
		Foggia		FG
		Firenze		FI
		Fermo		FM
		Frosinone	FR	
		Genova		GE
		Gorizia		GO
		Grosseto	GR	
		Imperia		IM
		Isernia		IS
		Crotone		KR
		Lecco		LC
		Lecce		LE
		Livorno		LI
		Lodi		LO
		Latina		LT
		Lucca		LU
		Monza e Brianza	MB	
		Macerata	MC	
		Messina		ME
		Milano		MI
		Mantova		MN
		Modena		MO
		Massa e Carrara	MS	
		Matera		MT
		Napoli		NA
		Novara		NO
		Nuoro		NU
		Ogliastra	OG	
		Oristano	OR	
		Olbia-Tempio	OT	
		Palermo		PA
		Piacenza	PC	
		Padova		PD
		Pescara		PE
		Perugia		PG
		Pisa		PI
		Pordenone		PN
		Prato		PO
		Parma		PR
		Pistoia		PT
		Pesaro e Urbino	PU	
		Pavia		PV
		Potenza		PZ
		Ravenna		RA
		Reggio Calabria	RC	
		Reggio Emilia	RE	
		Ragusa		RG

	<table><tr><td>Rieti</td><td></td><td></td><td>RI</td></tr><tr><td>Roma</td><td></td><td></td><td>RM</td></tr><tr><td>Rimini</td><td></td><td></td><td>RN</td></tr><tr><td>Rovigo</td><td></td><td></td><td>RO</td></tr><tr><td>Salerno</td><td></td><td></td><td>SA</td></tr><tr><td>iena</td><td></td><td></td><td>SI</td></tr><tr><td>Sondrio</td><td></td><td></td><td>SO</td></tr><tr><td>La Spezia</td><td></td><td>SP</td><td></td></tr><tr><td>Siracusa</td><td></td><td>SR</td><td></td></tr><tr><td>Sassari</td><td></td><td></td><td>SS</td></tr><tr><td>Sud Sardegna</td><td></td><td>SU</td><td></td></tr><tr><td>Savona</td><td></td><td></td><td>SV</td></tr><tr><td>Taranto</td><td></td><td></td><td>TA</td></tr><tr><td>Teramo</td><td></td><td></td><td>TE</td></tr><tr><td>Trento</td><td></td><td></td><td>TN</td></tr><tr><td>Torino</td><td></td><td></td><td>TO</td></tr><tr><td>Trapani</td><td></td><td></td><td>TP</td></tr><tr><td>Terni</td><td></td><td></td><td>TR</td></tr><tr><td>Trieste</td><td></td><td></td><td>TS</td></tr><tr><td>Treviso</td><td></td><td></td><td>TV</td></tr><tr><td>Udine</td><td></td><td></td><td>UD</td></tr><tr><td>Varese</td><td></td><td></td><td>VA</td></tr><tr><td>Verbano-Cusio-Ossola</td><td>VB</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vercelli</td><td></td><td>VC</td><td></td></tr><tr><td>Venezia</td><td></td><td></td><td>VE</td></tr><tr><td>Vicenza</td><td></td><td></td><td>VI</td></tr><tr><td>Verona</td><td></td><td></td><td>VR</td></tr><tr><td>Medio Campidano</td><td></td><td>VS</td><td></td></tr><tr><td>Viterbo</td><td></td><td></td><td>VT</td></tr><tr><td>Vibo Valentia</td><td></td><td>VV</td><td></td></tr></table>	Rieti			RI	Roma			RM	Rimini			RN	Rovigo			RO	Salerno			SA	iena			SI	Sondrio			SO	La Spezia		SP		Siracusa		SR		Sassari			SS	Sud Sardegna		SU		Savona			SV	Taranto			TA	Teramo			TE	Trento			TN	Torino			TO	Trapani			TP	Terni			TR	Trieste			TS	Treviso			TV	Udine			UD	Varese			VA	Verbano-Cusio-Ossola	VB			Vercelli		VC		Venezia			VE	Vicenza			VI	Verona			VR	Medio Campidano		VS		Viterbo			VT	Vibo Valentia		VV	
Rieti			RI																																																																																																																						
Roma			RM																																																																																																																						
Rimini			RN																																																																																																																						
Rovigo			RO																																																																																																																						
Salerno			SA																																																																																																																						
iena			SI																																																																																																																						
Sondrio			SO																																																																																																																						
La Spezia		SP																																																																																																																							
Siracusa		SR																																																																																																																							
Sassari			SS																																																																																																																						
Sud Sardegna		SU																																																																																																																							
Savona			SV																																																																																																																						
Taranto			TA																																																																																																																						
Teramo			TE																																																																																																																						
Trento			TN																																																																																																																						
Torino			TO																																																																																																																						
Trapani			TP																																																																																																																						
Terni			TR																																																																																																																						
Trieste			TS																																																																																																																						
Treviso			TV																																																																																																																						
Udine			UD																																																																																																																						
Varese			VA																																																																																																																						
Verbano-Cusio-Ossola	VB																																																																																																																								
Vercelli		VC																																																																																																																							
Venezia			VE																																																																																																																						
Vicenza			VI																																																																																																																						
Verona			VR																																																																																																																						
Medio Campidano		VS																																																																																																																							
Viterbo			VT																																																																																																																						
Vibo Valentia		VV																																																																																																																							
source	<div>&lt;xs:simpleType name="ProvincieItaliane"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;       Elenco delle provincie italiane in vigore, valori ammessi:        Agrigento AG       Alessandria AL       Ancona AN       Aosta AO       Ascoli Piceno AP       L'Aquila AQ       Arezzo AR       Asti AT       Avellino AV       Bari BA       Bergamo BG       Biella BI       Belluno BL       Benevento BN       Bologna BO       Brindisi BR       Brescia BS       Barletta-Andria-Trani BT       Bolzano BZ       Cagliari CA       Campobasso CB       Caserta CE       Chieti CH       Carbonia-Iglessias CI</div>																																																																																																																								

	Caltanissetta	CL		
	Cuneo		CN	
	Como		CO	
	Cremona			CR
	Cosenza			CS
	Catania			CT
	Catanzaro		CZ	
	Enna		EN	
	Forlì-Cesena	FC		
	Ferrara			FE
	Foggia		FG	
	Firenze			FI
	Fermo		FM	
	Frosinone		FR	
	Genova		GE	
	Gorizia			GO
	Grosseto		GR	
	Imperia			IM
	Isernia			IS
	Crotone			KR
	Lecco		LC	
	Lecce		LE	
	Livorno			LI
	Lodi		LO	
	Latina		LT	
	Lucca		LU	
	Monza e Brianza		MB	
	Macerata		MC	
	Messina			ME
	Milano		MI	
	Mantova			MN
	Modena		MO	
	Massa e Carrara		MS	
	Matera		MT	
	Napoli		NA	
	Novara		NO	
	Nuoro		NU	
	Ogliastrea		OG	
	Oristano		OR	
	Olbia-Tempio	OT		
	Palermo			PA
	Piacenza		PC	
	Padova		PD	
	Pescara			PE
	Perugia			PG
	Pisa		PI	
	Pordenone		PN	
	Prato		PO	
	Parma		PR	
	Pistoia			PT
	Pesaro e Urbino		PU	
	Pavia		PV	
	Potenza			PZ
	Ravenna			RA
	Reggio Calabria		RC	

	Reggio Emilia	RE		
	Ragusa		RG	
	Rieti		RI	
	Roma		RM	
	Rimini		RN	
	Rovigo		RO	
	Salerno			SA
	iena		SI	
	Sondrio			SO
	La Spezia		SP	
	Siracusa		SR	
	Sassari			SS
	Sud Sardegna	SU		
	Savona		SV	
	Taranto			TA
	Teramo		TE	
	Trento			TN
	Torino		TO	
	Trapani			TP
	Terni		TR	
	Trieste			TS
	Treviso			TV
	Udine		UD	
	Varese		VA	
	Verbano-Cusio-Ossola	VB		
	Vercelli		VC	
	Venezia			VE
	Vicenza			VI
	Verona		VR	
	Medio Campidano		VS	
	Viterbo			VT
	Vibo Valentia	VV		
	</xs:documentation>			
	</xs:annotation>			
	<xs:restriction base="xs:string">			
	<xs:enumeration value="AG"/>			
	<xs:enumeration value="AL"/>			
	<xs:enumeration value="AN"/>			
	<xs:enumeration value="AO"/>			
	<xs:enumeration value="AP"/>			
	<xs:enumeration value="AQ"/>			
	<xs:enumeration value="AR"/>			
	<xs:enumeration value="AT"/>			
	<xs:enumeration value="AV"/>			
	<xs:enumeration value="BA"/>			
	<xs:enumeration value="BG"/>			
	<xs:enumeration value="BI"/>			
	<xs:enumeration value="BL"/>			
	<xs:enumeration value="BN"/>			
	<xs:enumeration value="BO"/>			
	<xs:enumeration value="BR"/>			
	<xs:enumeration value="BS"/>			
	<xs:enumeration value="BT"/>			
	<xs:enumeration value="BZ"/>			

	<pre>&lt;xs:enumeration value="CA"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CB"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CE"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CH"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CI"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CL"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CN"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CO"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CS"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CT"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CZ"/&gt; &lt;xs:enumeration value="EN"/&gt; &lt;xs:enumeration value="FC"/&gt; &lt;xs:enumeration value="FE"/&gt; &lt;xs:enumeration value="FG"/&gt; &lt;xs:enumeration value="FI"/&gt; &lt;xs:enumeration value="FM"/&gt; &lt;xs:enumeration value="FR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="GE"/&gt; &lt;xs:enumeration value="GO"/&gt; &lt;xs:enumeration value="GR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="IM"/&gt; &lt;xs:enumeration value="IS"/&gt; &lt;xs:enumeration value="KR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="LC"/&gt; &lt;xs:enumeration value="LE"/&gt; &lt;xs:enumeration value="LI"/&gt; &lt;xs:enumeration value="LO"/&gt; &lt;xs:enumeration value="LT"/&gt; &lt;xs:enumeration value="LU"/&gt; &lt;xs:enumeration value="MB"/&gt; &lt;xs:enumeration value="MC"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ME"/&gt; &lt;xs:enumeration value="MI"/&gt; &lt;xs:enumeration value="MN"/&gt; &lt;xs:enumeration value="MO"/&gt; &lt;xs:enumeration value="MS"/&gt; &lt;xs:enumeration value="MT"/&gt; &lt;xs:enumeration value="NA"/&gt; &lt;xs:enumeration value="NO"/&gt; &lt;xs:enumeration value="NU"/&gt; &lt;xs:enumeration value="OG"/&gt; &lt;xs:enumeration value="OR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="OT"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PA"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PC"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PD"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PE"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PG"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PI"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PN"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PO"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PT"/&gt;</pre>
--	---



	<pre>&lt;xs:enumeration value="PU"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PV"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PZ"/&gt; &lt;xs:enumeration value="RA"/&gt; &lt;xs:enumeration value="RC"/&gt; &lt;xs:enumeration value="RE"/&gt; &lt;xs:enumeration value="RG"/&gt; &lt;xs:enumeration value="RI"/&gt; &lt;xs:enumeration value="RM"/&gt; &lt;xs:enumeration value="RN"/&gt; &lt;xs:enumeration value="RO"/&gt; &lt;xs:enumeration value="SA"/&gt; &lt;xs:enumeration value="SI"/&gt; &lt;xs:enumeration value="SO"/&gt; &lt;xs:enumeration value="SP"/&gt; &lt;xs:enumeration value="SR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="SS"/&gt; &lt;xs:enumeration value="SU"/&gt; &lt;xs:enumeration value="SV"/&gt; &lt;xs:enumeration value="TA"/&gt; &lt;xs:enumeration value="TE"/&gt; &lt;xs:enumeration value="TN"/&gt; &lt;xs:enumeration value="TO"/&gt; &lt;xs:enumeration value="TP"/&gt; &lt;xs:enumeration value="TR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="TS"/&gt; &lt;xs:enumeration value="TV"/&gt; &lt;xs:enumeration value="UD"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VA"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VB"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VC"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VE"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VI"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VS"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VT"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VV"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
--	--

simpleType **ProvinciaSoppressa**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base xs:string		
used by	simpleType <a href="#">PN Type</a>		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	FO	documentation Forlì
	enumeration	PS	documentation Pesaro
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="ProvinciaSoppressa"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;</pre>		

	<pre>&lt;xs:enumeration value="FO"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Forlì&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="PS"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pesaro&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
--	--